



Lista de medicamentos con receta Advantage de 4 niveles de Cigna Healthcare

Cobertura a partir del 1 de enero de 2024

Para el estado de California

Exclusive Provider Organization (EPO), LocalPlus (LocalPlus IN/LocalPlus), Open Access Plus (OAPIN/OAP), Preferred Provider Organization (PPO), SureFit

Consulte su Lista de medicamentos en línea: [Cigna.com/PDL](https://www.cigna.com/PDL)

Servicio al Cliente las 24 horas, los 7 días de la semana: **800.Cigna24 (800.244.6224)**

Consulte la información sobre su cobertura en línea: **Aplicación myCigna® o en myCigna.com®**

Última actualización: 1 de agosto de 2023. Esta Lista de medicamentos está sujeta a cambios y ninguna de las versiones anteriores se encuentra vigente.

Ofrecido por: Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life Insurance Company o sus afiliadas.
927841SP h CA Advantage 4-Tier 08/23 © 2023 Cigna Healthcare.





¿Qué encontrará adentro?

| | |
|--|-----|
| Información sobre esta Lista de medicamentos | 3 |
| Preguntas frecuentes | 3 |
| Palabras que quizás necesite conocer | 9 |
| Acerca de esta Lista de medicamentos | 10 |
| Cómo leer esta Lista de medicamentos | 10 |
| Cómo encontrar su medicamento | 15 |
| Lista de medicamentos con receta | 18 |
| Exclusiones y limitaciones de la cobertura | 188 |
| Índice de medicamentos | 189 |

Cómo ver la Lista de medicamentos en línea

Este documento se actualizó por última vez el 1 de agosto de 2023.* En Internet podrá ver la lista más actualizada de los medicamentos que cubre su plan.



Aplicación myCigna¹ o myCigna.com. Haga clic en la pestaña *Find Care & Costs* (Dónde atenderse y cuánto cuesta). Luego, seleccione *Price a Medication* (Conozca los precios de los medicamentos) y escriba el nombre de su medicamento.



Cigna.com/PDL. Desplácese hacia abajo hasta la sección (Listas de medicamentos para planes de empleadores de California). Abajo de (Lista de medicamentos con receta Advantage de Cigna), haga clic en el archivo pdf llamado ***California Advantage 4 Tier (all specialty medications covered on tier 4)*** (Advantage de 4 niveles de California [todos los medicamentos de especialidad están cubiertos en el Nivel 4]).

¿Tiene preguntas?

- **myCigna.com:** Haga clic para chatear de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del Este.
- **Por teléfono:** Llame al número gratuito que aparece en su tarjeta de ID de Cigna HealthcareSM. Estamos para servirle a toda hora, los 365 días del año.

* Creación de la Lista de medicamentos:
creada originalmente el 1 de enero de 2004

Última actualización: 1 de agosto de 2023, para los cambios que empezarán a regir el 1 de enero de 2024

Próxima actualización planificada: 1 de marzo de 2024, para los cambios que empezarán a regir el 1 de julio de 2024

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes

Comprender su cobertura de medicamentos con receta puede ser confuso. Estas son las respuestas a algunas preguntas frecuentes.

P. ¿Con qué frecuencia se actualiza la Lista de medicamentos? ¿Cómo sé si mi cobertura de medicamentos cambió?

R. Para asegurarnos de que usted pueda acceder a una cobertura de medicamentos seguros, clínicamente eficaces y de bajo costo, Cigna Healthcare revisa y actualiza regularmente la Lista de medicamentos con receta. Hacemos cambios por varios motivos, como cuando surge algún medicamento nuevo, cuando algún medicamento deja de estar disponible o cuando cambia el precio de un medicamento. Estos cambios pueden incluir:

- **Pasar un medicamento a un nivel de costos más bajo.** Esto puede suceder en cualquier momento del año.
- **Pasar un medicamento de marca a un nivel de costos más alto cuando haya un genérico disponible.** Esto puede suceder en cualquier momento del año.
- **Pasar un medicamento a un nivel de costos más alto y/o dejar de cubrir un medicamento.** Esto suele suceder dos veces al año, el 1 de enero y el 1 de julio.
- **Agregar requisitos de cobertura adicionales para un medicamento.**

Cuando hacemos un cambio que afecta la cobertura de un medicamento que está tomando, le avisamos antes de que el cambio entre en vigor. De esta manera, usted tiene tiempo de hablar con su médico sobre las opciones disponibles. Solo usted y su médico pueden decidir qué es lo mejor para su tratamiento.

P. ¿Por qué mi plan no cubre determinados medicamentos?

R. Para ayudar a reducir sus costos de cuidado de la salud totales, su plan no cubre determinados medicamentos de marca de alto costo que tienen alternativas de menor costo. Esto se debe a que estas opciones de menor costo actúan de una manera igual o similar al medicamento no cubierto. Si está tomando un medicamento que no está cubierto y su médico considera que un medicamento diferente no es adecuado para usted, su médico podrá pedirle a Cigna Healthcare que evalúe la posibilidad de aprobar ese medicamento a través de su proceso de revisión de la cobertura.

También hay determinados medicamentos y productos que no pueden estar cubiertos por su plan por ningún motivo, porque se consideran una “exclusión del plan o del beneficio”. Esto significa que el medicamento o el producto no está en la Lista de

medicamentos de su plan, y no existe la opción de pedirle a Cigna Healthcare que evalúe la posibilidad de aprobarlo a través de su proceso de revisión de la cobertura. Por ejemplo, su plan no cubre, o “excluye”:

- Medicamentos con receta que se usan para tratar la pirosis u otras condiciones de acidez estomacal (por ejemplo, Nexium, Prilosec OTC y cualquier genérico) y las alergias (por ejemplo, Allegra, Clarinex, Xyzal y cualquier genérico). Estos medicamentos están disponibles sin una receta médica.
- Medicamentos que se usan para tratar condiciones relacionadas con el estilo de vida, como medicamentos para la infertilidad, para la disfunción eréctil y para dejar de fumar.²
- Medicamentos que no estén aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos.

P. ¿Cómo deciden qué medicamentos cubrir?

R. La Lista de medicamentos con receta de Cigna Healthcare se elabora con la ayuda del Comité de Farmacia y Terapéutica (P&T, por sus siglas en inglés) de Cigna Healthcare, que es un grupo de médicos y farmacéuticos en ejercicio, la mayoría de los cuales trabaja fuera de Cigna Healthcare. El grupo se reúne regularmente para revisar evidencia médica e información proporcionadas por agencias federales, fabricantes de medicamentos, asociaciones de profesionales médicos, organizaciones nacionales y revistas revisadas por colegas médicos respecto de la seguridad y eficacia de los medicamentos recientemente aprobados por la FDA y de los medicamentos que ya se encuentran en el mercado. Luego, el Comité de Evaluación del Valor de los Planes de Salud (HVAC, por sus siglas en inglés) de Cigna Healthcare analiza los resultados de la revisión clínica del Comité de P&T, así como el valor general del medicamento y otros factores antes de agregarlo o quitarlo de la Lista de medicamentos.

P. ¿Por qué algunos medicamentos necesitan aprobación para que mi plan los cubra?

R. El proceso de revisión ayuda a garantizar que usted esté recibiendo cobertura para el medicamento correcto, al costo correcto, en la cantidad correcta y para la situación correcta.

P. ¿Cómo sé si estoy tomando un medicamento que necesita aprobación?

R. Inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com**, o consulte los materiales de su plan, para obtener más información sobre cómo cubre su

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes (cont.)

plan sus medicamentos. Si su medicamento tiene la abreviatura (**PA**) o (**ST**) al lado del nombre, necesita aprobación para que su plan lo cubra. Si tiene la abreviatura (**QL**) al lado del nombre, es posible que necesite aprobación según la cantidad que le estén despachando. Si tiene la abreviatura (**AGE**) al lado del nombre, es posible que necesite aprobación según el rango de edad cubierto para el medicamento.

P. ¿Qué tipos de medicamentos generalmente necesitan aprobación?

R. Medicamentos que:

- Pueden ser inseguros si se combinan con otros
- Tienen alternativas de menor costo y misma eficacia disponibles
- Solo deberían usarse para determinadas condiciones médicas
- Suelen usarse de manera indebida o abusiva

P. ¿Qué tipos de medicamentos generalmente tienen límites a la cantidad?

R. Medicamentos que:

- Suelen tomarse en cantidades mayores a lo que sería apropiado o por períodos más largos de lo que sería apropiado
- Suelen usarse de manera indebida o abusiva

P. ¿Qué tipos de medicamentos requieren tratamiento escalonado?

R. Medicamentos de alto costo que se usan para tratar muchas condiciones, tales como:

- | | |
|---|--|
| • Trastorno por déficit de atención (TDA)/ Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) | • Colesterol alto • Osteoporosis • Dolor • Condiciones cutáneas • Trastornos del sueño |
| • Alergias | |
| • Problemas de vejiga | |
| • Problemas respiratorios | |
| • Depresión | |
| • Presión arterial alta | |

P. ¿Por qué mi medicamento tiene un requisito de edad?

R. La FDA considera que algunos medicamentos solo son clínicamente apropiados para personas de determinada edad o dentro de un determinado rango de edad.

P. ¿Cómo obtengo la aprobación (autorización previa) para mi medicamento?

R. Pídale al personal del consultorio de su médico que se comunique con Cigna Healthcare para comenzar

el proceso de revisión de la cobertura. Ellos saben cómo funciona el proceso de revisión y se ocuparán de todo por usted. Por si el personal del consultorio pregunta, pueden descargar un formulario de solicitud desde el portal para proveedores de Cigna Healthcare en cignaforhcp.com.

Cigna Healthcare revisará la información que nos envíe su médico para asegurarse de que su medicamento cumpla con los requisitos de cobertura. Les enviaremos una carta a usted y a su médico para comunicarles la decisión y los próximos pasos. Esto puede demorar entre 1 y 5 días hábiles. Puede comunicarse con el consultorio de su médico para averiguar si ya se tomó una decisión. También puede iniciar sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com** para consultar el estado de su aprobación. Haga clic en (Recetas) y seleccione (Mis medicamentos) del menú desplegable. Del lado izquierdo de la página, abajo de (Autorización previa), haga clic en el botón (Ver lista).

Si su medicamento no se aprueba, su médico puede enviarnos más información para que la revisemos, usando el mismo proceso que antes. Con gusto revisaremos la solicitud nuevamente. Según lo que su médico envíe esta vez, es posible que podamos aprobar la cobertura. De lo contrario, usted y su médico pueden apelar la decisión enviando una solicitud por escrito a Cigna Healthcare en la que se expliquen los motivos por los que debería cubrirse el medicamento.

- **Para las solicitudes no urgentes**, Cigna Healthcare les informará la decisión a usted y a su médico dentro de las 72 horas. Si se aprueba, la cobertura se proporcionará hasta que se extinga la receta (incluidas las renovaciones).
- **Para las solicitudes urgentes basadas en circunstancias apremiantes**, Cigna Healthcare les informará la decisión a usted y a su médico dentro de las 24 horas. Si se aprueba, la cobertura se proporcionará mientras duren las circunstancias apremiantes. Si Cigna Healthcare no responde a una solicitud de excepción a la autorización previa completada dentro de las 72 horas de recibir una solicitud no urgente y de las 24 horas de recibir una solicitud urgente basada en circunstancias apremiantes, la solicitud se considerará aprobada y su plan no podrá negarse a cubrir el medicamento. Además, si ya recibió la aprobación de Cigna Healthcare para que su plan cubra su medicamento, Cigna Healthcare no puede limitar ni excluir la cobertura para ese medicamento si su médico se lo sigue recetando para tratar su condición (siempre y cuando el medicamento se recete adecuadamente y sea seguro y eficaz para tratar su condición).

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes (*cont.*)

P. Mi plan no cubre mi medicamento. Necesito tomarlo porque es médicaamente necesario para mi tratamiento. ¿Cómo obtengo la aprobación (autorización previa) para mi medicamento?

R. Si su médico considera que su medicamento es necesario para su tratamiento y que una alternativa no es adecuada para usted, su médico podrá pedirle a Cigna Healthcare que evalúe la posibilidad de aprobar la cobertura de su medicamento. Pídale al personal del consultorio de su médico que se comunique con Cigna Healthcare para comenzar el proceso de revisión de la cobertura. Ellos saben cómo funciona el proceso de revisión y se ocuparán de todo por usted. Por si el personal del consultorio pregunta, pueden descargar un formulario de solicitud desde el portal para proveedores de Cigna Healthcare en cignaforhcp.com.

Cigna Healthcare revisará la información que nos envíe su médico para asegurarse de que su medicamento cumpla con los requisitos de cobertura. Les enviaremos una carta a usted y a su médico para comunicarles la decisión y los próximos pasos. Esto puede demorar entre 1 y 5 días hábiles. Puede comunicarse con el consultorio de su médico para averiguar si ya se tomó una decisión. También puede iniciar sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com** para consultar el estado de su aprobación. Haga clic en (Recetas) y seleccione (Mis medicamentos) del menú desplegable. Del lado izquierdo de la página, abajo de (Autorización previa), haga clic en el botón (Ver lista).

Si su medicamento no se aprueba, su médico puede enviarnos más información para que la revisemos, usando el mismo proceso que antes. Con gusto revisaremos la solicitud nuevamente. Según lo que su médico envíe esta vez, es posible que podamos aprobar la cobertura. De lo contrario, usted y su médico pueden apelar la decisión enviando una solicitud por escrito a Cigna Healthcare en la que se expliquen los motivos por los que debería cubrirse el medicamento.

- **Para las solicitudes no urgentes,** Cigna Healthcare les informará la decisión a usted y a su médico dentro de las 72 horas. Si se aprueba, la cobertura se proporcionará hasta que se extinga la receta (incluidas las renovaciones).
- **Para las solicitudes urgentes basadas en circunstancias apremiantes,** Cigna Healthcare les informará la decisión a usted y a su médico dentro de las 24 horas. Si se aprueba, la cobertura se proporcionará mientras duren las circunstancias apremiantes. **Es importante saber que cuando se aprueban los medicamentos, la cobertura suele ser por un año.** Si su

medicamento se aprueba por menos tiempo, esto se debe a que hay un motivo clínico basado en los requisitos de cobertura de Cigna Healthcare para el medicamento y/o el médico revisor.

P. Mi medicamento forma parte del programa de tratamiento escalonado. No quiero probar una alternativa. ¿Cómo obtengo la aprobación (autorización previa) para mi medicamento?

R. Si usted y su médico consideran que un medicamento alternativo no será efectivo para usted, su médico podrá pedirle a Cigna Healthcare que evalúe la posibilidad de aprobar la cobertura de su medicamento actual. Pídale al personal del consultorio de su médico que se comunique con Cigna Healthcare para comenzar el proceso de revisión de la cobertura. Ellos saben cómo funciona el proceso de revisión y se ocuparán de todo por usted. Por si el personal del consultorio pregunta, pueden descargar un formulario de solicitud desde el portal para proveedores de Cigna Healthcare en cignaforhcp.com.

Cigna Healthcare revisará la información que nos envíe su médico para asegurarse de que su medicamento cumpla con los requisitos de cobertura. Les enviaremos una carta a usted y a su médico para comunicarles la decisión y los próximos pasos. Esto puede demorar entre 1 y 5 días hábiles. Puede comunicarse con el consultorio de su médico para averiguar si ya se tomó una decisión. También puede iniciar sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com** para consultar el estado de su aprobación. Haga clic en (Recetas) y seleccione (Mis medicamentos) del menú desplegable. Del lado izquierdo de la página, abajo de (Autorización previa), haga clic en el botón (Ver lista).

Si su medicamento no se aprueba, su médico puede enviarnos más información para que la revisemos, usando el mismo proceso que antes. Con gusto revisaremos la solicitud nuevamente. Según lo que su médico envíe esta vez, es posible que podamos aprobar la cobertura. De lo contrario, usted y su médico pueden apelar la decisión enviando una solicitud por escrito a Cigna Healthcare en la que se expliquen los motivos por los que debería cubrirse el medicamento.

- **Para las solicitudes no urgentes,** Cigna Healthcare les informará la decisión a usted y a su médico dentro de las 72 horas. Si se aprueba, la cobertura se proporcionará hasta que se extinga la receta (incluidas las renovaciones).
- **Para las solicitudes urgentes basadas en circunstancias apremiantes,** Cigna Healthcare les informará la decisión a usted y a su médico

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes (*cont.*)

dentro de las 24 horas. Si se aprueba, la cobertura se proporcionará mientras duren las circunstancias apremiantes. Si Cigna Healthcare no responde a una solicitud de excepción a la autorización previa completada dentro de las 72 horas de recibir una solicitud no urgente y de las 24 horas de recibir una solicitud urgente basada en circunstancias apremiantes, la solicitud se considerará aprobada y su plan no podrá negarse a cubrir el medicamento.

Sus derechos de tratamiento escalonado en virtud de la ley del estado de California:

- I. Una aseguradora puede imponer requisitos de autorización previa para los beneficios de medicamentos con receta.
2. Cuando haya más de un medicamento apropiado para el tratamiento de una condición médica, es posible que una aseguradora requiera el tratamiento escalonado.
 - a. En circunstancias en las que una persona asegurada cambie de póliza, la nueva póliza no deberá requerir que se repita el tratamiento escalonado cuando la persona asegurada ya esté recibiendo tratamiento para una condición médica con un medicamento con receta, siempre y cuando el medicamento se recete adecuadamente y se considere seguro y eficaz. Una nueva póliza puede imponer un requisito de autorización previa para que continúe la cobertura de un medicamento con receta recetado conforme a un tratamiento escalonado impuesto por la póliza anterior. Una nueva póliza además debe permitirle a un proveedor que emite recetas recetar otro medicamento cubierto por la nueva póliza que sea médicamente apropiado para la persona asegurada.
3. Una aseguradora deberá proporcionar cobertura para la dosis y cantidad médica necesaria del medicamento recetado para el tratamiento de una condición médica de acuerdo con los estándares de la práctica profesionalmente reconocidos.

P. ¿Qué pasa si trato de que me despachen un medicamento con receta que necesita aprobación pero no obtengo la aprobación de antemano?

R. Cuando su farmacéutico trate de despacharle la receta, verá que el medicamento necesita la aprobación previa de Cigna Healthcare. Como usted no obtuvo la aprobación de antemano, no se aplicará la cobertura de su plan. Esto significa que su plan no cubrirá el costo de su medicamento. Debería

pedirle a su médico que se comunique con Cigna Healthcare para comenzar el proceso de revisión de la cobertura. También puede optar por pagarle directamente a la farmacia de su bolsillo el costo total del medicamento (que no podrá aplicarse a su deducible anual ni al desembolso máximo).

P. ¿Qué pasa si trato de que me despachen un medicamento con receta que tiene un límite de cantidad?

R. Su farmacéutico solo le despachará la cantidad que cubra su plan. Si usted quiere que le despachen más de la cantidad permitida, el consultorio de su médico deberá comunicarse con Cigna Healthcare para solicitar la aprobación de la cantidad mayor.

P. ¿Todos los medicamentos incluidos en esta Lista de medicamentos están aprobados por la FDA?

R. Sí.

P. ¿Mi plan cubre medicamentos aprobados recientemente por la FDA?

R. Nosotros revisamos todos los medicamentos y productos recientemente aprobados para determinar si deberían estar cubiertos y, en ese caso, con qué costo compartido (en qué nivel). Desde la fecha de aprobación de la FDA, la decisión puede demorar hasta seis meses. Esto incluye, a modo de ejemplo, medicamentos, suministros médicos y/o dispositivos cubiertos por los beneficios de farmacia estándares. Si su médico quiere usar un medicamento recientemente aprobado, puede pedirle a Cigna Healthcare que evalúe la posibilidad de aprobarlo a través de su proceso de revisión de la cobertura.

P. En esta Lista de medicamentos veo varios medicamentos que pueden usarse para tratar mi condición. ¿Mi médico me emitirá una receta para todos ellos?

R. No. El simple hecho de que un medicamento esté incluido en la Lista de medicamentos de su plan no significa que su médico se lo recetará. Su médico trabajará con usted para encontrar el medicamento que considere mejor para su tratamiento específico.

P. ¿Cómo puedo averiguar cuánto pagaré por un medicamento específico?

R. Cuando usted y su médico estén evaluando el medicamento correcto para su tratamiento, saber cuánto cuesta, qué alternativas de menor costo están disponibles y qué farmacias ofrecen los mejores precios puede ayudarle a evitar sorpresas. Inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com** y use la herramienta **Price a Medication** (Conozca los precios de los medicamentos) para saber cuánto

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes (cont.)

cuesta su medicamento antes de ir a la farmacia o incluso antes de irse del consultorio de su médico.³

P. ¿Qué es el costo compartido?

R. Es la cantidad que usted paga de su bolsillo por un medicamento con receta cubierto y/o un servicio de cuidado de la salud o un servicio relacionado elegible. Para algunos planes, el costo compartido es un copago; para otros planes, es un coseguro.

P. ¿Cómo puedo ahorrar dinero en mis medicamentos con receta?

R. Puede tomar un medicamento que está cubierto en un nivel inferior (por ejemplo, un medicamento genérico o de marca preferida) o pedir que le despachen un suministro para 90 días, si su plan lo permite. Debería consultar a su médico para averiguar si una de estas opciones puede ser adecuada para usted.

P. ¿Qué es un medicamento genérico?

R. Un medicamento genérico es igual a un medicamento de marca en cuanto a seguridad, eficacia, calidad, concentración y formulación, así como en la manera en que se toma y se usa.⁴ Los medicamentos de marca están protegidos por patentes. Las patentes impiden que otros fabricantes vendan versiones genéricas del medicamento de marca. Una vez que finaliza una patente, otras compañías pueden producir y vender una versión genérica del medicamento de marca. Los medicamentos genéricos suelen venderse con su nombre químico o científico, en lugar del nombre de marca patentado por el fabricante.

P. ¿Los genéricos actúan de la misma manera que los medicamentos de marca?

R. Sí. Los medicamentos genéricos actúan de la misma manera y tienen el mismo beneficio clínico que sus versiones de marca.⁴

P. ¿Cuáles son las diferencias entre los medicamentos genéricos y los de marca?

R. Puede que los medicamentos tengan un aspecto diferente. Por ejemplo, los medicamentos genéricos pueden tener una forma, un tamaño o un color diferente a los medicamentos de marca. También es posible que difieran en su sabor, los conservantes que contienen, su envase y/o el etiquetado, y su fecha de vencimiento. Los medicamentos genéricos pueden tener un aspecto distinto al de los de marca, pero son igual de seguros y eficaces.

Los genéricos suelen costar mucho menos que los medicamentos de marca, en algunos casos,

hasta un 85% menos.⁴ El simple hecho de que los medicamentos genéricos cuesten menos no significa que sean de menor calidad.

P. ¿Cómo sé qué farmacias pertenecen a la red de mi plan?

R. Hay miles de farmacias minoristas en la red de su plan. Se incluyen las farmacias locales, los supermercados, las cadenas minoristas y las tiendas mayoristas; tiendas que seguramente ya frecuenta. Y algunas tiendas abren las 24 horas. Para buscar una farmacia de la red que le quede cerca, inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com**. Luego haga clic en la pestaña **Prescriptions (Recetas)** y seleccione **Find a Pharmacy (Buscar una farmacia)** del menú desplegable.

P. Mi farmacia no está en la red de mi plan. ¿Me pueden seguir despachando medicamentos con receta allí?

R. Para aprovechar al máximo la cobertura de su plan, debería usar una farmacia de la red. Si su plan ofrece cobertura fuera de la red, usted pagará su costo compartido fuera de la red para que le despachen un medicamento allí.

P. ¿Tengo que usar el servicio de entrega a domicilio para despachar mis recetas?

R. Depende de su plan. Algunos planes le exigen que despache sus medicamentos de mantenimiento a través de Express Scripts® Pharmacy, nuestra farmacia de entrega a domicilio, y/o sus medicamentos de especialidad a través de Accredo®, una farmacia de especialidad de Cigna, para que tengan cobertura. Inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com**, o consulte los materiales de su plan, para averiguar qué exige su plan.

P. ¿Me pueden despachar mis recetas por correo?

R. Sí, siempre que su plan ofrezca el servicio de entrega a domicilio.⁵

Express Scripts® Pharmacy para medicamentos de mantenimiento

Express Scripts® Pharmacy es una opción conveniente cuando está tomando un medicamento en forma regular para tratar una condición médica permanente. Es sencilla y segura, y le permite ir menos veces a la farmacia. Para obtener más información, visite **Cigna.com/homedelivery**.

- Es muy fácil pedir, administrar, hacer el seguimiento y pagar sus medicamentos en su teléfono o en Internet
- El envío estándar no tiene costo adicional⁶
- Renovaciones automáticas o recordatorios de renovaciones

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes (*cont.*)

- Suministro máximo para 90 días de una vez⁷
- Amables farmacéuticos las 24 horas, los 7 días de la semana
- Opciones de pago flexibles

Estas son tres maneras sencillas de comenzar.

- I. Inicie sesión en la aplicación myCigna o en myCigna.com para pasar su receta electrónicamente.** Haga clic en la pestaña (Recetas) y seleccione (Mis medicamentos) del menú desplegable. Luego simplemente haga clic en el botón que está al lado del nombre de su medicamento para pasar su(s) receta(s). O
- 2. Llame al consultorio de su médico.** Pida que envíen una receta para 90 días (con renovaciones)⁷ electrónicamente al servicio de entrega a domicilio de Express Scripts. O
- 3. Llame a Express Scripts® Pharmacy al 800.835.3784.** Ellos se comunicarán con el consultorio de su médico para ayudarles a transferir su receta. Tenga preparada su tarjeta de ID de Cigna Healthcare, la información de contacto de su médico y los nombres de sus medicamentos cuando llame.

Accredo® para medicamentos de especialidad

Si está tomando un medicamento de especialidad para tratar una condición médica compleja, el equipo de enfermeras y farmacéuticos capacitados en medicamentos de especialidad de Accredo puede ayudarle. Ellos le despacharán y le enviarán su medicamento de especialidad a su hogar (o al lugar que usted elija).⁸ También le proporcionarán la atención y el apoyo personalizados que necesita para controlar su tratamiento, sin costo adicional.

- Es muy fácil administrar y hacer el seguimiento de sus medicamentos en su teléfono o en Internet
- Envío rápido, sin costo adicional¹⁶
- Renovaciones sencillas y recordatorios gratuitos
- Acceso las 24 horas, los 7 días de la semana a enfermeras y farmacéuticos capacitados en medicamentos de especialidad
- Servicios de atención personalizada, lo que incluye capacitación sobre cómo administrar sus medicamentos
- Ayuda para aplicar a programas externos de asistencia para copagos y otras opciones

Para empezar a usar Accredo, llame al **877.826.7657**, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., hora del Centro; y los sábados, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del Centro. Para obtener más información sobre Accredo, visite **Cigna.com/specialty**.

P. Tomo un medicamento todos los días para tratar la diabetes. Mi plan me exige despachar mi medicamento a través de Express Scripts® Pharmacy. ¿Cómo puedo comenzar?

R. Algunos planes permiten uno o más despachos en una farmacia minorista antes de pasarse al servicio de entrega a domicilio. Consulte los materiales de su plan para averiguar si su plan permite despachos minoristas.

Estas son tres maneras sencillas de comenzar.

- I. Inicie sesión en la aplicación myCigna o en myCigna.com para pasar su receta electrónicamente.** Haga clic en la pestaña (Recetas) y seleccione (Mis medicamentos) del menú desplegable. Luego simplemente haga clic en el botón que está al lado del nombre de su medicamento para pasar su(s) receta(s). O
- 2. Llame al consultorio de su médico.** Pida que envíen una receta para 90 días (con renovaciones)⁷ electrónicamente al servicio de entrega a domicilio de Express Scripts. O
- 3. Llame a Express Scripts® Pharmacy al 800.835.3784.** Ellos se comunicarán con el consultorio de su médico para ayudarles a transferir su receta. Tenga preparada su tarjeta de ID de Cigna Healthcare, la información de contacto de su médico y los nombres de sus medicamentos cuando llame.

P. Tomo un medicamento de especialidad para tratar mi esclerosis múltiple. Mi plan me exige despachar mi medicamento a través de Accredo. ¿Cómo puedo comenzar?

R. Algunos planes permiten uno o más despachos en una farmacia minorista antes de pasarse a Accredo. Consulte los materiales de su plan para averiguar si su plan permite despachos minoristas.

Para empezar a usar Accredo, llame al **877.826.7657**, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., hora del Centro; y los sábados, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del Centro. Asegúrese de llamar a Accredo alrededor de dos semanas antes de su próxima renovación para que tengan tiempo de obtener una nueva receta del consultorio de su médico.

P. Tomo un medicamento de especialidad que solo puede despacharse en determinadas farmacias de los Estados Unidos. ¿Cómo despacho mi receta?

R. Hable con su médico, quien debería poder informarle qué farmacias de la red pueden despachar su medicamento con receta. Una vez que encuentre una farmacia, pídale a su médico que les envíe su receta.

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes (cont.)

Es posible que también pueda usar Accredo para despachar su receta.⁵ Accredo tiene acceso a la mayoría de los medicamentos de especialidad. Llame al **877.826.7657** para obtener más información. Sus representantes atienden de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., hora del Centro, y los sábados, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del Centro.

P. ¿Cómo despacho mi receta?

R. Primero, deberá pedirle una receta a su médico.

Luego, su médico puede:

1. Enviarla electrónicamente a la farmacia de la red que usted elija o a Express Scripts[®] Pharmacy.⁵
2. Darle una receta en papel. Usted puede llevarla a la farmacia de la red que elija o enviarla por correo a Express Scripts[®] Pharmacy.⁵

P. ¿Cómo puedo recibir ayuda con mis medicamentos de especialidad?

R. Controlar una condición compleja no es fácil. Como parte de sus beneficios de farmacia administrados por Cigna, usted tiene acceso a Accredo.⁵ El equipo de enfermeras y farmacéuticos capacitados en medicamentos de especialidad de Accredo le dará la atención personalizada y el apoyo que necesita para ayudarle a controlar su condición médica compleja. Le ayudarán a sobrellevar los efectos secundarios, se comunicarán con usted y con su médico para saber cómo le está yendo con el tratamiento, le ayudarán a conseguir sus medicamentos con cobertura aprobada y mucho más.

Visite Cigna.com/specialty para obtener más información sobre Accredo o llame al **877.826.7657**, de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 10:00 p.m., hora del Centro; y los sábados, de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., hora del Centro.

P. ¿Dónde puedo obtener más información sobre mis beneficios de farmacia?

R. Puede usar las herramientas y recursos en línea que encontrará en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com** para comprender mejor su cobertura de farmacia. Puede averiguar cuánto cuestan sus medicamentos, ver qué medicamento cubre su plan, buscar una farmacia de la red, hacerle una pregunta a un farmacéutico, ver sus reclamos de farmacia y los detalles de la cobertura, y mucho más. También puede administrar sus pedidos de medicamentos con receta que tienen entrega a domicilio.

P. ¿Cómo puedo averiguar mi costo compartido para cada nivel de la Lista de medicamentos?

R. Los medicamentos cubiertos se dividen en niveles (que representan niveles de costo compartido). Por lo general, cuanto más alto sea el nivel, mayor será

el precio que deberá pagar para que le despachen la receta. Hay tres lugares donde puede averiguar cuánto pagará por su medicamento, según el nivel al que pertenezca, incluido el máximo costo compartido permitido:

1. Revise su tarjeta de ID de Cigna Healthcare. Indica su costo compartido para los medicamentos del Nivel I, del Nivel 2, del Nivel 3 y del Nivel 4.
2. Inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com** para ver información sobre su cobertura de farmacia. También puede usar la herramienta *Price a Medication* (Conozca los precios de los medicamentos) para ver cuánto puede costarle su medicamento en las diferentes farmacias de la red de su plan.³
3. Consulte el documento de cobertura denominado Resumen de beneficios.

P. ¿Cuál es la diferencia entre los medicamentos cubiertos por el beneficio de farmacia y por el beneficio médico?

R. Algunos medicamentos están cubiertos por el beneficio de farmacia, algunos están cubiertos por el beneficio médico y otros están cubiertos por ambos beneficios. Por lo general, los medicamentos que se administran por inyección o infusión están cubiertos por el beneficio médico. Se administran al paciente en el consultorio de un médico, en un centro de infusión o en el hogar. Generalmente, los medicamentos autoadministrados que pueden despacharse en una farmacia minorista o a través del servicio de entrega a domicilio están cubiertos por el beneficio de farmacia. Consulte la cobertura médica de su resumen de beneficios para obtener más información sobre cómo su plan cubre estos medicamentos.

P. Tomo un medicamento oral contra el cáncer. ¿Cuánto me costará que me lo despachen?

R. El 1 de enero de 2015, California aprobó un proyecto de ley para limitar el costo compartido de los medicamentos de quimioterapia oral. Esto significa que si usted recibe beneficios médicos y de farmacia a través de Cigna Healthcare, determinados medicamentos orales contra el cáncer se cubrirán como se indica a continuación:

- **Para los planes con copagos:** Estos medicamentos tendrán cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0).
- **Para los planes de salud con deductible alto (HDHP, por sus siglas en inglés) que incluyen una Cuenta de ahorros para la salud (HSA, por sus siglas en inglés) o los HDHP calificados:** Usted pagará primero el deductible de su plan. Después de ello, estos medicamentos tendrán cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0). Esto se debe a un requisito federal para las HSA.

Información sobre esta Lista de medicamentos

Preguntas frecuentes (*cont.*)

- **Para los planes con un deducible combinado (incluidas las Cuentas de reembolso de salud [HRA, por sus siglas en inglés] con un deducible combinado):** Usted pagará primero el deducible de su plan. Después de ello, estos medicamentos tendrán cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0).
- **Para los planes con un deducible dividido (incluidas las Cuentas de reembolso de salud [HRA] con un deducible dividido):** Estos medicamentos tendrán cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0).

P. ¿Qué medicamentos están cubiertos en virtud de la ley de reforma del cuidado de salud?

R. La Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (PPACA, por sus siglas en inglés), comúnmente denominada “reforma del cuidado de salud”, se sancionó el 23 de marzo de 2010. En virtud de esta ley, es posible que determinados medicamentos preventivos (incluidos algunos productos de venta libre) estén disponibles para usted sin que tenga que pagar una parte del costo (\$0), según su plan. Inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com**, o consulte los materiales de su plan, para obtener más información sobre cómo cubre su plan los medicamentos preventivos. También puede ver la Lista de medicamentos preventivos sin costos compartidos según la PPACA en **Cigna.com/PDL**. Para obtener más información sobre la reforma del cuidado de salud, visite **www.informedonreform.com** o **CignaHealthcare.com**.

P. ¿Qué son los medicamentos preventivos?

R. Los medicamentos preventivos se usan para prevenir el desarrollo de determinadas condiciones o para evitar que vuelvan. Estas condiciones incluyen, entre otras, asma, depresión, diabetes, ataque al corazón, presión arterial alta, colesterol alto, osteoporosis, carencia nutritiva prenatal y derrame cerebral.

P. ¿Cómo es la cobertura de los medicamentos, dispositivos y productos para la diabetes, anticonceptivos y productos establecidos por el mandato federal aprobados por la FDA en virtud del beneficio de farmacia?

R. Así es como estos productos están cubiertos por el beneficio de farmacia:

- **Medicamentos y productos de cuidado preventivo cubiertos en virtud de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (PPACA), también conocida como la “reforma del cuidado de salud”:**
 - **Anticonceptivos:** Cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0). Determinados anticonceptivos con receta están disponibles sujetos al costo compartido aplicable.

- **Productos para dejar de consumir tabaco:** Hasta dos (2) tratamientos de 90 días por año del plan tienen cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0). Determinados productos para dejar de consumir tabaco con receta están disponibles sujetos al costo compartido aplicable.
- **Determinadas vitaminas:** Cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0). Todas las demás vitaminas con receta están disponibles sujetas al costo compartido y deducible aplicable (si corresponde).
- **Determinados productos de venta libre (OTC, por sus siglas en inglés):** Si tiene una receta de su médico, estos productos tienen cobertura del 100% o no tienen costos compartidos (\$0). Todos los demás productos OTC están excluidos de la cobertura.
- **Medicamentos de fertilidad orales:** Tienen cobertura según el costo compartido del nivel aplicable. Para algunos planes, los medicamentos de fertilidad inyectables están cubiertos por el beneficio médico.
- **Medicamentos genéricos de cuidado preventivo:** Tienen cobertura del 100% o sin costos compartidos (\$0) antes de alcanzar su deducible. Usted pagará su deducible y el costo compartido aplicable para despachar un medicamento de cuidado preventivo de marca preferida y/o de marca no preferida.
- **Suministros para diabéticos:** Tienen cobertura según el costo compartido aplicable.
- **Hormonas del crecimiento:** Necesitan la aprobación de Cigna Healthcare para que su plan los cubra (autorización previa). Si recibe la aprobación para la cobertura, usted pagará su costo compartido del nivel aplicable para despachar el medicamento.
- **Vacunas: Las vacunas ahora están cubiertas por el beneficio de farmacia.** No todos los planes cubren las vacunas de la misma manera. Inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com**, o consulte los materiales de su plan, para averiguar cómo las cubre su plan específico.
- **Medicamentos compuestos:** Si el medicamento cuesta más de \$200, necesitará la aprobación de Cigna Healthcare para que su plan lo cubra (autorización previa).

Información sobre esta Lista de medicamentos

Palabras que quizás necesite conocer

- **Medicamento de marca:** Un medicamento que se comercializa con un nombre exclusivo, protegido por una marca. En este Formulario, los medicamentos de marca están escritos en MAYÚSCULA.
- **Coseguro:** Un porcentaje del costo de un beneficio de cuidado de la salud cubierto que usted paga después de haber pagado el deducible, si se aplica un deducible al beneficio de cuidado de la salud.
- **Copago:** Una cantidad fija en dólares que usted paga por un beneficio de cuidado de la salud cubierto después de haber pagado el deducible, si se aplica un deducible al beneficio de cuidado de la salud.
- **Deductible:** La cantidad que usted paga por beneficios de cuidado de la salud cubiertos que están sujetos al deducible antes de que su aseguradora de salud empiece a pagar. Si su póliza de seguro de salud tiene un deducible, puede tener un solo deducible o deducibles separados para beneficios médicos y beneficios de medicamentos con receta. Una vez que pague su deducible, por lo general pagará solo un copago o coseguro por los beneficios de cuidado de la salud cubiertos. Su compañía de seguros paga el resto.
- **Nivel de medicamentos:** Un grupo de medicamentos con receta que corresponde a un nivel específico de costo compartido en su póliza de seguro de salud. El nivel de medicamentos en el cual se incluye un medicamento con receta determina la parte del costo del medicamento que usted debe pagar.
- **Solicitud de excepción:** Una solicitud de cobertura de un medicamento no incluido en el Formulario. Si usted, la persona que usted designe o el proveedor de cuidado de la salud que le emite recetas presentan una solicitud de cobertura de un medicamento no incluido en el Formulario, su aseguradora debe cubrir el medicamento no incluido en el Formulario cuando sea médicaamente necesario que usted tome el medicamento.
- **Circunstancias apremiantes:** Cuando usted sufre una condición médica que puede poner en grave peligro su vida, su salud o su capacidad para recuperar su funcionamiento pleno, o cuando usted se está realizando un tratamiento con un medicamento no incluido en el Formulario.
- **Formulario o Lista de medicamentos con receta:** La lista de medicamentos cubiertos por su póliza de seguro de salud en virtud del beneficio de medicamentos con receta de la póliza.
- **Medicamento genérico:** Un medicamento que es igual a su equivalente de marca en términos de dosis, concentración, efecto, forma de tomarse, calidad, seguridad y uso previsto. En este Formulario, los medicamentos genéricos están

escritos en *minúscula cursiva*.

- **Médicamente necesarios:** Los beneficios de cuidado de la salud necesarios para diagnosticar, tratar o prevenir una condición médica o sus síntomas, y que cumplen con los estándares aceptados de la medicina. Por lo general, los seguros de salud no cubren los beneficios de cuidado de la salud que no son médicaamente necesarios.
- **Medicamento no incluido en el Formulario:** Un medicamento con receta que no aparece en este Formulario.
- **Costos de desembolso:** Sus gastos por beneficios de cuidado de la salud que su seguro de salud no reembolsa. Los costos de desembolso incluyen los deducibles, los copagos y el coseguro por los beneficios de cuidado de la salud cubiertos, además de todos los costos correspondientes a beneficios de cuidado de la salud que no están cubiertos.
- **Proveedor que emite recetas:** Un proveedor de cuidado de la salud que puede emitir una receta para un medicamento con el fin de diagnosticar, tratar o prevenir una condición médica.
- **Receta:** Una orden oral, escrita o electrónica de un proveedor que emite recetas en la que autoriza el suministro de un medicamento con receta a una persona específica.
- **Medicamento con receta:** Un medicamento que, según lo establecido por la ley, requiere una receta.
- **Autorización previa:** La decisión de su aseguradora de salud de que un beneficio de cuidado de la salud es médicaamente necesario para usted. Si un medicamento con receta está sujeto al requisito de autorización previa en este Formulario, el proveedor que le emite recetas deberá solicitar la aprobación de su aseguradora de salud para cubrir el medicamento antes de que usted despache su medicamento con receta. Su aseguradora de salud debe otorgar una solicitud de autorización previa cuando sea médicaamente necesario que usted tome el medicamento.
- **Tratamiento escalonado:** Una secuencia específica en la que deben probarse los medicamentos con receta para una condición médica en particular. Si un medicamento está sujeto al requisito de tratamiento escalonado en este Formulario, es posible que deba probar uno o más medicamentos antes de que su póliza de seguro de salud cubra ese medicamento para su condición médica. Si el proveedor que le emite recetas presenta una solicitud de excepción al requisito de tratamiento escalonado, su aseguradora de salud debe otorgar la solicitud cuando sea médicaamente necesario que usted tome el medicamento.

Información sobre esta Lista de medicamentos

Palabras que quizás necesite conocer (cont.)

- Límites a la cantidad:** Para algunos medicamentos, su plan cubre solamente hasta una determinada cantidad y durante un plazo determinado. Por ejemplo, 30 mg por día durante 30 días. Los límites a la cantidad ayudan a garantizar que usted esté recibiendo cobertura para el medicamento correcto, en la cantidad correcta y para la situación correcta. Su plan solamente cubrirá una cantidad mayor si su
- médico solicita y recibe la aprobación de Cigna Healthcare.

- Requisitos de edad:** Para determinados medicamentos, usted debe pertenecer a un rango de edad específico para que su plan los cubra. Esto se debe a que algunos medicamentos no se consideran clínicamente apropiados para personas que no están dentro de ese rango de edad.

Acerca de esta Lista de medicamentos

Esta es una lista de los medicamentos que se recetan con mayor frecuencia y están cubiertos por la Lista de medicamentos con receta Advantage de 4 niveles de Cigna Healthcare, que entrará en vigor el 1 de enero de 2024. Los medicamentos están ordenados alfabéticamente (según el inglés) por sus nombres genéricos y de marca dentro de su categoría terapéutica y clase. **La Lista de medicamentos se actualiza bastante seguido, por lo que esta no es una lista completa de los medicamentos que cubre su plan.** Además, también es posible que su plan específico no cubra todos estos medicamentos. Inicie sesión en la aplicación **myCigna** o en **myCigna.com**, o consulte los materiales de su plan, para ver todos los medicamentos que cubre su plan.

Los medicamentos con receta que se usan para tratar alergias (por ejemplo, Allegra, Clarinex, Xyzal y los genéricos) y pirosis u otras condiciones de acidez estomacal (por ejemplo, Nexium, Prilosec y los genéricos) no están cubiertos en esta Lista de medicamentos. Esos medicamentos son considerados exclusiones del plan (o de beneficios). Puede comprar estos medicamentos en la farmacia sin una receta.

Cómo leer esta Lista de medicamentos

Los medicamentos están ordenados alfabéticamente (según el inglés) por sus nombres genéricos y de marca dentro de su categoría terapéutica y clase.* También puede buscar su medicamento usando el índice al final de esta Lista de medicamentos.

- La versión genérica de un medicamento de marca aparece entre paréntesis y escrita en *minúscula cursiva* junto al medicamento de marca.
- Si un equivalente genérico de un medicamento de marca está disponible y tiene cobertura, el genérico aparecerá separado del medicamento de marca, escrito en *minúscula cursiva*.
- Si un equivalente genérico de un medicamento de marca no está disponible en el mercado o no tiene cobertura, el medicamento no aparecerá separado por su versión genérica.
- Si un medicamento genérico se comercializa con un nombre exclusivo protegido por una marca, el medicamento de marca aparecerá después de la versión genérica, entre paréntesis y escrito en letra regular, con la primera letra de cada palabra en mayúscula. Por ejemplo: *quinapril hcl* (*Accupril*).

Niveles

Los medicamentos cubiertos se dividen en niveles, que representan niveles de costo compartido. Por lo general, cuanto más alto sea el nivel, mayor será el precio que deberá pagar para que le despachen la receta.

| | | |
|---|--------------------------------------|----------|
| Nivel 1 – Habitualmente genéricos | (Medicamentos con el costo más bajo) | \$ |
| Nivel 2 – Habitualmente marcas preferidas | (Medicamentos de costo medio) | \$\$ |
| Nivel 3 – Habitualmente marcas no preferidas | (Medicamentos de mayor costo) | \$\$\$ |
| Nivel 4 – Medicamentos de especialidad | (Medicamentos con el costo más alto) | \$\$\$\$ |

* Los medicamentos están incluidos en la categoría terapéutica y clase proporcionadas por First Databank.

Información sobre esta Lista de medicamentos

Cómo leer esta Lista de medicamentos (cont.)

Las abreviaturas al lado del nombre de los medicamentos

En esta Lista de medicamentos, los medicamentos que tienen límites y/o requisitos de cobertura adicionales tienen una abreviatura junto al nombre.* Esto es lo que significan.

| | |
|---------|---|
| (PA) | Autorización previa: Determinados medicamentos necesitan la aprobación de Cigna Healthcare para que su plan los cubra. Estos medicamentos tienen la abreviatura (PA) junto al nombre. Su plan no cubrirá estos medicamentos a menos que su médico solicite y reciba la aprobación de Cigna Healthcare. |
| (QL) | Límites a la cantidad: Algunos medicamentos tienen un límite de cantidad. Esto significa que su plan cubre solamente hasta una determinada cantidad y durante un plazo determinado. Estos medicamentos tienen la abreviatura (QL) junto al nombre. Su plan solamente cubrirá una cantidad mayor si su médico solicita y recibe la aprobación de Cigna Healthcare. |
| (ST) | Tratamiento escalonado: Ciertos medicamentos de alto costo no están cubiertos hasta que usted haya probado primero una o más alternativas de menor costo.** Estos medicamentos tienen la abreviatura (ST) junto al nombre. Tiene muchas opciones cubiertas para elegir, que se usan para tratar la misma condición. |
| (AGE) | Requisitos de edad: Ciertos medicamentos solo estarán cubiertos si usted se encuentra dentro de un rango de edad específico. Estos medicamentos tienen la abreviatura (AGE) junto al nombre. Si usted no se encuentra dentro del rango de edad permitido, su plan solo cubrirá el medicamento si su médico solicita y recibe la aprobación de Cigna Healthcare. |
| (SP) | Los medicamentos de especialidad se usan para tratar condiciones médicas complejas. Es posible que algunos planes limiten la cobertura a un suministro para 30 días y/o que le exijan usar una farmacia de especialidad preferida para recibir cobertura. En esta Lista de medicamentos, los medicamentos de especialidad tienen la abreviatura SP junto al nombre. |
| (HD) | Medicamentos para entrega a domicilio: Algunos planes solo cubren determinados medicamentos de mantenimiento si se despachan a través del servicio de entrega a domicilio. Estos medicamentos tienen la abreviatura HD junto al nombre. Según su plan, es posible que pueda conseguir cobertura para despachar el medicamento en una farmacia minorista de la red una, dos o tres veces, antes de tener que pasarse al servicio de entrega a domicilio. |
| (PPACA) | Medicamentos preventivos sin costos compartidos: La reforma del cuidado de salud establecida por la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud a Bajo Precio (PPACA) exige que los planes cubran determinados medicamentos y productos preventivos al 100% o sin que usted tenga que pagar ninguna parte del costo (\$0). Estos medicamentos tienen la abreviatura PPACA junto al nombre. |
| (CSL) | Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos: La ley estatal de California limita el costo compartido (o la cantidad que usted paga de su bolsillo) por determinados medicamentos de quimioterapia oral. Estos medicamentos tienen la abreviatura CSL junto al nombre. |

* Es posible que estos requisitos de cobertura no se apliquen a su plan específico. Inicie sesión en la aplicación myCigna o en myCigna.com, o consulte los materiales de su plan, para averiguar si su plan incluye los requisitos de autorización previa, límites a la cantidad, tratamiento escalonado y/o edad.

** Si su médico considera que una alternativa no es adecuada para usted, podrá pedirle a Cigna Healthcare que evalúe la posibilidad de aprobar la cobertura de su medicamento.

Información sobre esta Lista de medicamentos

Cómo leer esta Lista de medicamentos (cont.)

Use la tabla incluida abajo para leer esta Lista de medicamentos

Este cuadro es solo un ejemplo. Es posible que no muestre la forma en que la Lista de medicamentos con receta Advantage de 4 niveles de Cigna Healthcare realmente cubre estos medicamentos.

| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| ANALGÉSICOS, COMB. DE NO SALICILATOS Y BARBITÚRICOS | | |
| butalbital/acetaminophen | T1 | |
| ANALGÉSICOS, COMB. DE SALICILATOS, BARBITÚRICOS Y XANTINAS | | |
| butalb-aspirin-caff 50-325-40 | T1 | QL (6 tabs/day) |
| butalbital-asa-caffeine cap (Fiorinal) | T1 | QL (6 caps/day) |
| FIORINAL (butalbital-aspirin-caffeine) | T3 | QL (6 caps/day) |
| ANALGÉSICOS, COMB. DE NO SALICILATOS, BARBITÚRICOS Y XANTINAS | | |
| butalb/acetaminophen/caffeine | T3 | |
| butalb/acetaminophen/caffeine (Esgic) | T3 | QL (6 caps/day) |
| butalb-acetamin-caff 50-300-40 (Fioricet) | T1 | QL (6 caps/day) |
| butalb-acetamin-caff 50-325-40 (Esgic) | T1 | QL (6 tabs/day) |
| ESGIC 50-325-40 MG TABLET (butalbital-acetaminophen-caff) | T3 | QL (6 tabs/day) |
| ESGIC CAPSULE (zebutal) | T3 | QL (6 caps/day) |
| FIORICET (phrenilin forte) | T1 | QL (6 caps/day) |
| ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS, SALICILATOS | | |
| choline salicyl/mag salicylate | T1 | HD |
| diflunisal | T1 | HD |
| PREPARACIONES ANTIMIGRAÑOSAS | | |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR | T2 | PA |
| AJOVY AUTOINJECTOR | T2 | PA |
| AJOVY SYRINGE | T2 | PA |
| almotriptan malate | T1 | QL (12 tabs/30 days) |
| CAFERGOT (ergotamine-caffeine) | T3 | QL (40 tabs/28 days) |
| dihydroergotamine 1 mg/ml amp | T1 | QL (10 amps/30 days) |
| eletriptan hydrobromide | T1 | QL (6 tabs/30 days) |
| EMGALITY PEN | T2 | PA |
| EMGALITY SYRINGE | T2 | PA |
| ergotamine tartrate/caffeine | T1 | |
| ergotamine tartrate/caffeine (Cafergot) | T1 | QL (40 tabs/28 days) |

Categoría terapéutica y clase describe la condición para cuyo tratamiento se usa el medicamento.

Requisitos y límites de cobertura le informa si su plan tiene requisitos adicionales antes de cubrir el medicamento.

Nivel del medicamento le da una idea de cuánto puede llegar a pagar por un medicamento.

Nombre del medicamento con receta es el nombre del medicamento.

Los medicamentos están enumerados en **orden alfabético** (según el inglés) dentro de cada columna.

Los medicamentos de marca están escritos en **MAYÚSCULA**.

Los medicamentos genéricos están escritos en **minúscula cursiva**.

Información sobre esta Lista de medicamentos

Cómo encontrar su medicamento

Primero, busque la categoría terapéutica/clase en la que se encuentra su medicamento usando la siguiente lista ordenada alfabéticamente según el inglés. Luego vaya a esa página para ver los medicamentos cubiertos disponibles para tratar la condición.

| Condición | Página | Condición | Página |
|--|--------|--|--------|
| Analgésicos (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 18-26 | Antiinfecciosos (infecciones) | 59 |
| Analgésicos (condiciones urinarias) | 26 | Antiinfecciosos/Varios (productos femeninos) | 59 |
| Anestésicos (varios) | 26-27 | Antiinfecciosos/Varios (infecciones) | 59-60 |
| Anestésicos (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 27-31 | Antiinfecciosos/Varios (varios) | 61 |
| Anestésicos (condiciones urinarias) | 31 | Antiinfecciosos/Varios (condiciones cutáneas) | 61 |
| Antialérgicos (alergia y rociadores nasales) | 31 | Agentes inhibidores del factor de necrosis tumoral antiinflamatorios (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 61-62 |
| Antiartríticos (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 31-35 | Antineoplásicos (cáncer) | 62-74 |
| Antiasmáticos (asma/EPOC/condiciones respiratorias) | 35-37 | Antineoplásicos (condiciones cutáneas) | 75 |
| Antibióticos (alergia/rociadores nasales) | 37 | Medicamentos contra la obesidad (control del peso) | 75 |
| Antibióticos (medicamentos para los oídos) | 37 | Antiparasitarios (infecciones) | 75 |
| Antibióticos (condiciones oculares) | 37- 38 | Medicamentos antiparkinsonianos (enfermedad de Parkinson) | 76-77 |
| Antibióticos (infecciones) | 38-49 | Medicamentos antiplaquetarios (diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | 77-78 |
| Antibióticos (varios) | 49 | Antivíricos (SIDA/VIH) | 78-81 |
| Antibióticos (condiciones cutáneas) | 49-50 | Antivíricos (condiciones oculares) | 81 |
| Anticoagulantes (diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | 50-52 | Antivíricos (infecciones) | 81-83 |
| Antídotos (condiciones gastrointestinales/pirosis) | 52 | Antivíricos (condiciones cutáneas) | 83 |
| Antídotos (abuso de sustancias) | 52-53 | Medicamentos para el sistema nervioso autónomo (alergia/rociadores nasales) | 83 |
| Antimicóticos (condiciones oculares) | 53 | Medicamentos para el sistema nervioso autónomo (enfermedad de Alzheimer) | 84 |
| Antimicóticos (productos femeninos) | 53 | Medicamentos para el sistema nervioso autónomo (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) | 84-85 |
| Antimicóticos (infecciones) | 53-54 | Medicamentos para el sistema nervioso autónomo (medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | 85 |
| Antimicóticos (condiciones cutáneas) | 54-55 | Medicamentos para el sistema nervioso autónomo (varios) | 85-87 |
| Antihistamínicos y descongestivos combinados (alergia/rociadores nasales) | 55 | Medicamentos para el sistema nervioso autónomo (condiciones urinarias) | 87 |
| Antihistamínicos (alergia/rociadores nasales) | 55-56 | Productos biológicos (alergia/rociadores nasales) | 87 |
| Antihistamínicos (condiciones oculares) | 56 | | |
| Antihiperglucémicos (diabetes) | 56-59 | | |
| Antiinfecciosos (productos femeninos) | 59 | | |

Información sobre esta Lista de medicamentos

Cómo encontrar su medicamento (cont.)

| Condición | Página | Condición | Página |
|--|---------|--|---------|
| Productos biológicos (medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | 87 | Diuréticos (diuréticos) | 120-122 |
| Productos biológicos (varios) | 87 | Preparaciones para los ojos, los oídos, la nariz y la garganta (alergia/rociadores nasales) | 122 |
| Productos biológicos (vacunas) | 87-90 | Preparaciones para los ojos, los oídos, la nariz y la garganta (medicamentos para los oídos) | 122 |
| Sangre (modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | 90-92 | Preparaciones para los ojos, los oídos, la nariz y la garganta (condiciones oculares) | 122-126 |
| Sangre (diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | 92 | Elect./calóricos/H2O (medicamentos para el colesterol) | 126 |
| Sangre (varios) | 93 | Elect./calóricos/H2O (productos dentales) | 127 |
| Medicamentos para enfermedades cardíacas (medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | 93-97 | Elect./calóricos/H2O (diabetes) | 127 |
| Medicamentos para enfermedades cardíacas (alergia/rociadores nasales) | 97 | Elect./calóricos/H2O (varios) | 127-129 |
| Cardiovasculares (asma/EPOC/condiciones respiratorias) | 97-98 | Elect./calóricos/H2O (nutritivos/alimenticios) | 129-133 |
| Cardiovasculares (medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | 98-103 | Elect./calóricos/H2O (condiciones urinarias) | 133 |
| Cardiovasculares (medicamentos para el colesterol) | 103-106 | Gastrointestinales (medicamentos para el colesterol) | 133 |
| Cardiovasculares (varios) | 106 | Gastrointestinales (condiciones gastrointestinales/pirosis) | 134-141 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central (enfermedad de Alzheimer) | 106 | Gastrointestinales (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 141 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central (varios) | 107-108 | Hormonas (condiciones gastrointestinales/pirosis) | 141 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 108 | Hormonas (agentes hormonales) | 141-148 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central (Trastornos convulsivos) | 108-112 | Hormonas (infertilidad) | 148 |
| Medicamentos para el sistema nervioso central (trastornos del sueño/sedantes) | 112 | Hormonas (varias) | 149 |
| Factores estimulantes de colonias (modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | 112-113 | Inmunosupresores (varios) | 149 |
| Factores estimulantes de colonias (cáncer) | 113 | Inmunosupresores (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 149 |
| Anticonceptivos (productos anticonceptivos) | 113-115 | Inmunosupresores (condiciones cutáneas) | 150 |
| Preparaciones para la tos/el resfrió (alergia/rociadores nasales) | 115 | Inmunosupresores (medicamentos para trasplante) | 150-151 |
| Preparaciones para la tos/el resfrió (medicamentos para la tos/el resfrió) | 115-116 | Dispositivos y suministros médicos varios, no farmacológicos (diabetes) | 151-153 |
| Diagnóstico (varios) | 116-120 | Relajantes musculares (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 153-154 |
| | | Vitaminas prenatales (nutritivas/alimenticias) | 154-155 |
| | | Medicamentos psicoterapéuticos (ansiedad/depresión/trastorno bipolar) | 155-159 |
| | | Medicamentos psicoterapéuticos (trastorno de déficit de atención e hiperactividad) | 159-161 |

Información sobre esta Lista de medicamentos

Cómo encontrar su medicamento (cont.)

| Condición | Página | Condición | Página |
|--|---------|---|---------|
| Medicamentos psicoterapéuticos (esquizofrenia/antipsicóticos) | 161-165 | Productos farmacológicos no clasificados (esclerosis múltiple) | 182 |
| Medicamentos psicoterapéuticos (trastornos del sueño/sedantes) | 165 | Productos farmacológicos no clasificados (nutritivos/alimenticios) | 182 |
| Sedantes/hipnóticos (trastornos del sueño/sedantes) | 165-166 | Productos farmacológicos no clasificados (productos para la osteoporosis) | 183 |
| Preparaciones cutáneas (varias) | 166 | Productos farmacológicos no clasificados (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 183-184 |
| Preparaciones cutáneas (alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | 166-167 | Productos farmacológicos no clasificados (condiciones cutáneas) | 184 |
| Preparaciones cutáneas (condiciones cutáneas) | 167-173 | Productos farmacológicos no clasificados (abuso de sustancias) | 184 |
| Preparaciones para la tiroides (agentes hormonales) | 173-174 | Productos farmacológicos no clasificados (medicamentos para trasplante) | 184 |
| Productos farmacológicos no clasificados (SIDA/VIH) | 174 | Productos farmacológicos no clasificados (condiciones urinarias) | 185 |
| Productos farmacológicos no clasificados (asma/EPOC/condiciones respiratorias) | 174-175 | Productos farmacológicos no clasificados (control del peso) | 185 |
| Productos farmacológicos no clasificados (modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | 175 | Vacunas (vacunas) | 186 |
| Productos farmacológicos no clasificados (medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | 175-176 | Vitaminas (nutritivas/alimenticias) | 186-187 |
| Productos farmacológicos no clasificados (cáncer) | 176 | | |
| Productos farmacológicos no clasificados (productos dentales) | 177 | | |
| Productos farmacológicos no clasificados (condiciones oculares) | 177 | | |
| Productos farmacológicos no clasificados (condiciones gastrointestinales/pirosis) | 177-178 | | |
| Productos farmacológicos no clasificados (varios) | 178-182 | | |

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANALGÉSICOS, COMB. DE NO SALICILATOS Y BARBITÚRICOS | | |
| butalbital/acetaminophen | T1 | |
| ANALGÉSICOS, COMB. DE SALICILATOS, BARBITÚRICOS Y XANTINAS | | |
| butalb-aspirin-caff 50-325-40 | T1 | QL (6 tabs/day) |
| butalbital-asa-caffeine cap (Fiorinal) | T1 | QL (6 caps/day) |
| FIORINAL (butalbital-aspirin-caffeine) | T3 | QL (6 caps/day) |
| ANALGÉSICOS, COMB. DE NO SALICILATOS, BARBITÚRICOS Y XANTINAS | | |
| butalb/acetaminophen/caffeine | T3 | |
| butalb/acetaminophen/caffeine (Esgic) | T3 | QL (6 caps/day) |
| butalb-acetamin-caff 50-300-40 (Fioricet) | T1 | QL (6 caps/day) |
| butalb-acetamin-caff 50-325-40 (Esgic) | T1 | QL (6 tabs/day) |
| ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS, SALICILATOS | | |
| choline salicyl/mag salicylate | T1 | HD |
| diflunisal | T1 | HD |
| ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS, NO SALICILATOS | | |
| ACETAMINOPHEN 1000MG/100ML BAG | T3 | |
| acetaminophen 1,000mg/100ml vial (Ofirmev) | T1 | |
| OFIRMEV (acetaminophen) | T3 | |
| ANALGÉSICOS, BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO NEURONALES | | |
| PRIALT | T4 | SP |
| ANALGÉSICOS, NO OPIOIDES | | |
| clonidine 1,000 mcg/10 ml vial (Duraclon) | T1 | |
| clonidine 5,000 mcg/10 ml vial | T1 | |
| PREPARACIONES ANTIMIGRAÑOSAS | | |
| AIMOVIG AUTOINJECTOR | T2 | PA |
| AJOVY AUTOINJECTOR | T2 | PA |
| AJOVY SYRINGE | T2 | PA |
| almotriptan malate | T1 | QL (12 tabs/30 days) |
| CAFERGOT (ergotamine-caffeine) | T3 | QL (40 tabs/28 days) |
| dihydroergotamine 1 mg/ml amp | T1 | QL (10 amps/30 days) |
| DURACLON (clonidine hcl) | T3 | |
| eletriptan hydrobromide | T1 | QL (6 tabs/30 days) |
| EMGALITY PEN | T2 | PA |
| EMGALITY SYRINGE | T2 | PA |
| ergotamine tartrate/caffeine | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES ANTIMIGRAÑOSAS | | |
| <i>ergotamine tartrate/caffeine (Cafergot)</i> | T1 | QL (40 tabs/28 days) |
| <i>frovatriptan succinate</i> | T1 | QL (18 tabs/30 days) |
| <i>isomethept/dichlphn/acetaminop</i> | T1 | |
| <i>isomethepten/caf/acetaminophen</i> | T1 | |
| <i>naratriptan hcl</i> | T1 | QL (9 tabs/30 days) |
| <i>NURTEC ODT</i> | T2 | PA QL (16 tabs/30 days) |
| <i>rizatriptan benzoate</i> | T1 | QL (12 tabs/30 days) |
| <i>sumatriptan</i> | T1 | QL (2 boxes/30 days) |
| <i>sumatriptan 4 mg/0.5 ml cart</i> | T1 | QL (4ml/30 days) |
| <i>sumatriptan 4 mg/0.5 ml inject</i> | T1 | QL (4ml/30 days) |
| <i>sumatriptan 6 mg/0.5 ml cart</i> | T1 | QL (4ml/30 days) |
| <i>sumatriptan 6 mg/0.5 ml inject</i> | T1 | QL (4ml/30 days) |
| <i>sumatriptan 6 mg/0.5 ml syrng</i> | T1 | QL (4ml/30 days) |
| <i>sumatriptan 6 mg/0.5 ml vial</i> | T1 | QL (5ml/30 days) |
| <i>sumatriptan succ 100 mg tablet</i> | T1 | QL (9 tabs/30 days) |
| <i>sumatriptan succ 25 mg tablet</i> | T1 | QL (18 tabs/28 days) |
| <i>sumatriptan succ 50 mg tablet</i> | T1 | QL (9 tabs/30 days) |
| <i>sumatriptan succ/naproxen sod</i> | T1 | QL (18 tabs/30 days) |
| <i>TRUDHESA</i> | T2 | PA QL (2 pkgs/30 days) |
| <i>UBRELVY</i> | T2 | PA QL (0.67 TABS/DAY) |
| <i>VYEPTI</i> | T4 | PA SP |
| <i>zolmitriptan</i> | T1 | QL (12 tabs/30 days) |
| ANTIINFLAM. NO ESTEROIDEOS, ANALGÉSICOS DEL TIPO DE INHIBidores DE LA CICLOOxigenasa | | |
| <i>diclofenac potassium</i> | T1 | HD |
| <i>ketorolac 10 mg tablet</i> | T1 | QL (20 tabs/25 days) HD |
| <i>ketorolac 15 mg/ml carpject</i> | T1 | QL (40 ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 15 mg/ml isecure syr</i> | T1 | QL (40 ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 15 mg/ml syringe</i> | T1 | QL (40 ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 15 mg/ml vial</i> | T1 | QL (40 ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 30 mg/ml carpject</i> | T1 | HD |
| <i>ketorolac 30 mg/ml isecure syr</i> | T1 | QL (20ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 30 mg/ml syringe</i> | T1 | QL (20ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 30 mg/ml vial</i> | T1 | QL (20ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 300 mg/10 ml vial</i> | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIINFLAM. NO ESTEROIDEOS, ANALGÉSICOS DEL TIPO DE INHIBIDORES DE LA CICLOOXYGENASA | | |
| <i>ketorolac 60 mg/2 ml carpuject</i> | T1 | QL (20ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 60 mg/2 ml syringe</i> | T1 | QL (20ml/30 days) HD |
| <i>ketorolac 60 mg/2 ml vial</i> | T1 | QL (20ml/30 days) HD |
| <i>mefenamic acid</i> | T1 | HD |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES Y ANALGÉSICOS NO SALICILATOS | | |
| <i>acetamin-codein 300-30 mg/12.5</i> | T1 | |
| <i>acetaminop-codeine 120-12 mg/5</i> | T1 | |
| <i>acetaminophen-cod #2 tablet</i> | T1 | PA |
| <i>acetaminophen-cod #3 tablet</i> | T1 | PA |
| <i>acetaminophen-cod #4 tablet</i> | T1 | PA |
| APADAZ | T3 | |
| BENZHYDROCODONE-ACETAMINOPHEN | T1 | |
| <i>hydrocodone/acetaminophen</i> | T1 | PA |
| <i>hydrocodone/acetaminophen</i> (Hydrocodone-acetaminophen) | T1 | PA |
| <i>hydrocodone/acetaminophen</i> (Norco) | T1 | PA |
| HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN | T1 | PA |
| LORTAB | T1 | PA |
| NALOCET | T1 | PA |
| NORCO (<i>loracet hd</i>) | T3 | PA |
| NORCO (<i>loracet plus</i>) | T3 | PA |
| NORCO (<i>loracet</i>) | T3 | PA |
| <i>oxycodone hcl/acetaminophen</i> (Nalocet) | T1 | PA |
| <i>oxycodone hcl/acetaminophen</i> (Percocet) | T1 | PA |
| <i>oxycodone hcl/acetaminophen</i> (Primlev) | T1 | PA |
| PERCOCET (oxycodone-acetaminophen) | T3 | PA |
| PRIMLEV | T1 | PA |
| <i>tramadol hcl/acetaminophen</i> (Ultracet) | T1 | |
| ULTRACET (<i>tramadol hcl-acetaminophen</i>) | T3 | |
| COMBINACIÓN DE ANALGÉSICOS OPIOIDES Y ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS | | |
| <i>hydrocodone/ibuprofen</i> | T1 | PA |
| <i>hydrocodone/ibuprofen</i> (Ibudone) | T1 | PA |
| IBUDONE | T1 | PA |
| <i>ibuprofen/oxycodone hcl</i> | T1 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| COMB. DE ANALGÉSICOS OPIOIDES Y ANALGÉSICOS SALICILATOS | | |
| <i>oxycodone hcl/aspirin</i> | T1 | PA |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES, COADYUVANTES ANESTÉSICOS | | |
| <i>alfentanil 1,000 mcg/2 ml amp (Alfentanil Hcl)</i> | T1 | PA |
| <i>alfentanil 500 mcg/ml ampul (Alfentanil Hcl)</i> | T1 | PA |
| <i>ALFENTANIL 500 MCG/ML AMPULE (alfentanil hcl)</i> | T3 | PA |
| <i>fentanyl 1,000 mcg/20 ml vial</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 100 mcg/2 ml ampul</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 100 mcg/2 ml vial</i> | T1 | |
| <i>FENTANYL 2,500 MCG/50 ML BAG</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 2,500 mcg/50 ml vial</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 250 mcg/5 ml ampul</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 250 mcg/5 ml vial</i> | T1 | |
| <i>FENTANYL 5,000 MCG/100 ML BAG</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 50 mcg/ml vial</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 500 mcg/10 ml vial</i> | T1 | |
| <i>FENTANYL CITRATE-STERILE WATER</i> | T1 | |
| <i>remifentanil hcl (Ultiva)</i> | T1 | PA |
| <i>sufentanil citrate</i> | T1 | PA |
| <i>ULTIVA (remifentanil hcl)</i> | T3 | PA |
| COMB. DE ANALGÉSICOS OPIOIDES, NO SALICILATOS Y XANTINAS | | |
| <i>ACETAMIN-CAFF-DIHYDROCODEINE</i> | T1 | PA |
| <i>acetaminophen/caff/dihydrocod (Acetamin-caff-dihydrocodeine)</i> | T1 | PA |
| <i>acetaminophen/caff/dihydrocod (Trezix)</i> | T1 | PA |
| <i>TREZIX</i> | T3 | PA |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES | | |
| <i>ACTIQ (fentanyl citrate)</i> | T3 | PA |
| <i>ARYMO ER</i> | T3 | PA |
| <i>BELBUCA 150 MCG FILM</i> | T2 | QL (2 films/day) |
| <i>BELBUCA 300 MCG FILM</i> | T2 | QL (2 films/day) |
| <i>BELBUCA 450 MCG FILM</i> | T2 | QL (2 films/day) |
| <i>BELBUCA 600 MCG FILM</i> | T2 | QL (2 films/day) |
| <i>BELBUCA 75 MCG FILM</i> | T2 | QL (2 films/day) |
| <i>BELBUCA 750 MCG FILM</i> | T2 | QL (60 films/30 days) |
| <i>BELBUCA 900 MCG FILM</i> | T2 | QL (2 films/day) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES | | |
| BUPRENEX | T3 | |
| <i>buprenorphine (Butrans)</i> | T1 | QL (4 patches/28 days) |
| <i>buprenorphine hcl</i> | T1 | |
| <i>butorphanol 1 mg/ml vial</i> | T1 | |
| <i>butorphanol 10 mg/ml spray</i> | T1 | PA QL (6 bots/30 days) |
| <i>butorphanol 2 mg/ml vial</i> | T1 | |
| <i>butorphanol 4 mg/2 ml vial</i> | T1 | |
| BUTTRANS (<i>buprenorphine</i>) | T3 | QL (4 patches/28 days) |
| <i>codeine sulfate</i> | T1 | PA |
| DEMEROL | T3 | PA |
| DILAUDID 0.2 MG/ML SYRINGE | T3 | PA |
| DILAUDID 0.5 MG/0.5 ML SYRINGE | T3 | PA |
| DILAUDID 1 MG/ML SYRINGE | T3 | PA |
| DILAUDID 2 MG TABLET (<i>hydromorphone hcl</i>) | T3 | PA |
| DILAUDID 2 MG/ML SYRINGE | T3 | PA |
| DILAUDID 4 MG TABLET (<i>hydromorphone hcl</i>) | T3 | PA |
| DILAUDID 4 MG/ML SYRINGE | T3 | |
| DILAUDID 5 MG/5 ML ORAL LIQUID (<i>hydromorphone hcl</i>) | T3 | PA |
| DILAUDID 8 MG TABLET (<i>hydromorphone hcl</i>) | T3 | PA |
| DURAGESIC (<i>fentanyl</i>) | T3 | PA |
| <i>fentanyl</i> | T1 | PA |
| <i>fentanyl (Duragesic)</i> | T1 | PA |
| FENTANYL 1,000 MCG/100 ML-NS | T3 | |
| FENTANYL 1,000MCG/100-0.9%NACL | T1 | |
| <i>fentanyl 1,250mcg/250-0.9%nacl</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 10 mcg/ml-0.9% nacl</i> | T1 | |
| FENTANYL 100 MCG/2 ML CARPUJCT | T1 | |
| <i>fentanyl 100 mcg/2 ml carpujct (Fentanyl Citrate)</i> | T1 | |
| <i>fentanyl 100 mcg/2 ml syringe</i> | T1 | |
| FENTANYL 2 MCG-BUP 0.0625%-NS | T1 | |
| FENTANYL 2 MCG-BUPIV 0.1%-NS | T1 | |
| FENTANYL 2 MCG-BUPIV 0.125%-NS | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES | | |
| FENTANYL 2 MCG-BUPIV 0.125%-NS | T3 | |
| FENTANYL 2 MCG-BUPIVAC 0.1%-NS | T1 | |
| FENTANYL 2,000MCG/100-0.9%NACL | T1 | |
| FENTANYL 2,500MCG/250-0.9%NACL | T1 | |
| FENTANYL 2,750 MCG/55 ML SYR | T1 | |
| FENTANYL 2,750 MCG/55 ML SYRNG | T1 | |
| FENTANYL 2.5MG/250ML-0.9% NACL | T1 | |
| FENTANYL 250 MCG/5 ML SYRINGE | T1 | |
| FENTANYL 5,000MCG/250-0.9%NACL | T1 | |
| FENTANYL 50 MCG/ML SYRINGE | T1 | |
| FENTANYL 500 MCG/50ML-0.9%NACL | T1 | |
| FENTANYL 550 MCG/55ML-0.9%NACL | T1 | |
| FENTANYL CIT 100 MCG BUCCAL TB | T1 | PA |
| FENTANYL CIT 200 MCG BUCCAL TB | T1 | PA |
| FENTANYL CIT 400 MCG BUCCAL TB | T1 | PA |
| FENTANYL CIT 600 MCG BUCCAL TB | T1 | PA |
| FENTANYL CIT 800 MCG BUCCAL TB | T1 | PA |
| <i>fentanyl cit otfc 1, 200 mcg (Actiq)</i> | T1 | PA |
| <i>fentanyl cit otfc 1, 600 mcg (Actiq)</i> | T1 | PA |
| <i>fentanyl citrate otfc 200 mcg (Actiq)</i> | T1 | PA |
| <i>fentanyl citrate otfc 400 mcg (Actiq)</i> | T1 | PA |
| <i>fentanyl citrate otfc 600 mcg (Actiq)</i> | T1 | PA |
| <i>fentanyl citrate otfc 800 mcg (Actiq)</i> | T1 | PA |
| FENTANYL-ROPIVACAINE-0.9% NACL | T1 | |
| FENTORA | T3 | PA |
| <i>hydrocodone bitartrate (Hysingla Er)</i> | T1 | PA |
| <i>hydrocodone bitartrate (Zohydro Er)</i> | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 0.5 MG/ML-NS SYR | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 1 MG/ML-NS SYRNG | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 10 MG/50 ML-NS | T1 | PA |
| <i>hydromorphone 10 mg/50 ml-ns (Hydromorphone Hcl-0.9% Nacl)</i> | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 100 MG/100 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 100 MG/50 ML-NS | T1 | PA |
| <i>hydromorphone 15 mg/30 ml-ns</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES | | |
| hydromorphone 15 mg/30 ml-ns | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 2 MG/10 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 2 MG/ML-NS SYRNG | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 20 MG/100 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 200 MG/100 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 25 MG/50 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 30 MG/30 ML-NS | T1 | |
| HYDROMORPHONE 5 MG/25 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 50 MG/50 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 55 MG/55 ML-NS | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE 6 MG/30 ML-NS | T1 | PA |
| hydromorphone hcl | T1 | PA |
| hydromorphone hcl (Dilauidid) | T1 | PA |
| hydromorphone hcl/pf | T1 | PA |
| HYDROMORPHONE HCL-WATER | T1 | PA |
| HYDROMORPH-ROPIVA-0.9% NACL | T1 | PA |
| HYSINGLA ER (<i>hydrocodone bitartrate er</i>) | T2 | PA |
| INFUMORPH | T3 | PA |
| KADIAN (<i>morphine sulfate er</i>) | T3 | PA |
| LAZANDA | T3 | PA |
| meperidine hcl | T1 | PA |
| meperidine hcl/pf | T1 | PA |
| meperidine hcl/pf | T3 | PA |
| methadone hcl | T1 | PA |
| METHADONE HCL-0.9% NACL | T3 | |
| MITIGO | T1 | PA |
| MORPHABOND ER | T2 | PA |
| <i>morphine 0.5 mg/ml-0.9% nacl</i> | T1 | PA |
| MORPHINE 100 MG/100 ML-NS | T3 | |
| <i>morphine 100mg/100ml-0.9% nacl</i> | T1 | PA |
| MORPHINE 2 MG/2 ML-0.9% NACL | T1 | PA |
| <i>morphine 2 mg/2 ml-0.9% nacl (Morphine Sulfate-0.9% Nacl)</i> | T1 | PA |
| MORPHINE 2 MG/2 ML-0.9% NACL (<i>morphine sulfate-nacl</i>) | T1 | PA |
| MORPHINE 2 MG/ML-0.9% NACL SYR | T1 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES | | |
| MORPHINE 275 MG/55 ML-0.9%NACL | T1 | PA |
| <i>morphine 30 mg/30 ml-0.9% nacl</i> | T1 | |
| <i>morphine 30 mg/30 ml-0.9% nacl</i> | T1 | PA |
| MORPHINE 4 MG/ML-0.9% NACL SYR | T1 | PA |
| <i>morphine 5 mg/5 ml-0.9% nacl (Morphine Sulfate-0.9% Nacl)</i> | T1 | PA |
| <i>morphine 50 mg/50 ml-0.9% nacl</i> | T1 | PA |
| MORPHINE 50 MG/50 ML-0.9% NACL | T1 | |
| MORPHINE 500MG/100ML-0.9% NACL | T1 | PA |
| MORPHINE 55 MG/55 ML-0.9% NACL | T1 | PA |
| <i>morphine sulfate</i> | T1 | PA |
| <i>morphine sulfate (Kadian)</i> | T1 | PA |
| <i>morphine sulfate (Morphine Sulfate)</i> | T1 | PA |
| <i>morphine sulfate (Ms Contin)</i> | T1 | PA |
| <i>morphine sulfate/0.9% nacl/pf (Morphine Sulfate-0.9% Nacl)</i> | T1 | PA |
| <i>morphine sulfate/pf</i> | T1 | PA |
| <i>morphine sulfate/pf</i> | T3 | PA |
| MS CONTIN (<i>morphine sulfate er</i>) | T3 | PA |
| <i>nalbuphine hcl</i> | T1 | |
| NUCYNTA | T3 | PA |
| NUCYNTA ER | T3 | PA |
| OLINVKY | T3 | PA |
| OPANA | T3 | |
| <i>opium/belladonna alkaloids</i> | T1 | PA |
| OXAYDO | T3 | PA |
| <i>oxycodone hcl</i> | T1 | PA |
| OXYCODONE HCL ER | T1 | PA |
| <i>oxymorphone hcl</i> | T1 | PA |
| <i>pentazocine hcl/naloxone hcl</i> | T1 | PA |
| ROXYBOND | T3 | PA |
| <i>tramadol er 100 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) |
| <i>tramadol er 200 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) |
| <i>tramadol er 300 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) |
| <i>tramadol hcl (Ultram)</i> | T1 | QL (8 tabs/day) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANALGÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES | | |
| TRAMADOL HCL ER 100 MG CAPSULE <i>tramadol hcl er 100 mg tablet</i> | T1 | QL (1 cap/day) |
| TRAMADOL HCL ER 150 MG CAPSULE | T1 | QL (1 cap/day) |
| TRAMADOL HCL ER 200 MG CAPSULE <i>tramadol hcl er 200 mg tablet</i> | T1 | QL (1 cap/day) |
| TRAMADOL HCL ER 300 MG CAPSULE <i>tramadol hcl er 300 mg tablet</i> | T1 | QL (1 cap/day) |
| ULTRAM (<i>tramadol hcl</i>) | T3 | QL (8 tabs/day) |
| XTAMPZA ER | T2 | PA |
| ZOHYDRO ER (<i>hydrocodone bitartrate er</i>) | T3 | PA |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES, SALICILATOS, BARBITÚRICOS Y XANTINAS | | |
| codeine/butalbital/asa/caffein (Fiorinal With Codeine #3) | T1 | PA |
| FIORINAL WITH CODEINE #3 (<i>butalbital compound-codeine</i>) | T3 | PA |
| ANALGÉSICOS OPIOIDES, NO SALICILATOS, BARBITÚRICOS Y XANTINAS | | |
| butalbit/acetamin/caff/codeine | T1 | PA |
| butalbit/acetamin/caff/codeine (Fioricet With Codeine) | T1 | PA |
| RELAJANTES DE LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS, ANALGÉSICOS SALICILATOS, OPIOIDES | | |
| carisoprodol/aspirin/codeine | T1 | PA |
| ANALGÉSICOS (Condiciones urinarias) | | |
| AGENTES ANALGÉSICOS DE LAS VÍAS URINARIAS | | |
| ELMIRON | T3 | |
| RIMSO-50 | T3 | |
| ANESTÉSICOS (Varios) | | |
| ANESTÉSICOS GENERALES, PARA INHALACIÓN | | |
| desflurane (Suprane) | T1 | |
| isoflurane | T1 | |
| ANESTÉSICOS GENERALES INYECTABLES | | |
| AMIDATE | T3 | |
| AMIDATE (<i>etomidate</i>) | T3 | |
| BREVITAL SODIUM | T3 | |
| DIPRIVAN (<i>propofol</i>) | T3 | |
| <i>etomidate</i> (Amidate) | T1 | |
| KETALAR | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANESTÉSICOS (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANESTÉSICOS GENERALES INYECTABLES | | |
| KETALAR (<i>ketamine hcl</i>) | T3 | |
| KETAMINE HCL | T1 | |
| <i>ketamine hcl</i> (Ketalar) | T1 | |
| <i>ketamine hcl in 0.9 % nacl</i> | T1 | |
| <i>ketamine hcl in 0.9 % nacl</i> (Ketamine Hcl-0.9% Nacl) | T1 | |
| KETAMINE HCL-0.9% NAACL | T1 | |
| KETAMINE HCL-0.9% NAACL (<i>ketamine hcl-0.9% nacl</i>) | T1 | |
| METHOHEXITAL-STERILE WATER | T1 | |
| PROPOFOL | T1 | |
| <i>propofol</i> (Diprivan) | T1 | |
| ANESTÉSICOS GENERALES, TIPO BENZODIAZEPINAS INYECTABLES | | |
| <i>midazolam hcl</i> | T1 | |
| <i>midazolam hcl/pf</i> | T1 | |
| MIDAZOLAM HCL-0.9% NAACL | T1 | |
| MIDAZOLAM HCL-D5W | T1 | |
| MIDAZOLAM-0.9% NAACL | T1 | |
| ANESTÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| ANESTÉSICOS LOCALES | | |
| ARTICADENT DENTAL | T3 | |
| BUFFERED LIDOCAINE | T1 | |
| BUPIVACAINE HCL | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl</i> (Marcaine) | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl</i> (Sensorcaine) | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl in dextrose/pf</i> (Sensorcaine With Dextrose) | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl/epinephrine</i> (Marcaine-epinephrine) | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl/epinephrine/pf</i> (Sensorcaine-mpf Epinephrine) | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl/pf</i> (Marcaine) | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl/pf</i> (Sensorcaine-mpf) | T1 | |
| <i>bupivacaine hcl/pf</i> (Sensorcaine-mpf) | T3 | |
| BUPIVACAINE HCL-0.9% NAACL | T1 | |
| BUPIVACAINE HCL-EPINEPHRINE | T1 | |
| CARBOCAINE | T3 | |
| CARBOCAINE (<i>polocaine</i>) | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANESTÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANESTÉSICOS LOCALES | | |
| CARBOCAINE (<i>polocaine-mpf</i>) | T3 | |
| <i>chloroprocaine hcl/pf</i> (Nesacaine-mpf) | T1 | |
| CITANEST FORTE DENTAL | T3 | |
| CITANEST PLAIN DENTAL | T3 | |
| CLOROTEKAL | T3 | |
| EXPAREL | T3 | |
| LIDOCAINE 0.5MG INTRADERM SYST | T1 | |
| <i>lidocaine 100 mg/10 ml (1%) syr</i> | T1 | |
| LIDOCAINE 100 MG/5 ML (2%) SYR | T1 | |
| LIDOCAINE 200 MG/10 ML (2%) SYR | T1 | |
| LIDOCAINE 200 MG/20 ML (1%) SYR | T1 | |
| LIDOCAINE 40 MG/2 ML (2%) SYRG | T1 | |
| <i>lidocaine hcl</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 0.5% vial (Xylocaine)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 0.5% vial (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% 20 mg/2 ml (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% 20 mg/2 ml v1 (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% 300 mg/30 ml (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% 50 mg/5 ml (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% 50 mg/5 ml v1 (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% ampul (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1% vial (Xylocaine)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 1.5% ampul (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 10 mg/ml syringe</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 100 mg/10 ml syr</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% 100 mg/5 ml (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% 40 mg/2 ml (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% 40 mg/2 ml v1 (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% ampul (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% jel urojet ac</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% jelly</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% jelly uro-jet</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% vial (Xylocaine)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine hcl 2% vial (Xylocaine-mpf)</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANESTÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura | |
| ANESTÉSICOS LOCALES | | | |
| LIDOCAINE HCL 200 MG/10 ML SYR | T1 | | |
| LIDOCAINE HCL 30 MG/3 ML SYR | T1 | | |
| <i>lidocaine hcl 4% ampul</i> | T1 | | |
| <i>lidocaine hcl 4% solution</i> | T1 | | |
| <i>lidocaine hcl/dextrose 7.5%/pf</i> | T1 | | |
| <i>lidocaine hcl/epinephrine (Xylocaine With Epinephrine)</i> | T1 | | |
| <i>lidocaine hcl/epinephrine bit (Lidocaine-epinephrine)</i> | T3 | | |
| <i>lidocaine hcl/epinephrine/pf (Xylocaine With Epinephrine)</i> | T1 | | |
| <i>lidocaine hcl/epinephrine/pf (Xylocaine-mpf With Epinephrine)</i> | T1 | | |
| LIDOCAINE HCL-0.9% NACL | T1 | | |
| LIDOCAINE-EPINEPHRINE | T1 | | |
| MARCAINE (<i>bupivacaine hcl</i>) | T3 | | |
| MARCAINE (<i>sensorcaine</i>) | T3 | | |
| MARCAINE (<i>sensorcaine-mpf</i>) | T3 | | |
| MARCAINE SPINAL | T3 | | |
| MARCAINE-EPINEPHRINE (<i>bupivacaine hcl-epinephrine</i>) | T3 | | |
| MARCAINE-EPINEPHRINE (<i>sensorcaine-epinephrine</i>) | T3 | | |
| <i>mepivacaine hcl (Carbocaine)</i> | T1 | | |
| <i>mepivacaine hcl/pf</i> | T1 | | |
| <i>mepivacaine hcl/pf</i> | T3 | | |
| <i>mepivacaine hcl/pf (Carbocaine)</i> | T1 | | |
| NAROPIN | T3 | | |
| NESACAINA | T3 | | |
| NESACAINA-MPF (<i>chloroprocaine hcl</i>) | T3 | | |
| ORABLOC | T3 | | |
| POLOCAINE | T1 | | |
| <i>ropivacaine 0.2% 20 mg/10 ml (Naropin)</i> | T1 | | |
| <i>ropivacaine 0.2% 200 mg/100 ml (Naropin)</i> | T1 | | |
| <i>ropivacaine 0.2% 40 mg/20 ml (Naropin)</i> | T1 | | |
| <i>ropivacaine 0.2% 400 mg/200 ml (Naropin)</i> | T1 | | |
| ROPIVACAINE 0.2% SYRINGE | T1 | | |
| <i>ropivacaine 0.5% 100 mg/20 ml (Naropin)</i> | T1 | | |
| ROPIVACAINE 0.5% 1000 MG/200ML | T3 | | |
| <i>ropivacaine 0.5% 150 mg/30 ml (Naropin)</i> | T1 | | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANESTÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura | |
| ANESTÉSICOS LOCALES | | | |
| ROPIVACAIN 0.5% 500 MG/100 ML | T3 | | |
| ROPIVACAIN 0.5% BAG | T1 | | |
| ropivacaine 0.75% 150 mg/20 ml (Naropin) | T1 | | |
| ropivacaine 1% 100 mg/10 ml vl (Naropin) | T1 | | |
| ropivacaine 1% 200 mg/20 ml vl (Naropin) | T1 | | |
| ROPIVACAIN 50 MG/10 ML SYRNG | T1 | | |
| ROPIVACAIN HCL 0.2% ON-Q PUMP | T1 | | |
| ROPIVACAIN HCL 0.5% SYRINGE | T1 | | |
| ROPIVACAIN HCL-0.9% NAACL | T1 | | |
| ROPIVACAIN HCL-NAACL | T1 | | |
| SENSORC MPF 0.75%-EPI 1:200000 | T3 | | |
| SENSORCAINE 0.25% VIAL (bupivacaine hcl) | T3 | | |
| sensorcaine 0.5% vial (Marcaine) | T1 | | |
| SENSORCAINE WITH DEXTROSE | T1 | | |
| SENSORCAINE-MPF 0.25% AMPUL (bupivacaine hcl) | T3 | | |
| SENSORCAINE-MPF 0.25% VIAL (bupivacaine hcl) | T3 | | |
| SENSORCAINE-MPF 0.5% AMPUL (bupivacaine hcl) | T3 | | |
| sensorcaine-mpf 0.5% vial (Marcaine) | T1 | | |
| SENSORCAINE-MPF 0.75% AMPUL (bupivacaine hcl) | T1 | | |
| SENSORCAINE-MPF 0.75% VIAL (marcaine) | T3 | | |
| SENSORC-MPF 0.25%-EPI 1:200000 (bupivacaine hcl-epinephrine) | T1 | | |
| SENSORCN-MPF 0.5%-EPI 1:200000 (bupivacaine hcl-epinephrine) | T3 | | |
| tetracaine hcl/pf | T1 | | |
| XYLOCAINE (lidocaine hcl) | T3 | | |
| XYLOCAINE WITH EPINEPHRINE (lidocaine hcl-epinephrine) | T3 | | |
| XYLOCAINE-MPF | T3 | | |
| XYLOCAINE-MPF (lidocaine hcl) | T3 | | |
| XYLOCAINE-MPF WITH EPINEPHRINE | T3 | | |
| XYLOCAINE-MPF WITH EPINEPHRINE (lidocaine hcl-epinephrine) | T3 | | |
| ZINGO | T3 | | |
| ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS | | | |
| lidocaine 5% ointment | T1 | QL (145gm/30 days) | |
| lidocaine 5% patch (Lidoderm) | T1 | | |
| lidocaine hcl | T3 | | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANESTÉSICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANESTÉSICOS LOCALES TÓPICOS | | |
| lidocaine hcl 4% solution | T1 | |
| lidocaine/prilocaine | T1 | |
| LIDODERM (/lidocaine) | T3 | |
| PAIN EASE MEDIUM STREAM SPRAY | T3 | |
| ZTLIDO | T2 | |
| ANESTÉSICOS (Condiciones urinarias) | | |
| AGENTES ANESTÉSICOS/ANALGÉSICOS DE LAS VÍAS URINARIAS (COLORANTES AZODERIVADOS) | | |
| phenazopyridine hcl (Pyridium) | T1 | |
| PYRIDIUM (phenazopyridine hcl) | T3 | |
| ANTIALÉRGICOS (Alergia/rociadores nasales) | | |
| ESTABILIZADORES DE MASTOCITOS | | |
| cromolyn 100 mg/5 ml oral conc (Gastrocrom) | T1 | |
| GASTROCROM (cromolyn sodium) | T3 | |
| ANTIARTRÍTICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| ANALGÉSICOS/ANTIPIRÉTICOS, SALICILATOS | | |
| DISALCID (salsalate) | T3 | HD |
| salsalate (Disalcid) | T1 | HD |
| AGENTES ANTIARTRÍTICOS Y QUELANTES | | |
| DEPEN (penicillamine) | T4 | PA SP |
| penicillamine | T4 | PA SP |
| penicillamine (Depen) | T4 | PA SP |
| AGENTES ANTIARTRÍTICOS, ANTAGONISTAS DE LOS FOLATOS | | |
| OTREXUP | T2 | PA |
| REDITREX | T2 | PA |
| ANTIINFLAMATORIOS, INHIBidores DE LA SÍNTESIS DE PIRIMIDINAS | | |
| ARAVA (leflunomide) | T3 | HD |
| leflunomide (Arava) | T1 | HD |
| ANTIINFLAMATORIOS, INHIB. DE LA FOSFODIESTERASA-4 (PDE4) | | |
| OTEZLA 28 DAY STARTER PACK | T4 | PA QL (1 pack/180 days) SP HD |
| OTEZLA 30 MG TABLET | T4 | PA QL (2 tabs/day) SP HD |
| AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIARTRÍTICOS, VARIOS | | |
| DUROLANE | T4 | PA SP HD |
| EUFLEXXA | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIARTRÍTICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIINFLAMATORIOS/ANTIARTRÍTICOS, VARIOS (cont.) | | |
| GEL-ONE 30MG/3ML SYR | T4 | PA SP HD |
| GELSYN-3 | T4 | PA SP HD |
| GENVISC 850 25MG/2.5ML SYR | T4 | PA SP |
| HYALGAN | T4 | PA SP HD |
| HYMOVIS | T4 | PA SP HD |
| MONOVISC | T4 | PA SP HD |
| ORTHOVISC | T4 | PA SP HD |
| SODIUM HYALURONATE | T4 | PA SP |
| SUPARTZ FX 25MG/2.5ML SYR | T4 | PA SP HD |
| SYNVISC | T4 | PA SP HD |
| SYNVISC-ONE | T4 | PA SP HD |
| SYNOJOINT | T4 | PA SP |
| TRILURON | T4 | PA SP HD |
| TRIVISC 25MG/2.5ML SYR | T4 | PA SP |
| VISCO-3 | T4 | PA SP HD |
| ANTIINFLAMATORIOS, MOD. SELECT. COESTIM., INHIBIDORES DE CÉLULAS T | | |
| ORENCIA 125 MG/ML SYRINGE | T4 | PA QL (4 syringes/28 days) SP HD |
| ORENCIA 250 MG VIAL | T4 | PA SP HD |
| ORENCIA 50 MG/0.4 ML SYRINGE | T4 | PA QL (4 syringes/28 days) SP HD |
| ORENCIA 87.5 MG/0.7 ML SYRINGE | T4 | PA QL (4 syringes/28 days) SP HD |
| ORENCIA CLICKJECT | T4 | PA QL (4 injectors/28 days) SP HD |
| COLCHICINA | | |
| COLCHICINE | T1 | HD |
| <i>colchicine</i> (Colcrys) | T1 | HD |
| COLCRYS (<i>colchicine</i>) | T3 | HD |
| MITIGARE | T3 | HD |
| RIDAURA | T3 | |
| TRAT. DE LA HIPERURICEMIA - TIPO ENZIMA URATO OXIDASA | | |
| ELITEK | T4 | SP |
| KRYSTEXXA | T4 | PA SP |
| TRAT. DE LA HIPERURICEMIA - INHIBIDORES DE LA XANTINA OXIDASA | | |
| <i>allopurinol</i> (Zyloprim) | T1 | HD |
| <i>allopurinol sodium</i> | T1 | HD |
| <i>allopurinol sodium</i> | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIARTRÍTICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| TRAT. DE LA HIPERURICEMIA - INHIBIDORES DE LA XANTINA OXIDASA | | |
| febuxostat 40 mg tablet (Uloric) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| febuxostat 80 mg tablet (Uloric) | T1 | HD |
| ULORIC 40 MG TABLET (febuxostat) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| ULORIC 80 MG TABLET (febuxostat) | T3 | HD |
| ZYLOPRIM (allopurinol) | T3 | HD |
| INHIBIDORES DE LA QUINASA DE JANUS (JAK) | | |
| OLUMIANT | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| RINVOQ | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| XELJANZ 1 MG/ML SOLUTION | T4 | PA QL (480ML/22 Days) SP HD |
| XELJANZ 10 MG TABLET | T4 | PA QL (2 tabs/day) SP HD |
| XELJANZ 5 MG TABLET | T4 | PA QL (2 tabs/day) SP HD |
| XELJANZ XR | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS (INHIB. NO ESPECÍFICOS DE LA COX) Y ANÁLOGOS DE LA PROSTAGLANDINA | | |
| ARTHROTEC 50 (diclofenac sodium-misoprostol) | T3 | ST HD |
| ARTHROTEC 75 (diclofenac sodium-misoprostol) | T3 | ST HD |
| diclofenac sodium/misoprostol (Arthrotec 50) | T1 | HD |
| diclofenac sodium/misoprostol (Arthrotec 75) | T1 | HD |
| ANTIINFLAM. NO ESTEROIDEOS, ANALGÉSICOS DEL TIPO DE INHIBIDORES DE LA CICLOOXYGENASA | | |
| ANAPROX DS (naproxen sodium ds) | T3 | ST HD |
| ANJESO | T3 | HD |
| CALDOLOR | T3 | HD |
| DAYPRO (oxaprozin) | T3 | ST HD |
| diclofenac sod dr 25 mg tab | T1 | HD |
| diclofenac sod dr 50 mg tab | T1 | HD |
| diclofenac sod dr 75 mg tab | T1 | HD |
| diclofenac sod ec 25 mg tab | T1 | HD |
| diclofenac sod ec 50 mg tab | T1 | HD |
| diclofenac sod ec 75 mg tab | T1 | HD |
| diclofenac sodium | T1 | HD |
| EC-NAPROSYN (naproxen) | T3 | ST HD |
| etodolac | T1 | HD |
| etodolac (Lodine) | T1 | HD |
| FELDENE (piroxicam) | T3 | ST HD |
| fenoprofen calcium (Nalfon) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIARTRÍTICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIINFLAM. NO ESTEROIDEOS, ANALGÉSICOS DEL TIPO DE INHIBIDORES DE LA CICLOOXYGENASA | | |
| <i>flurbiprofen</i> | T1 | HD |
| <i>ibuprofen</i> | T1 | HD |
| <i>indomethacin</i> | T1 | HD |
| <i>indomethacin 25 mg capsule</i> | T1 | HD |
| <i>indomethacin 50 mg capsule</i> | T1 | HD |
| <i>ketoprofen 25 mg. 75 mg capsule</i> | T1 | HD |
| <i>LODINE (etodolac)</i> | T3 | ST HD |
| <i>meclofenamate sodium</i> | T1 | HD |
| <i>meloxicam (Mobic)</i> | T1 | HD |
| <i>MOBIC (meloxicam)</i> | T3 | ST HD |
| <i>nabumetone</i> | T1 | HD |
| <i>NALFON 600 MG TABLET (profeno)</i> | T1 | ST HD |
| <i>NAPROSYN TABLET (naproxen)</i> | T3 | ST HD |
| <i>naproxen</i> | T1 | HD |
| <i>naproxen (Ec-naprosyn)</i> | T1 | HD |
| <i>naproxen (Naprosyn)</i> | T1 | HD |
| <i>naproxen sodium</i> | T1 | HD |
| <i>naproxen sodium (Anaprox Ds)</i> | T1 | HD |
| <i>oxaprozin (Daypro)</i> | T1 | HD |
| <i>piroxicam (Feldene)</i> | T1 | HD |
| <i>QMIIZ ODT 15 MG TABLET</i> | T3 | ST HD |
| <i>QMIIZ ODT 7.5 MG TABLET</i> | T3 | QL (1 tab/day) ST HD |
| <i>sulindac</i> | T1 | HD |
| <i>tolmetin sodium</i> | T1 | HD |
| ANTIINFLAM. NO ESTEROIDEOS, INHIBIDOR SELECTIVO DE LA CICLOOXYGENASA-2 (COX-2) | | |
| <i>CELEBREX 100 MG CAPSULE (celecoxib)</i> | T3 | QL (2 caps/day) ST HD |
| <i>CELEBREX 200 MG CAPSULE (celecoxib)</i> | T3 | QL (2 caps/day) ST HD |
| <i>CELEBREX 400 MG CAPSULE (celecoxib)</i> | T3 | QL (1 cap/day) ST HD |
| <i>CELEBREX 50 MG CAPSULE (celecoxib)</i> | T3 | QL (2 caps/day) ST HD |
| <i>celecoxib 100 mg capsule (Celebrex)</i> | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| <i>celecoxib 200 mg capsule (Celebrex)</i> | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| <i>celecoxib 400 mg capsule (Celebrex)</i> | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| <i>celecoxib 50 mg capsule (Celebrex)</i> | T1 | QL (2 caps/day) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIARTRÍTICOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) (cont.) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES URICOSÚRICOS | | |
| <i>probencid</i> | T1 | HD |
| <i>probencid/colchicine</i> | T1 | HD |
| ANTIASMÁTICOS (Asma/EPOC/condiciones respiratorias) | | |
| INHIBIDORES DE LA 5-LIPOXIGENASA | | |
| <i>zileuton</i> | T1 | HD |
| ANTICOLINÉRGICOS, DE INHALACIÓN ORAL, ACCIÓN PROLONGADA | | |
| <i>INCRUSE ELLIPTA</i> | T2 | HD |
| <i>LONHALA MAGNAIR REFILL</i> | T3 | PA HD |
| <i>LONHALA MAGNAIR STARTER</i> | T3 | PA HD |
| <i>SPIRIVA RESPIMAT</i> | T2 | HD |
| ANTICOLINÉRGICOS, DE INHALACIÓN ORAL, ACCIÓN RÁPIDA | | |
| <i>ATROVENT HFA</i> | T2 | HD |
| <i>ipratropium bromide</i> | T1 | HD |
| AGENTES ADRENÉRGICOS BETA | | |
| <i>albuterol sulf 2 mg/5 ml syrup</i> | T1 | HD |
| <i>albuterol sulfate 2 mg tab</i> | T1 | HD |
| <i>albuterol sulfate 4 mg tab</i> | T1 | HD |
| <i>albuterol sulfate er 4 mg tab</i> | T1 | HD |
| <i>albuterol sulfate er 8 mg tab</i> | T1 | HD |
| <i>metaproterenol sulfate</i> | T1 | HD |
| <i>terbutaline sulfate</i> | T1 | HD |
| AGENTES ADRENÉRGICOS BETA, INHALADOS, ACCIÓN RÁPIDA | | |
| <i>albuterol 2.5 mg/0.5 ml sol</i> | T1 | |
| <i>albuterol 5 mg/ml solution</i> | T1 | |
| <i>albuterol sul 0.63 mg/3 ml sol</i> | T1 | |
| <i>albuterol sul 1.25 mg/3 ml sol</i> | T1 | |
| <i>albuterol sul 2.5 mg/3 ml soln</i> | T1 | |
| <i>albuterol sulfate (Albuterol Sulfate Hfa)</i> | T1 | QL (8.5gm/30 days) |
| <i>ALBUTEROL SULFATE HFA</i> | T1 | QL (8.5gm/30 days) |
| <i>levalbuterol hcl (Xopenex Concentrate)</i> | T1 | |
| <i>levalbuterol hcl (Xopenex)</i> | T1 | |
| <i>XOPENEX (levalbuterol hcl)</i> | T3 | |
| <i>XOPENEX CONCENTRATE (levalbuterol concentrate)</i> | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIASMÁTICOS (Asma/EPOC/condiciones respiratorias) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| COMBO DE ADRENÉRGICOS BETA Y ANTICOLINÉRGICOS, INHALADOS | | |
| ANORO ELLIPTA | T2 | HD |
| COMBIVENT RESPIMAT | T2 | HD |
| <i>ipratropium/albuterol sulfate</i> | T1 | HD |
| DULERA | T2 | HD |
| <i>fluticasone propion/salmeterol</i> | T1 | HD |
| STIOLTO RESPIMAT INHAL SPRAY | T2 | HD |
| STRIVERDI RESPIMAT | T2 | QL |
| BREZTRI AEROSPHERE | T2 | |
| TRELEGY ELLIPTA | T2 | |
| COMBO DE ADRENÉRGICOS BETA Y GLUCOCORTICOIDES, INHALADOS | | |
| AIRDUO DIGIHALER | T3 | ST HD |
| GLUCOCORTICOIDES, PARA INHALACIÓN ORAL | | |
| ALVESCO | T2 | |
| ASMANEX HFA | T2 | QL (1 inhaler/30days) |
| ASMANEX TWISTHALER | T2 | QL (1 inhaler/30days) |
| <i>budesonide (Pulmicort)</i> | T1 | HD |
| PULMICORT (<i>budesonide</i>) | T3 | HD |
| QVAR REDIHALER | T2 | HD |
| ANTAGONISTAS ALFA DE LOS RECEPTORES DE INTERLEUCINA-5 (IL-5), ANTICUERPOS MONOCLONALES | | |
| FASENRA | T4 | PA SP HD |
| FASENRA PEN | T4 | PA SP HD |
| ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LEUCOTRIENOS | | |
| ACCOLATE (<i>zafirlukast</i>) | T3 | HD |
| <i>montelukast sodium (Singulair)</i> | T1 | HD |
| SINGULAIR (<i>montelukast sodium</i>) | T3 | HD |
| <i>zafirlukast (Accolate)</i> | T1 | HD |
| ESTABILIZADORES DE MASTOCITOS, INHALADOS ORALMENTE | | |
| <i>cromolyn 20 mg/2 ml neb soln</i> | T1 | QL (480ml/30 days) HD |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES A LA INMUNOGLOBULINA E (IGE) | | |
| XOLAIR | T4 | PA SP HD |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES - ANTAGONISTAS DE LA INTERLEUCINA-5 | | |
| CINQAIR | T4 | PA SP |
| NUCALA | T4 | PA SP HD |
| MUCOLÍTICOS | | |
| <i>acetylcysteine</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIASMÁTICOS (Asma/EPOC/condiciones respiratorias) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA-4 (PDE4) | | |
| DALIRESP 250 MCG TABLET | T3 | QL (28 tabs/180 days) HD |
| DALIRESP 500 MCG TABLET | T3 | QL (2 tabs/day) HD |
| XANTINAS | | |
| <i>aminophylline</i> | T1 | HD |
| THEO-24 | T3 | HD |
| <i>theophylline anhydrous</i> | T1 | HD |
| <i>theophylline in dextrose 5 %</i> | T1 | HD |
| ANTIBIÓTICOS (Alergia/rociadores nasales) | | |
| PREPARACIONES NASALES ANTIBIÓTICAS | | |
| BACTROBAN NASAL | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS (Medicamentos para los oídos) | | |
| PREPARACIONES ÓTICAS, ANTIBIÓTICAS | | |
| <i>ciprofloxacin hcl</i> | T1 | |
| CORTISPORIN-TC | T3 | |
| <i>neomycin/polymyxin b/hydrocort</i> | T1 | |
| <i>ofloxacin</i> | T1 | |
| PREPARACIONES ÓTICAS, ANTIBIÓTICOS ANTIINFLAMATORIOS | | |
| CIPRO HC | T3 | |
| CIPRODEX (<i>ciprofloxacin-dexamethasone</i>) | T3 | |
| <i>ciprofloxacin hcl/dexameth (Ciprodex)</i> | T1 | |
| CIPROFLOXACIN HCL-FLUOCINOLONE | T3 | |
| OTOVEL | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS (Condiciones oculares) | | |
| COMBINACIONES DE ANTIBIÓTICOS PARA LOS OJOS Y GLUCOCORTICOIDES | | |
| <i>neomycin/bacit/p-myx/hydrocort</i> | T1 | |
| <i>neomycin/polymyxin b/dexametha (Maxitrol)</i> | T1 | |
| <i>neomycin/polymyxin b/hydrocort</i> | T1 | |
| <i>tobramycin/dexamethasone (Tobradex)</i> | T1 | |
| ZYLET | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Condiciones oculares) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SULFONAMIDAS PARA LOS OJOS | | |
| BLEPH-10 (<i>sulfacetamide sodium</i>) | T3 | |
| BLEPHAMIDE | T3 | |
| <i>sulfacetamide sodium</i> | T1 | |
| <i>sulfacetamide sodium</i> (Bleph-10) | T1 | |
| <i>sulfacetamide/prednisolone sp</i> | T1 | |
| ANTIBIÓTICOS OFTÁLMICOS | | |
| AZASITE 1% EYE DROPS | T2 | |
| <i>bacitracin</i> (Baciguent) | T1 | |
| <i>bacitracin/polymyxin b sulfate</i> | T1 | |
| BESIVANCE 0.6% SUSP | T2 | |
| <i>erythromycin base</i> | T1 | |
| <i>gatifloxacin</i> (Zymaxid) | T1 | |
| <i>gentamicin sulfate</i> | T1 | |
| <i>levofloxacin</i> | T1 | |
| MOXEZA (<i>moxifloxacin</i>) | T3 | |
| <i>moxifloxacin hcl</i> (Moxeza) | T1 | |
| <i>moxifloxacin hcl</i> (Vigamox) | T1 | |
| MOXIFLOXACIN HCL-BSS | T1 | |
| MOXIFLOXACIN HCL-NACL | T1 | |
| <i>neomycin sulf/bacitracin/poly</i> | T1 | |
| <i>neomycin/polymyxin b/gramicidin</i> | T1 | |
| <i>ofloxacin</i> (Ocuflax) | T1 | |
| <i>polymyxin b sulf(trimethoprim)</i> (Polytrim) | T1 | |
| <i>tobramycin 0.3% eye drop</i> | T1 | |
| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
| AGENTES ANTIBACTERIANOS TIPO SULFONAMIDAS ABSORBIBLES | | |
| BACTRIM (<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>) | T3 | |
| BACTRIM DS (<i>sulfamethoxazole-trimethoprim</i>) | T3 | |
| <i>sulfadiazine</i> | T1 | |
| <i>sulfamethoxazole/trimethoprim</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIBACTERIANOS TIPO SULFONAMIDAS ABSORBIBLES | | |
| sulfamethoxazole/trimethoprim | T3 | |
| sulfamethoxazole/trimethoprim (Bactrim Ds) | T1 | |
| sulfamethoxazole/trimethoprim (Bactrim) | T1 | |
| ANTIBIÓTICOS AMINOGLUCÓSIDOS | | |
| amikacin sulfate | T1 | |
| ARIKAYCE | T4 | PA SP |
| gentamicin in nacl, iso-osm | T1 | |
| gentamicin sulfate | T1 | |
| GENTAMICIN SULFATE IN NS | T1 | |
| gentamicin sulfate/pf | T1 | |
| KITABIS PAK | T4 | PA QL (10ml/day) SP HD |
| neomycin sulfate | T1 | |
| STREPTOMYCIN SULFATE | T1 | |
| TOBI PODHALER | T4 | PA QL (8 caps/day) SP HD |
| tobramycin 300 mg/4 ml ampule | T4 | PA QL (8ML/DAY) SP HD |
| tobramycin 300 mg/5 ml ampule | T4 | PA QL (10ml/day) SP HD |
| TOBRAMYCIN PAK 300 MG/5 ML | T4 | PA QL (10ml/day) SP HD |
| tobramycin sulfate | T1 | |
| tobramycin/sodium chloride | T1 | |
| ZEMDRI | T3 | |
| AGENTES ANTIBACTERIANOS-ANTIPROTOZOARIOS ANAERÓBICOS | | |
| FLAGYL (metronidazole) | T3 | |
| metronidazole (Flagyl) | T1 | |
| metronidazole/sodium chloride | T1 | |
| metronidazole/sodium chloride | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS, ANTIBACTERIANOS, VARIOS | | |
| fosfomycin tromethamine (Monurol) | T1 | |
| HIPREX (methenamine hippurate) | T3 | |
| meth/meblue/sod phos/psal/hyos | T1 | |
| meth/meblue/sod phos/psal/hyos | T3 | |
| meth/meblue/sod phos/psal/hyos (Uribel) | T1 | |
| methen/mblue/sal/sod phos/hyos | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura | |
| ANTIBIÓTICOS, ANTIBACTERIANOS, VARIOS | | | |
| <i>methenam/m.blue/salicyl/hyosc</i> | T1 | | |
| <i>methenam/sod phos/mblue/hyosc</i> | T1 | | |
| <i>methenam/sod phos/mblue/hyosc</i> | T3 | | |
| <i>methenamine hippurate (Hiprex)</i> | T1 | | |
| <i>methenamine mandelate</i> | T1 | | |
| <i>MONUROL (fosfomycin tromethamine)</i> | T3 | | |
| <i>PRIMSOL</i> | T3 | | |
| <i>trimethoprim</i> | T1 | | |
| <i>URIBEL</i> | T3 | | |
| <i>UTA</i> | T3 | | |
| ANTIBIÓTICOS, VARIOS, OTROS | | | |
| <i>bacitracin</i> | T1 | | |
| ANTILEPROSOS | | | |
| <i>dapsone</i> | T1 | | |
| <i>THALOMID</i> | T4 | PA SP HD | |
| AGENTES ANTIMICOBACTERIANOS | | | |
| <i>ethambutol hcl</i> | T1 | HD | |
| <i>ethambutol hcl (Myambutol)</i> | T1 | HD | |
| <i>isoniazid</i> | T1 | HD | |
| AGENTES ANTIMICOBACTERIANOS | | | |
| <i>MYAMBUTOL (ethambutol hcl)</i> | T3 | HD | |
| <i>PASER</i> | T3 | HD | |
| <i>pyrazinamide</i> | T1 | HD | |
| <i>rifabutin</i> | T1 | HD | |
| <i>TRECATOR</i> | T3 | HD | |
| ANTIBIÓTICOS ANTITUBERCULOSOS | | | |
| <i>CAPASTAT SULFATE</i> | T3 | | |
| <i>CYCLOSERINE</i> | T1 | | |
| <i>cycloserine</i> | T1 | | |
| <i>PRETOMANID</i> | T3 | PA QL (1 tab/day) | |
| <i>PRIFTIN</i> | T3 | | |
| <i>RIFADIN (rifampin)</i> | T3 | | |
| <i>RIFAMATE</i> | T3 | | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura | |
| ANTIBIÓTICOS ANTITUBERCULOSOS | | | |
| rifampin | T1 | | |
| rifampin (Rifadin) | T1 | | |
| RIFATER | T3 | | |
| SIRTURO | T4 | SP | |
| BETALACTAMASAS | | | |
| AZACTAM (aztreonam) | T3 | | |
| aztreonam (Azactam) | T1 | | |
| CAYSTON | T4 | PA QL (3ml/day) SP HD | |
| ANTIBIÓTICOS CARBAPENÉMICOS (TIENAMICINAS) | | | |
| ertapenem sodium (Invanz) | T1 | | |
| imipenem/cilastatin sodium | T1 | | |
| imipenem/cilastatin sodium (Primaxin) | T1 | | |
| INVANZ (ertapenem) | T3 | | |
| meropenem | T1 | | |
| meropenem (Merrem) | T1 | | |
| MEROPENEM-0.9% NaCl | T1 | | |
| MERREM (meropenem) | T3 | | |
| PRIMAXIN (imipenem-cilastatin sodium) | T3 | | |
| RECARBRILO | T3 | | |
| VABOMERE | T3 | | |
| ANTIBIÓTICOS CEFALOSPORINAS - I.^a GENERACIÓN | | | |
| cefadroxil | T1 | | |
| cefazin sodium | T1 | | |
| ANTIBIÓTICOS CEFALOSPORINAS - I.^a GENERACIÓN | | | |
| CEFAZOLIN 3 GM VIAL | T3 | | |
| cefazin sodium/dextrose, iso | T1 | | |
| CEFAZOLIN SODIUM-0.9% NaCl | T1 | | |
| CEFAZOLIN SODIUM-D5W | T1 | | |
| CEFAZOLIN SODIUM-DEXTROSE | T1 | | |
| CEFAZOLIN SODIUM-STERILE WATER | T1 | | |
| cephalexin | T1 | | |
| cephalexin (Keflex) | T1 | | |
| DAXBIA | T3 | | |
| KEFLEX (cephalexin) | T3 | | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS CEFALOSPORINAS - 2.º GENERACIÓN | | |
| <i>cefaclor</i> | T1 | |
| CEFOTAN | T3 | |
| CEFOTETAN DEXTROSE | T1 | |
| <i>cefotetan disodium</i> | T1 | |
| <i>cefotetan disodium (Cefotan)</i> | T1 | |
| <i>cefoxitin sodium</i> | T1 | |
| <i>cefoxitin sodium/dextrose, iso</i> | T1 | |
| <i>cefprozil</i> | T1 | |
| <i>cefuroxime axetil</i> | T1 | |
| <i>cefuroxime sodium (Zinacef)</i> | T1 | |
| ZINACEF | T3 | |
| ZINACEF (<i>cefuroxime sodium</i>) | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS CEFALOSPORINAS - 3.º GENERACIÓN | | |
| AVYCAZ | T3 | |
| <i>cefdinir</i> | T1 | |
| <i>cefditoren pivoxil</i> | T1 | |
| <i>cefixime (Suprax)</i> | T1 | |
| <i>cefotaxime sodium</i> | T1 | |
| <i>cefpodoxime proxetil</i> | T1 | |
| <i>ceftazidime</i> | T1 | |
| <i>ceftazidime (Fortaz)</i> | T1 | |
| CEFTRIAZONE | T1 | |
| <i>ceftriaxone in is-osm dextrose</i> | T1 | |
| <i>ceftriaxone sodium</i> | T1 | |
| CLAFORAN | T3 | |
| FORTAZ | T3 | |
| FORTAZ (<i>tazicef</i>) | T3 | |
| FORTAZ IN ISO-OSMOTIC DEXTROSE | T3 | |
| SUPRAX | T3 | |
| SUPRAX (<i>cefixime</i>) | T3 | |
| ZERBAXA | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS CEFALOSPORINAS - 4.º GENERACIÓN | | |
| CEFEPIME HCL | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS CEFALOSPORINAS - 4.^º GENERACIÓN | | |
| cefepime hcl (Maxipime) | T1 | |
| cefepime in iso-osm dextrose | T1 | |
| CEFEPIME-DEXTROSE | T1 | |
| MAXIPIME | T3 | |
| MAXIPIME (cefepime hcl) | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS CEFALOSPORINAS - SIDERÓFOROS | | |
| FETROJA | T3 | |
| CEFALOSPIRONAS - 5.^º GENERACIÓN | | |
| TEFLARO | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS DE CLORANFENICOL Y DERIVADOS | | |
| chloramphenicol sod succinate | T1 | |
| GLICILCICLINAS | | |
| tigecycline (Tygacil) | T1 | |
| TYGACIL (tigecycline) | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS LINCOSAMIDAS | | |
| CLEOCIN HCL (clindamycin hcl) | T3 | |
| CLEOCIN PEDIATRIC (clindamycin (pediatric)) | T3 | |
| CLEOCIN PHOS 150 MG/ML VIAL (clindamycin phosphate) | T3 | |
| CLEOCIN PHOS 300 MG/2 ML VIAL (clindamycin phosphate) | T3 | |
| cleocin phos 300 mg/2ml addvan | T1 | |
| CLEOCIN PHOS 600 MG/4 ML VIAL (clindamycin phosphate) | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS LINCOSAMIDAS | | |
| CLEOCIN PHOS 600 MG/4ML ADDVAN (clindamycin phosphate) | T3 | |
| CLEOCIN PHOS 9 G/60 ML VIAL (clindamycin phosphate) | T3 | |
| CLEOCIN PHOS 900 MG/6 ML VIAL (clindamycin phosphate) | T3 | |
| CLEOCIN PHOS 900 MG/6ML ADDVAN (clindamycin phosphate) | T3 | |
| CLIN SINGLE USE | T3 | |
| clindamycin hcl (Cleocin Hcl) | T1 | |
| clindamycin palmitate hcl (Cleocin Pediatric) | T1 | |
| clindamycin phosphate | T1 | |
| clindamycin phosphate (Cleocin Phosphate) | T1 | |
| clindamycin phosphate/d5w | T1 | |
| CLINDAMYCIN-0.9% NACL | T1 | |
| LINCOGIN | T3 | |
| lincomycin hcl (Lincocin) | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS LIPOGLUCOPÉPTIDOS | | |
| DALVANCE | T3 | |
| ORBACTIV | T3 | |
| VIBATIV | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS MACRÓLIDOS | | |
| <i>azithromycin 1 gm pwd packet (Zithromax)</i> | T1 | |
| <i>azithromycin 100 mg/5 ml susp (Zithromax)</i> | T1 | |
| <i>azithromycin 200 mg/5 ml susp (Zithromax)</i> | T1 | |
| <i>azithromycin 200 mg/5 ml susp (Zithromax)</i> | T1 | |
| <i>azithromycin 250 mg tablet (Zithromax)</i> | T1 | |
| <i>azithromycin 500 mg add-van vl</i> | T1 | |
| <i>azithromycin 500 mg tablet (Zithromax Tri-pak)</i> | T1 | |
| <i>azithromycin 600 mg tablet</i> | T1 | |
| <i>azithromycin i.v. 500 mg vial (Zithromax)</i> | T1 | |
| <i>clarithromycin</i> | T1 | |
| DIFICID 200 MG TABLET | T3 | QL (28 tabs/28 days) |
| DIFICID 40 MG/ML SUSPENSION | T3 | QL (5ML/Day) |
| ERYPED 200 (<i>erythromycin ethylsuccinate</i>) | T3 | |
| ERY-TAB (<i>erythromycin</i>) | T3 | |
| ERYTHROCIN LACTOBIONATE | T3 | |
| <i>erythromycin base</i> | T1 | |
| <i>erythromycin base</i> | T3 | |
| <i>erythromycin base (Ery-tab)</i> | T1 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> | T1 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate</i> | T3 | |
| <i>erythromycin ethylsuccinate (Eryped 200)</i> | T1 | |
| <i>erythromycin stearate</i> | T1 | |
| PCE | T3 | |
| ZITHROMAX 1 GM POWDER PACKET (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| ZITHROMAX 100 MG/5 ML SUSP (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| ZITHROMAX 200 MG/5 ML SUSP (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| ZITHROMAX 200 MG/5 ML SUSP (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| ZITHROMAX 250 MG TABLET (<i>azithromycin</i>) | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS MACRÓLIDOS | | |
| ZITHROMAX 250 MG Z-PAK TABLET (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| ZITHROMAX 500 MG TABLET (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| ZITHROMAX I.V. 500 MG VIAL (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| ZITHROMAX TRI-PAK (<i>azithromycin</i>) | T3 | |
| AGENTES ANTIBACTERIANOS DERIVADOS DE NITROFURANOS | | |
| FURADANTIN (<i>nitrofurantoin</i>) | T3 | |
| MACROBID (<i>nitrofurantoin mono-macro</i>) | T3 | |
| MACRODANTIN (<i>nitrofurantoin</i>) | T3 | |
| <i>nitrofurantoin</i> (Furadantin) | T1 | |
| <i>nitrofurantoin macrocrystal</i> (Macrodantin) | T1 | |
| <i>nitrofurantoin monohyd/m-cryst</i> (Macrobid) | T1 | |
| ANTIBIÓTICOS OXAZOLIDINONAS | | |
| <i>linezolid</i> (Zyvox) | T1 | PA |
| <i>linezolid in 0.9% sodium chlor</i> | T1 | |
| <i>linezolid in dextrose 5%</i> (Zyvox) | T1 | |
| SIVEXTRO 200 MG TABLET | T3 | PA |
| SIVEXTRO 200 MG VIAL | T3 | |
| ZYVOX 100 MG/5 ML SUSPENSION (<i>linezolid</i>) | T3 | PA |
| ZYVOX 200 MG/100 ML-D5W | T3 | |
| ZYVOX 600 MG TABLET (<i>linezolid</i>) | T3 | PA |
| ZYVOX 600 MG/300 ML-D5W | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS DE PENICILINA | | |
| <i>amoxicillin</i> | T1 | |
| <i>amoxicillin/potassium clav</i> | T1 | |
| <i>amoxicillin/potassium clav</i> (Augmentin Es-600) | T1 | |
| <i>ampicillin sodium</i> | T1 | |
| <i>ampicillin sodium/sulbactam na</i> | T1 | |
| <i>ampicillin sodium/sulbactam na</i> (Unasyn) | T1 | |
| <i>ampicillin trihydrate</i> | T1 | |
| BICILLIN C-R | T3 | |
| BICILLIN L-A | T3 | |
| <i>dicloxacillin sodium</i> | T1 | |
| MOXATAG | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS DE PENICILINA | | |
| <i>nafcillin in dextrose, iso-osm</i> | T1 | |
| <i>nafcillin sodium</i> | T1 | |
| <i>oxacillin in dextrose (iso-osm)</i> | T1 | |
| <i>oxacillin sodium</i> | T1 | |
| <i>penicillin g potassium</i> | T1 | |
| <i>penicillin g procaine</i> | T1 | |
| <i>penicillin g sodium</i> | T1 | |
| PENICILLIN GK-ISO-OSM DEXTROSE | T1 | |
| <i>penicillin v potassium</i> | T1 | |
| <i>piperacillin sodium/tazobactam</i> | T1 | |
| <i>piperacillin sodium/tazobactam (Piperacillin-tazobactam)</i> | T1 | |
| <i>piperacillin sodium/tazobactam (Zosyn)</i> | T1 | |
| PIPERACILLIN-TAZOBACTAM | T1 | |
| UNASYN (<i>ampicillin-sulbactam</i>) | T3 | |
| ZOSYN | T3 | |
| ZOSYN (<i>piperacillin-tazobactam</i>) | T3 | |
| DERIVADOS DE LA PLEUROMUTILINA | | |
| XENLETA 150 MG/15 ML VIAL | T3 | |
| XENLETA 600 MG TABLET | T3 | PA QL (10 tabs/30 days) |
| ANTIBIÓTICOS DE POLIMIXINA Y DERIVADOS | | |
| <i>colistin (colistimethate na) (Coly-mycin M Parenteral)</i> | T1 | |
| COLY-MYCIN M PARENTERAL (<i>colistimethate</i>) | T3 | |
| <i>polymyxin b sulfate</i> | T1 | |
| ANTIBIÓTICOS DE QUINOLONAS | | |
| AVELOX (<i>moxifloxacin hcl</i>) | T3 | |
| AVELOX IV (<i>moxifloxacin</i>) | T3 | |
| BAXDELA 300 MG VIAL | T3 | |
| BAXDELA 450 MG TABLET | T3 | PA |
| CIPRO (<i>ciprofloxacin hcl</i>) | T3 | |
| CIPRO (<i>ciprofloxacin</i>) | T3 | |
| CIPRO I.V. (<i>ciprofloxacin-d5w</i>) | T3 | |
| <i>ciprofloxacin</i> (Cipro) | T1 | |
| <i>ciprofloxacin hcl</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS DE QUINOLONAS | | |
| ciprofloxacin hcl (Cipro) | T1 | |
| ciprofloxacin in 5 % dextrose | T1 | |
| ciprofloxacin in 5 % dextrose (Cipro l.v.) | T1 | |
| ciprofloxacin lactate | T1 | |
| ciprofloxacin/ciprofloxacin hcl | T1 | |
| FACTIVE | T3 | |
| levofloxacin | T1 | |
| levofloxacin in dextrose 5 % | T1 | |
| MOXIFLOXACIN | T1 | |
| moxifloxacin hcl (Avelox) | T1 | |
| moxifloxacin-sod.chloride (iso) (Avelox lv) | T1 | |
| ofloxacin | T1 | |
| RIFAMICINAS Y ANTIBIÓTICOS DERIVADOS AFINES | | |
| AEMCOLO | T3 | QL (12 tabs/3 days) |
| XIFAXAN 200 MG TABLET | T2 | |
| XIFAXAN 550 MG TABLET | T2 | QL (42 tabs/14 days) |
| ANTIBIÓTICOS ESTREPTOGRAMINAS | | |
| SYNERCID | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS DE TETRACICLINA | | |
| coremino er 135 mg tablet | T1 | |
| coremino er 45 mg tablet | T1 | QL (1 tab/day) |
| coremino er 90 mg tablet | T1 | |
| demeclercycline hcl | T1 | |
| doxycycline hydrate | T1 | |
| doxycycline monohydrate | T1 | |
| doxycycline monohydrate (Vibramycin) | T1 | |
| MINOCIN | T3 | |
| minocycline er 115 mg tablet | T1 | |
| minocycline er 45 mg tablet | T1 | QL (1 tab/day) |
| minocycline er 55 mg tablet | T1 | |
| minocycline er 65 mg tablet | T1 | |
| minocycline er 80 mg tablet | T1 | |
| minocycline er 90 mg tablet | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS DE TETRACICLINA | | |
| <i>minocycline hcl</i> | T1 | |
| NUZYRA 100 MG VIAL | T4 | SP |
| NUZYRA 150 MG TABLET | T4 | QL (30 tablets/28 days) SP |
| <i>tetracycline hcl</i> | T1 | |
| VIBRAMYCIN | T3 | |
| XERAVA | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS VAGINALES | | |
| <i>clindamycin phosphate</i> (Cleocin) | T1 | |
| <i>metronidazole</i> (Metrogel-vaginal) | T1 | |
| NUVESSA | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS DE VANCOMICINA Y DERIVADOS | | |
| FIRVANQ | T2 | |
| VANCOMYCIN | T1 | |
| <i>vancomycin</i> 50 mg/ml solution | T1 | |
| <i>vancomycin</i> 1 gm add-van vial | T1 | |
| <i>vancomycin</i> 1 gm vial | T1 | |
| VANCOMYCIN 1 GRAM/200 ML BAG | T3 | |
| VANCOMYCIN 1.25 GM/250 ML BAG | T3 | |
| VANCOMYCIN 1.5 GRAM/300 ML BAG | T3 | |
| VANCOMYCIN 1.75 GM/350 ML BAG | T3 | |
| VANCOMYCIN 2 GRAM/400 ML BAG | T3 | |
| <i>vancomycin</i> 250 mg/5 ml soln (Firvanq) | T1 | |
| <i>vancomycin</i> 500 mg add-van vial | T1 | |
| <i>vancomycin</i> 500 mg vial | T1 | |
| VANCOMYCIN 500 MG/100 ML BAG | T3 | |
| VANCOMYCIN 750 MG ADD-VAN VIAL | T1 | |
| VANCOMYCIN 750 MG/150 ML BAG | T3 | |
| VANCOMYCIN HCL 1.25 GRAM VIAL | T1 | |
| VANCOMYCIN HCL 1.5 GRAM VIAL | T1 | |
| <i>vancomycin</i> hcl 10 gm vial | T1 | |
| <i>vancomycin</i> hcl 125 mg capsule | T1 | |
| VANCOMYCIN HCL 1G/200 ML BAG | T1 | |
| <i>vancomycin</i> hcl 250 mg capsule | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Infecciones) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS DE VANCOMICINA Y DERIVADOS | | |
| VANCOMYCIN HCL 250 MG VIAL | T1 | |
| <i>vancomycin hcl 5 gm vial</i> | T1 | |
| <i>vancomycin hcl 750 mg vial</i> | T1 | |
| VANCOMYCIN HCL-0.9% NAACL | T1 | |
| VANCOMYCIN HCL-D5W | T1 | |
| ANTIBIÓTICOS (Varios) | | |
| LIPOPÉPTIDOS CÍCLICOS | | |
| CUBICIN (<i>daptomycin</i>) | T3 | |
| CUBICIN RF (<i>daptomycin</i>) | T3 | |
| DAPTOMYCIN | T1 | |
| <i>daptomycin</i> (Cubicin Rf) | T1 | |
| ANTIBIÓTICOS (Condiciones cutáneas) | | |
| ANTIBIÓTICOS TÓPICOS Y ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS | | |
| CORTISPORIN | T3 | |
| NEO-SYNALAR | T3 | |
| ANTIBIÓTICOS TÓPICOS | | |
| BENZAMYCIN (<i>erythromycin-benzoyl peroxide</i>) | T3 | |
| CENTANY | T3 | |
| CENTANY AT | T3 | |
| CLEOCIN T (<i>clindamycin phosphate</i>) | T3 | |
| CLINDACIN ETZ KIT | T3 | |
| CLINDACIN PAC | T3 | |
| <i>clindamycin phosphate</i> | T1 | |
| <i>clindamycin phosphate</i> (Cleocin T) | T1 | |
| <i>clindamycin phosphate</i> (Evoclin) | T1 | |
| <i>erythromycin base in ethanol</i> | T1 | |
| <i>erythromycin base in ethanol</i> | T3 | |
| <i>erythromycin/benzoyl peroxide</i> (Benzamycin) | T1 | |
| EVOCLIN (<i>clindamycin phosphate</i>) | T3 | |
| <i>gentamicin sulfate</i> | T1 | |
| <i>mupirocin</i> (Centany) | T1 | |
| <i>mupirocin calcium</i> | T1 | |
| XEPI | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIBIÓTICOS (Condiciones cutáneas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SULFONAMIDAS TÓPICAS | | |
| AVAR 9.5-5% CLEANSING PADS | T3 | |
| <i>avar cleanser (Rosanil)</i> | T1 | |
| AVAR LS | T3 | |
| <i>mafenide acetate</i> | T1 | |
| ROSANIL (sodium sulfacetamide-sulfur) | T1 | |
| SILVADENE (ssd) | T3 | |
| <i>silver sulfadiazine (Silvadene)</i> | T1 | |
| sulfacetamide sod/sulfur/urea | T1 | |
| sulfacetamide sodium/sulfur | T1 | |
| sulfacetamide sodium/sulfur (Avar-e Green) | T1 | |
| sulfacetamide sodium/sulfur (Rosanil) | T1 | |
| <i>sulfacetamide/sulfur/cleansr23</i> | T1 | |
| <i>sulfact sod/sulur/avob/otn/oct</i> | T1 | |
| SULFAMYLYON | T3 | |
| ANTICOAGULANTES (Diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | | |
| ANTICOAGULANTES CUMARÍNICOS | | |
| <i>warfarin sodium</i> | T1 | HD |
| CITRATOS COMO ANTICOAGULANTES | | |
| ACD SOLUTION A | T3 | |
| ACD-A | T3 | |
| ANTICOAG SODIUM CITRATE 4% SOL | T3 | |
| CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE | T1 | |
| TRICITRASOL | T3 | |
| INHIBIDORES DIRECTOS DEL FACTOR XA | | |
| BEVYXXA | T3 | QL (42 caps/42 days) |
| ELIQUIS | T2 | PA |
| SAVAYSA 15 MG TABLET | T3 | PA QL (1 tab/day) |
| SAVAYSA 30 MG TABLET | T3 | PA QL (1 tab/day) |
| SAVAYSA 60 MG TABLET | T3 | PA |
| XARELTO | T2 | PA |
| HEPARINA Y PREPARACIONES RELACIONADAS | | |
| ARIXTRA (<i>fondaparinux sodium</i>) | T4 | QL (1 syringe/day) SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTICOAGULANTES (Diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| HEPARINA Y PREPARACIONES RELACIONADAS | | |
| enoxaparin 100 mg/ml syringe (Lovenox) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| enoxaparin 120 mg/0.8 ml syr (Lovenox) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| enoxaparin 150 mg/ml syringe (Lovenox) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| enoxaparin 30 mg/0.3 ml syr (Lovenox) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| enoxaparin 300 mg/3 ml vial (Lovenox) | T4 | QL (1 vial/day) SP |
| enoxaparin 40 mg/0.4 ml syr (Lovenox) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| enoxaparin 60 mg/0.6 ml syr (Lovenox) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| enoxaparin 80 mg/0.8 ml syr (Lovenox) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| fondaparinux sodium (Arixtra) | T4 | QL (1 syringe/day) SP |
| FRAGMIN | T4 | QL (2ML/DAY) SP |
| heparin 10,000 unit/10 ml vial | T1 | |
| heparin 2,000 unit/2 ml vial | T1 | |
| heparin 30,000 unit/30 ml vial | T1 | |
| heparin 40,000 unit/4 ml vial | T1 | |
| heparin 5,000 unit/ml carpject | T1 | |
| heparin 50,000 unit/10 ml vial | T1 | |
| heparin 50,000 unit/5 ml vial | T1 | |
| heparin 1,000 unit/500 ml-ns | T1 | |
| HEPARIN 2,000 UNIT/1,000 ML-NS (heparin sodium,porcine/ns/pf) | T3 | |
| heparin 2,000 unit/1,000 ml-ns (Heparin Sodium-0.9% NaCl) | T1 | |
| HEPARIN 2,500 UNIT/500 ML-NS | T1 | |
| HEPARIN 30,000 UNIT/1,000-NS | T1 | |
| HEPARIN 5,000 UNIT/1,000 ML-NS | T1 | |
| HEPARIN 5,000 UNIT/500 ML-NS | T1 | |
| heparin sod 1,000 unit/ml vial | T1 | |
| heparin sod 10,000 unit/ml vl | T1 | |
| heparin sod 20,000 unit/ml vl | T1 | |
| heparin sod 5,000 unit/0.5 ml | T1 | |
| HEPARIN SOD 5,000 UNIT/0.5 ML | T3 | |
| heparin sod 5,000 unit/0.5 ml (Heparin Sodium) | T1 | |
| heparin sod 5,000 unit/ml syrg | T1 | |
| heparin sod 5,000 unit/ml vial | T1 | |
| heparin sod, porcine/0.9 % nacl | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTICOAGULANTES (Diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| HEPARINA Y PREPARACIONES RELACIONADAS | | |
| heparin sod, pork in 0.45% nacl | T1 | |
| heparin sodium, porcine | T1 | |
| heparin sodium, porcine/d5w | T1 | |
| heparin sodium, porcine/pf | T1 | |
| HEPARIN SODIUM-0.45% NACL | T1 | |
| LOVENOX 100 MG/ML SYRINGE (enoxaparin sodium) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| LOVENOX 120 MG/0.8 ML SYRINGE (enoxaparin sodium) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| LOVENOX 150 MG/ML SYRINGE (enoxaparin sodium) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| LOVENOX 30 MG/0.3 ML SYRINGE (enoxaparin sodium) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| LOVENOX 300 MG/3 ML VIAL (enoxaparin sodium) | T4 | QL (1 vial/day) SP |
| LOVENOX 40 MG/0.4 ML SYRINGE (enoxaparin sodium) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| LOVENOX 60 MG/0.6 ML SYRINGE (enoxaparin sodium) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| LOVENOX 80 MG/0.8 ML SYRINGE (enoxaparin sodium) | T4 | QL (2 syringes/day) SP |
| INHIBIDORES DE LA TROMBINA, SELECTIVOS, DIRECTOS Y REVERSIBLES | | |
| ARGATROBAN | T4 | SP HD |
| ARGATROBAN 250MG/2.5ML VIAL | T4 | SP |
| ARGATROBAN-0.9% NACL | T4 | SP HD |
| ARGATROBAN-SODIUM CHLORIDE | T1 | HD |
| PRADAXA | T3 | PA HD |
| INHIBIDORES DE LA TROMBINA, SELECTIVOS, DIRECTOS Y REVERSIBLES - TIPO HIRUDINA | | |
| ANGIOMAX (bivalirudin) | T3 | |
| BIVALIRUDIN 250 MG ADD-VANT VL | T1 | |
| bivalirudin 250 mg vial (Angiomax) | T1 | |
| BIVALIRUDIN RTU 250 MG/50 ML | T3 | |
| BIVALIRUDIN-0.9% NACL | T1 | |
| ANTÍDOTOS (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
| ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES OPIOIDES MU, CON ACCIÓN PERIFÉRICA | | |
| MOVANTIK | T3 | PA |
| RELITOR | T3 | PA |
| SYMPROIC | T3 | PA |
| ANTÍDOTOS (Abuso de sustancias) | | |
| ANTAGONISTAS OPIOIDES | | |
| KLOXXADO | T2 | PA QL (2 sprays/30 days) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTÍDOTOS (Abuso de sustancias) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTAGONISTAS OPIOIDES | | |
| <i>naloxone 0.4 mg/ml carpject</i> | T1 | |
| <i>naloxone 0.4 mg/ml vial</i> | T1 | |
| NALOXONE 2 MG AUTO-INJECTOR | T3 | QL (0.8ml/day) |
| <i>naloxone 2 mg/2 ml syringe</i> | T1 | |
| <i>naloxone 4 mg/10 ml vial</i> | T1 | |
| <i>naltrexone hcl</i> | T1 | QL (180 tabs/30 days) |
| NARCAN | T2 | QL (2 units/30 days) |
| ZIMHI | T3 | QL (2 inj/month) |
| ANTIMICÓTICOS (Condiciones oculares) | | |
| AGENTES ANTIMICÓTICOS OFTÁLMICOS | | |
| NATACYN | T3 | |
| ANTIMICÓTICOS (Productos femeninos) | | |
| ANTIMICÓTICOS VAGINALES | | |
| GYNAZOLE 1 | T1 | |
| <i>miconazole nitrate</i> | T1 | |
| <i>terconazole</i> | T1 | |
| ANTIMICÓTICOS (Infecciones) | | |
| AGENTES ANTIMICÓTICOS | | |
| ANCOBON (<i>flucytosine</i>) | T3 | |
| <i>clotrimazole</i> | T1 | |
| CRESEMBIA 186 MG CAPSULE | T3 | PA |
| CRESEMBIA 372 MG VIAL | T3 | |
| <i>fluconazole</i> | T1 | |
| <i>fluconazole in dextrose, iso-osm</i> | T1 | |
| <i>fluconazole in nacl, iso-osm</i> | T1 | |
| <i>flucytosine (Ancobon)</i> | T1 | |
| <i>itraconazole</i> | T1 | |
| <i>ketoconazole</i> | T1 | |
| ORAVIG | T3 | |
| <i>posaconazole (Noxafil)</i> | T1 | |
| <i>terbinafine hcl</i> | T1 | |
| VFEND (<i>voriconazole</i>) | T3 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIMICÓTICOS (Infecciones) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIMICÓTICOS | | |
| VFEND IV (voriconazole) | T3 | |
| VIVJOA | T3 | PA |
| voriconazole 200 mg tablet (Vfend) | T1 | PA |
| voriconazole 200 mg vial (Vfend Iv) | T1 | |
| voriconazole 40 mg/ml susp (Vfend) | T1 | PA |
| voriconazole 50 mg tablet (Vfend) | T1 | PA |
| ANTIBIÓTICOS ANTIMICÓTICOS | | |
| ABELCET | T3 | |
| AMBISOME | T3 | |
| amphotericin b | T1 | |
| CANCIDAS (caspofungin acetate) | T3 | |
| caspofungin acetate (Cancidas) | T1 | |
| ERAXIS (WATER DILUENT) | T3 | |
| griseofulvin ultramicrosize (Gris-peg) | T1 | |
| griseofulvin, microsize | T1 | |
| GRIS-PEG (griseofulvin ultramicrosize) | T3 | |
| micafungin sodium (Mycamine) | T1 | |
| MYCAMINE (micafungin) | T3 | |
| nystatin | T1 | |
| ANTIMICÓTICOS (Condiciones cutáneas) | | |
| ANTIMICÓTICO TÓPICO/ANTIINFLAMATORIO, AGENTE ESTEROIDE | | |
| clotrimazole/betamethasone dip | T1 | |
| ANTIMICÓTICOS TÓPICOS | | |
| cyclodan 0.77% cream | T1 | |
| CICLODAN 0.77% CREAM KIT | T3 | |
| cyclodan 8% solution | T1 | |
| ciclopirox | T1 | |
| ciclopirox olamine | T1 | |
| ciclopirox olamine (Loprox) | T1 | |
| econazole nitrate | T1 | |
| ECOZA | T3 | |
| EXODERM | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIMICÓTICOS (Condiciones cutáneas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIMICÓTICOS TÓPICOS | | |
| <i>ketoconazole</i> | T1 | |
| <i>ketoconazole/skin cleanser 2%</i> | T1 | |
| <i>LOPROX (ciclopirox)</i> | T3 | |
| <i>LULICONAZOLE</i> | T1 | |
| <i>naftifine hcl</i> | T1 | |
| <i>naftifine hcl (Naftin)</i> | T1 | |
| <i>NAFTIN (naftifine hcl)</i> | T3 | |
| <i>nystatin</i> | T1 | |
| <i>nystatin/triamcinolone acet</i> | T1 | |
| ANTIHISTAMÍNICOS Y DESCONGESTIVOS COMBINADOS (Alergia/rociadores nasales) | | |
| COMBINACIÓN DE ANTIHISTAMÍNICOS DE 1.ª GENERACIÓN Y DESCONGESTIVOS | | |
| <i>phenylephrine hcl/prometh hcl</i> | T1 | |
| COMBINACIÓN DE ANTIHISTAMÍNICOS DE 2.º GENERACIÓN Y DESCONGESTIVOS | | |
| <i>CLARINEX-D 12 HOUR</i> | T3 | |
| ANTIHISTAMÍNICOS (Alergia/rociadores nasales) | | |
| ANTIHISTAMÍNICOS - 1.ª GENERACIÓN | | |
| <i>carboxamine maleate</i> | T1 | |
| <i>clemastine fumarate</i> | T1 | |
| <i>cyproheptadine hcl</i> | T1 | |
| <i>cyproheptadine hcl (Cyproheptadine Hcl)</i> | T1 | |
| <i>diphenhydramine hcl</i> | T1 | |
| <i>hydroxyzine hcl</i> | T1 | |
| <i>hydroxyzine pamoate</i> | T1 | |
| <i>hydroxyzine pamoate (Vistaril)</i> | T1 | |
| <i>PHENERGAN (promethazine hcl)</i> | T3 | |
| <i>promethazine hcl</i> | T1 | |
| <i>promethazine hcl (Phenergan)</i> | T1 | |
| <i>VISTARIL (hydroxyzine pamoate)</i> | T3 | |
| ANTIHISTAMÍNICOS - 2.º GENERACIÓN | | |
| <i>cetirizine hcl</i> | T1 | HD |
| <i>desloratadine 2.5 mg odt</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>desloratadine 5 mg odt</i> | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIHISTAMÍNICOS (Alergia/rociadores nasales) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHISTAMÍNICOS - 2.^a GENERACIÓN | | |
| <i>desloratadine 5 mg tablet</i> | T1 | HD |
| <i>levocetirizine dihydrochloride</i> | T1 | HD |
| ANTIHISTAMÍNICOS (Condiciones oculares) | | |
| ANTIHISTAMÍNICOS PARA LOS OJOS | | |
| <i>azelastine hcl 0.05% drops</i> | T1 | |
| <i>epinastine hcl</i> | T1 | |
| <i>olopatadine hcl 0.1% eye drops</i> | T1 | |
| <i>olopatadine hcl 0.2% eye drop</i> | T1 | |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS (Diabetes) | | |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, MIMÉTICOS DE INCRETINA (AGONISTAS DEL RECEPTOR GLP-I) | | |
| <i>BYDUREON</i> | T2 | QL (4 vials/28 days) ST HD |
| <i>BYDUREON BCISE</i> | T2 | QL (4 pens/28 days) ST HD |
| <i>BYDUREON PEN</i> | T2 | QL (4 pens/28 days) ST HD |
| <i>BYETTA</i> | T2 | QL (1 pen/30 days) ST HD |
| <i>OZEMPIC 0.25-0.5 MG DOSE PEN</i> | T2 | QL (2 pens/28 days) ST HD |
| <i>OZEMPIC 1 MG DOSE PEN (1.5 ML)</i> | T2 | QL (2 pens/28 days) ST HD |
| <i>OZEMPIC 1 MG DOSE PEN (3 ML)</i> | T2 | QL (3ML/21 Days) ST HD |
| <i>REZVOGLAR KWIKPEN</i> | T2 | QL |
| <i>RYBELSUS</i> | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| <i>TRULICITY 0.75 MG/0.5 ML PEN</i> | T2 | QL (4 pens/28 days) ST HD |
| <i>TRULICITY 1.5 MG/0.5 ML PEN</i> | T2 | QL (4 pens/28 days) ST HD |
| <i>TRULICITY 3 MG/0.5 ML PEN</i> | T2 | QL (2 ML/28 Days) ST HD |
| <i>TRULICITY 4.5 MG/0.5 ML PEN</i> | T2 | QL (2 ML/28 Days) ST HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, INSULINA, ACCIÓN PROLONGADA-AGONISTAS DEL RECEPTOR GLP-I | | |
| <i>SOLIQUA 100-33</i> | T2 | HD |
| <i>XULTOPHY 100-3.6</i> | T2 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉM.-INHIB. DEL COTRANSPORT. DE SOD./GLUC. TIPO 2 (SGLT-2) | | |
| <i>FARXIGA</i> | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| <i>JARDIANCE</i> | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS - AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE DOPAMINA | | |
| <i>CYCLOSET</i> | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIHIPERGLUCÉMICOS (Diabetes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, INHIBIDORES DE LA ALFA-GLUCOSIDASA | | |
| acarbose (Precose) | T1 | HD |
| GLYSET (<i>miglitol</i>) | T3 | HD |
| <i>miglitol</i> (Glyset) | T1 | HD |
| PRECOSE (acarbose) | T3 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, TIPO ANÁLOGOS DE AMILINA | | |
| SYMLINPEN 120 | T2 | HD |
| SYMLINPEN 60 | T2 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, TIPO BIGUANIDAS | | |
| GLUCOPHAGE XR (<i>metformin hcl er</i>) | T3 | HD |
| <i>metformin hcl</i> | T1 | HD |
| <i>metformin hcl</i> (Glucophage Xr) | T1 | HD |
| <i>metformin hcl</i> (Riomet) | T1 | HD |
| RIOMET (<i>metformin hcl</i>) | T3 | HD |
| RIOMET ER | T3 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, INHIBIDORES DE DPP-4 | | |
| JANUVIA | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, TIPO ESTIMULANTES DE LIBERACIÓN DE INSULINA | | |
| AMARYL (<i>glimepiride</i>) | T3 | HD |
| <i>chlorpropamide</i> | T1 | HD |
| <i>glimepiride</i> (Amaryl) | T1 | HD |
| <i>glipizide</i> (Glucotrol XL) | T1 | HD |
| <i>glipizide</i> (Glucotrol) | T1 | HD |
| GLUCOTROL (<i>glipizide</i>) | T3 | HD |
| GLUCOTROL XL (<i>glipizide xl</i>) | T3 | HD |
| <i>glyburide</i> | T1 | HD |
| <i>glyburide, micronized</i> (Glynase) | T1 | HD |
| GLYNASE (<i>glyburide micronized</i>) | T3 | HD |
| <i>nateglinide</i> (Starlix) | T1 | HD |
| <i>repaglinide</i> | T1 | HD |
| STARLIX (<i>nateglinide</i>) | T3 | HD |
| <i>tolbutamide</i> | T1 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, COMB. DE INHIBIDORES DE SGLT-2 Y DPP-4 | | |
| GLYXAMBI | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIHIPERGLUCÉMICOS (Diabetes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, TIAZOLIDINEDIONAS Y BIGUANIDAS | | |
| ACTOPLUS MET (<i>pioglitazone-metformin</i>) | T3 | HD |
| <i>pioglitazone hcl/metformin hcl</i> (Actoplus Met) | T1 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, TIAZOLIDINEDIONAS Y SULFONILUREAS | | |
| DUETACT (<i>pioglitazone-glimepiride</i>) | T3 | HD |
| <i>pioglitazone hcl/glimepiride</i> (Duetact) | T1 | HD |
| ANTIHIPLERGLUCÉMICOS, COMB. DE INHIBIDORES DE DPP-4 Y BIGUANIDAS | | |
| JANUMET | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| JANUMET XR 100-1,000 MG TABLET | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| JANUMET XR 50-1,000 MG TABLET | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| JANUMET XR 50-500 MG TABLET | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, ESTIM. DE LIBERACIÓN DE INSULINA-BIGUANIDAS | | |
| <i>glipizide/metformin hcl</i> | T1 | HD |
| <i>glyburide/metformin hcl</i> | T1 | HD |
| <i>repaglinide/metformin hcl</i> | T1 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS, TIAZOLIDINEDIONAS (AGONISTAS DE PPARG) | | |
| ACTOS (<i>pioglitazone hcl</i>) | T3 | HD |
| AVANDIA | T3 | HD |
| <i>pioglitazone hcl</i> (Actos) | T1 | HD |
| ANTIHIPERGLUCÉMICOS-BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES DE GLUCOCORTICOIDEOS | | |
| KORLYM | T4 | PA SP |
| ANTIHIPLERGLUCÉMICOS-COMB. DE INHIBIDORES DE SGLT-2 Y BIGUANIDAS | | |
| SYNJARDY | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| SYNJARDY XR 10-1,000 MG TABLET | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| SYNJARDY XR 12.5-1,000 MG TAB | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| SYNJARDY XR 25-1,000 MG TABLET | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| SYNJARDY XR 5-1,000 MG TABLET | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| XIGDUO XR 10 MG-1,000 MG TAB | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| XIGDUO XR 10 MG-500 MG TABLET | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| XIGDUO XR 2.5 MG-1,000 MG TAB | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| XIGDUO XR 5 MG-1,000 MG TABLET | T2 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| XIGDUO XR 5 MG-500 MG TABLET | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |
| ANTIHIPERGLUCÉM.-COMB. DE INHIB. DE SGLT-2, INHIB. DE DPP-4 Y BIGUANIDAS | | |
| TRIJARDY XR | T2 | QL (1 tab/day) ST HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIHIPERGLUCÉMICOS (Diabetes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INSULINAS | | |
| BASAGLAR KWIKPEN U-100 | T2 | QL (1.5ml/day) HD |
| FIASP PENFILL | T3 | QL (1.5ml/day) HD |
| HUMALOG KWIKPEN U-200 | T2 | QL (1ML/DAY)HD |
| HUMALOG MIX 50-50 | T2 | QL (2ml/day) HD |
| HUMALOG MIX 50-50 KWIKPEN | T2 | QL (2ml/day) HD |
| HUMALOG MIX 75-25 | T2 | QL (2ml/day) HD |
| HUMALOG MIX 75-25 KWIKPEN | T2 | QL (2ml/day) HD |
| HUMULIN R U-500 | T2 | QL (1ML/DAY)HD |
| HUMULIN R U-500 KWIKPEN | T2 | QL (1ML/DAY)HD |
| LYUMJEV | T2 | QL (1.5ML/DAY) HD |
| LYUMJEV KWIKPEN U-100 | T2 | QL (1.5ML/DAY) HD |
| LYUMJEV KWIKPEN U-200 | T2 | QL (1 ML/DAY) HD |
| TRESIBA | T2 | QL (1.5ml/day) HD |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-100 | T2 | QL (1.5ml/day) HD |
| TRESIBA FLEXTOUCH U-200 | T2 | QL (0.9ml/day) HD |
| ANTIINFECCIOSOS (Productos femeninos) | | |
| SULFONAMIDAS VAGINALES | | |
| AVC | T3 | |
| ANTIINFECCIOSOS (INFECCIONES) | | |
| ANTIBIÓTICOS DE PENICILINA | | |
| <i>amoxicillin</i> | T1 | |
| <i>ampicillin sodium</i> | T1 | |
| <i>nafcillin sodium</i> | T1 | |
| ANTIINFECCIOSOS/VARIOS (Productos femeninos) | | |
| ANTISÉPTICOS VAGINALES | | |
| <i>acetic acid/oxyquinoline (Relagard)</i> | T1 | |
| <i>RELAGARD (fem ph)</i> | T3 | |
| <i>TRIMO-SAN</i> | T3 | |
| ANTIINFECCIOSOS/VARIOS (Infecciones) | | |
| ANTIPROTOZOARIOS ANAERÓBICOS DE 2.^º GENERACIÓN- ANTIBACTERIANOS | | |
| <i>TINDAMAX (tinidazole)</i> | T3 | |
| <i>tinidazole</i> | T1 | |
| <i>tinidazole (Tindamax)</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIINFECCIOSOS/VARIOS (Infecciones) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AMEBICIDAS | | |
| <i>paromomycin sulfate</i> | T1 | |
| ANTIHelminticos | | |
| <i>albendazole (Albenza)</i> | T1 | |
| <i>ALBENZA (albendazole)</i> | T3 | |
| <i>BILTRICIDE (praziquantel)</i> | T3 | |
| <i>EMVERM</i> | T1 | |
| <i>ivermectin (Stromectol)</i> | T1 | PA |
| <i>praziquantel (Biltricide)</i> | T1 | |
| <i>STROMECTOL (ivermectin)</i> | T3 | PA |
| MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA | | |
| <i>atovaquone/proguanil hcl (Malarone)</i> | T1 | |
| <i>chloroquine ph 250 mg tablet</i> | T1 | QL (56 Tabs/365 Days) |
| <i>chloroquine ph 500 mg tablet</i> | T1 | |
| <i>COARTEM</i> | T3 | PA QL (24 tabs/30 days) |
| <i>DARAPRIM (pyrimethamine)</i> | T4 | PA SP |
| <i>hydroxychloroquine sulfate (Plaquenil)</i> | T1 | QL (30 tabs/365 days) |
| <i>KRINTAFEL</i> | T3 | PA QL (2 tabs/30 days) |
| <i>MALARONE (atovaquone-proguanil hcl)</i> | T3 | PA |
| <i>mefloquine hcl</i> | T1 | |
| <i>PLAQUENIL (hydroxychloroquine sulfate)</i> | T3 | |
| <i>PRIMAQUINE (primaquine phosphate)</i> | T1 | |
| <i>primaquine phosphate (Primaquine)</i> | T1 | |
| <i>pyrimethamine 25 mg tablet (Daraprim)</i> | T1 | PA |
| <i>pyrimethamine 25 mg tablet (Daraprim)</i> | T4 | PA SP |
| <i>QUALAQUIN (quinine sulfate)</i> | T3 | PA |
| <i>quinine sulfate (Qualaquin)</i> | T1 | |
| MEDICAMENTOS ANTIPROTOZOARIOS, VARIOS | | |
| <i>atovaquone</i> | T1 | |
| <i>BENZNIDAZOLE</i> | T3 | |
| <i>IMPAVIDO</i> | T3 | PA |
| <i>LAMPIT</i> | T3 | |
| <i>NEBUPENT (pentamidine isethionate)</i> | T3 | |
| <i>PENTAM 300 (pentamidine isethionate)</i> | T3 | |
| <i>pentamidine isethionate (Nebupent)</i> | T1 | |
| <i>pentamidine isethionate (Pentam 300)</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIINFECCIOSOS/VARIOS (Varios) | | |
|--|-----------------------|------------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIBACTERIANOS, VARIOS | | |
| glycine urologic solution | T1 | |
| glycine urologic solution | T3 | |
| AGENTES SECADORES ANTISÉPTICOS TÓPICOS | | |
| formaldehyde | T1 | |
| ANTIINFECCIOSOS/VARIOS (CONDICIONES CUTÁNEAS) | | |
| ANTIMICÓTICOS TÓPICOS | | |
| CICLODAN 8% KIT | T3 | |
| ciclopirox/urea/camph/men/euc (Ciclodan) | T1 | |
| ANTIINFLAMATORIOS AGENTES INHIBIDORES DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| ANTIINFLAMATORIOS INHIBIDORES DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL | | |
| ADALIMUMAB-ADAZ | T4 | PA QL (2 doses/28 days) SP |
| AMJEVITA(CF) | T4 | PA QL(2 SYRINGES/28 DAYS) SP HD |
| AMJEVITA(CF) AUTOINJECTOR | T4 | PA QL(2 AUTO-INJS/28 DAYS) SP HD |
| AVSOLA | T4 | PA SP |
| CIMZIA 200 MG VIAL KIT | T4 | PA QL (1 kit/28 days) SP HD |
| CIMZIA 2X200 MG/ML SYRINGE KIT | T4 | PA QL (1 kit/28 days) SP HD |
| CIMZIA 2X200 MG/ML (X3) START KT | T4 | PA QL (1 kit/year) SP HD |
| CYLTEZO (CF) | T4 | PA QL (2 doses/28 days) SP |
| ENBREL 25 MG KIT | T4 | PA QL (8 vials/28 days) SP HD |
| ENBREL 25 MG/0.5 ML SYRINGE | T4 | PA QL (8 syringes/28 days) SP HD |
| ENBREL 25 MG/0.5 ML VIAL | T4 | PA QL (4ml/28 days) SP HD |
| ENBREL 50 MG/ML SYRINGE | T4 | PA QL (4 syringes/28 days) SP HD |
| ENBREL MINI | T4 | PA QL (4 cartridges/28 days) SP HD |
| ENBREL SURECLICK | T4 | PA QL (4 syringes/28 days) SP HD |
| HADLIMA | T4 | PA QL (2 doses/28 days) SP |
| HADLIMA (CF-citrate free) | T4 | PA QL (2 doses/28 days) SP |
| HUMIRA | T4 | PA QL (2 syrings/28 days) SP HD |
| HUMIRA PEN | T4 | PA QL (2 pens/28 days) SP HD |
| HUMIRA PEN CROHN'S-UC-HS | T4 | PA QL (1 kit/year) SP HD |
| HUMIRA PEN PSOR-UVEITS-ADOL HS | T4 | PA QL (1 kit/year) SP HD |
| HUMIRA (CF) | T4 | PA QL (2 syrings/28 days) SP HD |
| HUMIRA (CF) PEDIATRIC CROHN'S | T4 | PA QL (1 kit/year) SP HD |
| HUMIRA (CF) PEN 40 MG/0.4 ML | T4 | PA QL (2 pens/28 days) SP HD |
| HUMIRA (CF) PEN 80 MG/0.8 ML | T4 | PA QL (1 kit/year) SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| AGENTES INHIBIDORES DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL ANTIINFLAMATORIOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIINFLAMATORIOS INHIBIDORES DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL | | |
| HUMIRA (CF) PEN CROHN'S-UC-HS | T4 | PA QL (1 kit/year) SP HD |
| HUMIRA (CF) PEN PEDIATRIC UC | T4 | PA QL (4 KITS/365 DAYS) SP HD |
| HUMIRA (CF) PEN PSOR-UV-ADOL HS | T4 | PA QL (1 kit/year) SP HD |
| HYRIMoz | T4 | PA QL (2 doses/28 days) SP |
| IBRANCE | T4 | PA QL SP |
| INFLECTRA | T4 | PA SP HD |
| RENFLEXIS | T4 | PA SP HD |
| SIMPONI 100 MG/ML PEN INJECTOR | T4 | PA QL (1 injector/28 days) SP HD |
| SIMPONI 100 MG/ML SYRINGE | T4 | PA QL (1 syringe/28 days) SP HD |
| SIMPONI ARIA | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
| ANP - AGONISTAS DE LOS RECEPTORES X RETINOIDES (RXR) SELECTIVOS | | |
| bexarotene (Targretin) | T4 | PA SP HD |
| TARGRETIN 75 MG CAPSULE (bexarotene) | T4 | PA SP HD |
| ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS | | |
| adriamycin 10 mg vial | T4 | PA SP |
| adriamycin 10 mg/5 ml vial | T4 | PA SP |
| adriamycin 20 mg/10 ml vial | T4 | PA SP |
| ADRIAMYCIN (doxorubicin hcl) | T4 | PA SP |
| bleomycin sulfate | T4 | PA SP |
| COSMEGEN | T4 | PA SP |
| dactinomycin (Cosmegen) | T4 | PA SP |
| daunorubicin hcl | T4 | PA SP |
| DOXIL (lipodox 50) | T4 | PA SP |
| doxorubicin hcl | T4 | PA SP |
| doxorubicin hcl (Adriamycin) | T4 | PA SP |
| doxorubicin hcl peg-liposomal (Doxil) | T4 | PA SP |
| ELLENCE | T4 | PA SP |
| ELLENCE (epirubicin hcl) | T4 | PA SP |
| epirubicin 200 mg/100 ml vial (Ellence) | T4 | PA SP |
| epirubicin 50 mg/25 ml vial (Ellence) | T4 | PA SP |
| epirubicin hcl 200 mg vial | T4 | SP |
| IDAMYCIN PFS (idarubicin hcl) | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIBIÓTICOS ANTINEOPLÁSICOS | | |
| <i>idarubicin hcl</i> (Idamycin Pfs) | T4 | PA SP |
| <i>mitomycin</i> (Mutamycin) | T4 | PA SP |
| MUTAMYCIN (<i>mitomycin</i>) | T4 | PA SP |
| <i>valrubicin</i> (Valstar) | T4 | SP |
| VALSTAR (<i>valrubicin</i>) | T4 | SP |
| ZANOSAR | T4 | PA SP |
| FÁRMACOS INMUNOCONJUGADOS ANTINEOPLÁSICOS | | |
| LUNSUMIO | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-MUERTE PROGRAMADA-I (PD-I) | | |
| ZYNYZ | T4 | PA SP |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CD20 (LINFOCITOS B) | | |
| ARZERRA | T4 | PA SP |
| GAZYVA | T4 | PA SP |
| RIABNI | T4 | PA SP |
| RITUXAN | T4 | PA SP |
| RITUXAN HYCELA | T4 | PA SP |
| RUXIENCE | T4 | PA SP |
| TRUXIMA | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS, ANTICUERPOS MONOCLONALES RECOMBINANTES INHIBIDORES DEL VEGF HUMANO | | |
| AVASTIN | T4 | PA SP |
| MVASI | T4 | PA SP |
| VEGZELMA | T4 | PA SP |
| ZIRABEV | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁS., INHIBIDORES DE LA HISTONA DEACETILASA (HDAC) | | |
| BELEODAQ | T4 | PA SP |
| FARYDAK | T4 | PA SP HD |
| ISTODAX | T4 | PA SP |
| ROMIDEPSIN 10 MG KIT | T4 | PA SP |
| ROMIDEPSIN 27.5 MG/5.5 ML VIAL | T4 | PA SP |
| ZOLINZA | T4 | PA SP HD |
| AGENTES ANTINEOPLÁSICOS - ALQUILANTES | | |
| ALKERAN 2 MG TABLET (<i>melphalan</i>) | T4 | SP |
| ALKERAN 50 MG VIAL (<i>melphalan hcl</i>) | T4 | PA SP |
| BELRAPZO | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTINEOPLÁSICOS - ALQUILANTES | | |
| bendamustine 100 mg vial | T1 | PA SP |
| bendamustine 25 mg vial | T4 | PA SP |
| BENDEKA | T4 | PA SP HD |
| BICNU (<i>carmustine</i>) | T4 | SP |
| busulfan (Busulfex) | T4 | SP |
| BUSULFEX (<i>busulfan</i>) | T4 | SP |
| carboplatin | T4 | PA SP |
| carmustine (Bicnu) | T4 | SP |
| CISPLATIN 50MG VIAL | T4 | PA SP |
| cyclophosphamide 1 gm vial | T4 | SP |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 1 GM/5 ML VL | T4 | SP |
| cyclophosphamide 2 gm vial | T4 | SP |
| cyclophosphamide 25 mg capsule | T4 | SP HD |
| cyclophosphamide 50 mg capsule | T4 | SP HD |
| cyclophosphamide 500 mg vial | T4 | SP |
| CYCLOPHOSPHAMIDE 500 MG/2.5 ML | T4 | SP |
| EVOMELA | T4 | PA SP |
| GLEOSTINE | T2 | |
| GLIADEL | T4 | SP |
| HYDREA (<i>hydroxyurea</i>) | T3 | |
| hydroxyurea (Hydrea) | T1 | |
| IFEX (<i>ifosfamide</i>) | T4 | PA SP |
| <i>ifosfamide</i> | T4 | PA SP |
| <i>ifosfamide</i> (Ifex) | T4 | PA SP |
| LEUKERAN | T2 | |
| melphalan (Alkeran) | T4 | SP |
| melphalan hcl (Alkeran) | T4 | PA SP |
| MYLERAN | T2 | |
| oxaliplatin | T4 | PA SP |
| PEPAXTO | T4 | PA SP |
| TEMODAR 100 MG CAPSULE (<i>temozolomide</i>) | T4 | PA SP HD |
| TEMODAR 100 MG VIAL | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTINEOPLÁSICOS - ALQUILANTES | | |
| TEMODAR 140 MG CAPSULE (<i>temozolamide</i>) | T4 | PA SP HD |
| TEMODAR 180 MG CAPSULE (<i>temozolamide</i>) | T4 | PA SP HD |
| TEMODAR 20 MG CAPSULE (<i>temozolamide</i>) | T4 | PA SP HD |
| <i>temozolamide</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>temozolamide</i> (Temedar) | T4 | PA SP HD |
| TEPADINA | T4 | PA SP |
| TEPADINA (<i>thiotepa</i>) | T4 | PA SP |
| <i>thiotepa</i> (Tepadina) | T4 | PA SP |
| TREANDA | T4 | PA SP |
| YONDELIS | T4 | PA SP |
| ZEPZELCA | T4 | PA SP |
| AGENTES ANTINEOPLÁSICOS - ANTIANDROGÉNICOS | | |
| <i>abiraterone 500 mg tablet</i> | T4 | SP HD |
| <i>abiraterone acetate 250 mg tab</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>bicalutamide</i> (Casodex) | T1 | |
| <i>CASODEX (bicalutamide)</i> | T3 | |
| ERLEADA 240 MG TABLET | T4 | PA QL(1 TAB/DAY) SP HD CSL |
| ERLEADA 60 MG TABLET | T4 | PA SP HD CSL |
| <i>flutamide</i> | T1 | |
| <i>nilutamide</i> | T1 | QL (4 tabs/day) |
| NUBEQA | T4 | PA SP HD |
| XTANDI | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTIBIÓTICOS Y ANTIMETABOLITOS | | |
| VYXEOS | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CD38 | | |
| DARZALEX | T4 | PA SP HD |
| DARZALEX FASPRO | T4 | PA SP |
| SARCLISA | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTIMETABOLITOS | | |
| ALIMTA | T4 | PA SP |
| ARRANON | T4 | PA SP |
| <i>azacitidine</i> (Vidaza) | T4 | PA SP |
| <i>capecitabine</i> (Xeloda) | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTIMETABOLITOS | | |
| <i>cladribine</i> | T4 | PA SP |
| <i>clofarabine (Clolar)</i> | T4 | PA SP |
| <i>CLOLAR (clofarabine)</i> | T4 | PA SP |
| <i>cytarabine</i> | T4 | PA SP |
| <i>cytarabine/pf</i> | T4 | PA SP |
| <i>DACOGEN (decitabine)</i> | T4 | PA SP |
| <i>decitabine (Dacogen)</i> | T4 | PA SP |
| <i>flouxuridine</i> | T4 | PA SP |
| <i>fludarabine phosphate</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 1,000 mg/20 ml vl</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 2,500 mg/50 ml vl</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 2.5 gm/50 ml btl</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 2.5 gm/50 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 5 gm/100 ml btl</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 5 gm/100 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 5,000 mg/100 ml</i> | T4 | PA SP |
| <i>fluorouracil 500 mg/10 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>FOLOTYN 20 MG/ML VIAL</i> | T4 | PA SP |
| <i>FOLOTYN 40 MG/2 ML VIAL</i> | T4 | PA SP |
| <i>gemcitabine hcl</i> | T4 | PA SP |
| <i>GEMCITABINE 1GM/10ML VIAL</i> | T4 | PA SP |
| <i>GEMCITABINE 1.5GM/15ML VIAL</i> | T4 | PA SP |
| <i>GEMCITABINE 2GM/20ML VIAL</i> | T4 | PA SP |
| <i>GEMCITABINE 200MG/2ML VIAL</i> | T4 | PA SP |
| <i>INFUGEM</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>INQOVI</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>LONSURF</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>mercaptopurine</i> | T1 | |
| <i>methotrexate sodium</i> | T1 | |
| <i>methotrexate sodium/pf</i> | T1 | |
| <i>NIPENT</i> | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTIMETABOLITOS | | |
| ONUREG | T4 | PA QL (14 Tabs/28 Days) SP |
| PURIXAN | T4 | SP |
| TABLOID | T3 | |
| TREXALL | T2 | |
| VIDAZA (<i>azacitidine</i>) | T4 | PA SP |
| XATMEP | T3 | |
| XELODA (<i>capecitabine</i>) | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-SLAMF7 | | |
| EMPICLITI | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DE LA AROMATASA | | |
| <i>anastrozole</i> (Arimidex) | T1 | HD PPACA |
| ARIMIDEX (<i>anastrozole</i>) | T3 | HD |
| AROMASIN (<i>exemestane</i>) | T3 | HD |
| <i>exemestane</i> (Aromasin) | T1 | HD PPACA |
| FEMARA (<i>letrozole</i>) | T3 | HD |
| <i>letrozole</i> (Femara) | T1 | HD |
| BRAFTOVI | T4 | PA SP HD |
| TAFINLAR | T4 | PA SP HD |
| ZELBORAF | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CD19 (LINFOCITOS B) | | |
| MONJUVI | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - EPOTILONAS Y ANÁLOGOS | | |
| IXEMPRA | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DE LA VÍA DE HEDGEHOG | | |
| DAURISMO | T4 | PA SP HD |
| ERIVEDGE | T4 | PA SP HD |
| ODOMZO | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - INMUNOTERAPIA, AGENTES VIRALES | | |
| IMLYGIC | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DE LA QUINASA DE JANUS (JAK) | | |
| JAKAFI | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDOR DE LA PROTEÍNA KRAS | | |
| LUMAKRAS 120 MG TABLET | T4 | PA QL(8 TABS/DAY) SP HD CSL |
| LUMAKRAS 320 MG TABLET | T4 | PA QL(3 TABS/DAY) SP HD CSL |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DE LA QUINASA MEKI Y MEK2 | | |
| COTELLIC | T4 | PA SP HD |
| KOSELUGO 10 MG CAPSULE | T4 | PA QL (10 capsules/day) SP |
| KOSELUGO 25 MG CAPSULE | T4 | PA QL (4 caps/day) SP |
| MEKINIST | T4 | PA SP HD |
| MEKTOVI | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DE MICROTÚBULOS | | |
| HALAVEN | T4 | PA SP |
| AFINITOR | T4 | PA SP HD |
| AFINITOR (<i>everolimus</i>) | T4 | PA SP HD |
| AFINITOR DISPERZ | T4 | PA SP |
| <i>everolimus</i> 2.5 mg tablet (Afinitor) | T4 | PA SP HD |
| <i>everolimus</i> 5 mg tablet (Afinitor) | T4 | PA SP HD |
| <i>everolimus</i> 7.5 mg tablet (Afinitor) | T4 | PA SP HD |
| temsirolimus (Torisel) | T4 | PA SP |
| TORISEL (<i>temsirolimus</i>) | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DE LA PROTEÍNA METILTRANSFERASA | | |
| TAZVERIK | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DE LA TOPOISOMERASA I | | |
| CAMPTOSAR | T4 | PA SP |
| CAMPTOSAR (<i>irinotecan hcl</i>) | T4 | PA SP |
| HYCAMTIN 0.25 MG CAPSULE | T4 | PA SP HD |
| HYCAMTIN 1 MG CAPSULE | T4 | PA SP HD |
| HYCAMTIN 4 MG VIAL (<i>topotecan hcl</i>) | T4 | PA SP HD |
| <i>irinotecan hcl</i> | T4 | PA SP |
| <i>irinotecan hcl</i> (Camptosar) | T4 | PA SP |
| ONIVYDE | T4 | PA SP |
| <i>topotecan hcl</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>topotecan hcl</i> (Hycamtin) | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS - INHIBIDORES DEL VEGF-A, B Y PLGF | | |
| ZALTRAP | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTAGONISTA DE VEGFR | | |
| CYRAMZA | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS - ALCALOIDES DE LA VINCA | | |
| MARQIBO | T4 | PA SP |
| NAVELBINE (<i>vinorelbine tartrate</i>) | T4 | PA SP |
| <i>vinblastine sulfate</i> | T4 | PA SP |
| <i>vincristine sulfate</i> | T4 | PA SP |
| <i>vinorelbine tartrate</i> (Navelbine) | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTICUERPO CD22-ANTIBIÓTICO CITOTÓXICO | | |
| BESPONSA | T4 | PA SP |
| MYLOTARG | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS COMB. - INHIBIDORES DE LA QUINASA Y LA AROMATASA | | |
| KISQALI FEMARA CO-PACK | T4 | PA QL (1 pack/28 days) SP HD CSL |
| ANTINEOPLÁSICOS - ANTICUERPOS MONOCLONALES BLOQUEADORES DE LOS RECEPTORES DEL EGF | | |
| ERBITUX | T4 | PA SP |
| HERCEPTIN | T4 | PA SP |
| HERCEPTIN HYLECTA | T4 | PA SP |
| HERZUMA | T4 | PA SP |
| KANJINTI | T4 | PA SP |
| MARGENZA | T4 | PA SP |
| OGIVRI | T4 | PA SP |
| ONTRUZANT | T4 | PA SP |
| PERJETA | T4 | PA SP |
| PHESGO | T4 | PA SP HD |
| PORTRAZZA | T4 | PA SP |
| TRAZIMERA | T4 | PA SP |
| VECTIBIX | T4 | PA SP |
| AGENTES ANTINEOPLÁSICOS INMUNOMODULADORES | | |
| lenalidomide | T4 | PA QL(1 TAB/DAY) SP HD CSL |
| POMALYST | T4 | PA SP HD |
| REVLIMID | T4 | PA QL(1 TAB/DAY) SP HD CSL |
| AGONISTAS DE LHRH (GNRH) ANTINEOPLÁSICOS, SUPR. HIPOFISARIOS | | |
| ELIGARD | T4 | SP HD |
| <i>leuprolide acetate</i> | T4 | PA SP HD |
| LEUPROLIDE DEPOT | T4 | PA SP HD |
| LUPRON DEPOT | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGONISTAS DE LHRH (GNRH) ANTINEOPLÁSICOS, SUPR. HIPOFISARIOS | | |
| TRELSTAR | T4 | SP HD |
| ZOLADEX | T4 | PA SP HD |
| FIRMAGON | T4 | PA SP HD |
| ORGOVYX | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS, INHIBIDORES DE ENZIMAS SISTÉMICAS | | |
| ALECSA | T4 | PA QL(8 TABS/DAY) SP HD CSL |
| ALIQOPA | T4 | PA SP |
| ALUNBRIG | T4 | PA SP HD |
| AYVAKIT | T4 | PA QL (1 tab/day) SP |
| BALVERSA | T4 | PA SP |
| BORTEZOMIB | T4 | PA SP |
| BORTEZOMIB 3.5MG IV VIAL | T4 | PA SP |
| BOSULIF | T4 | PA SP HD |
| BRUKINSA | T4 | PA QL (4 caps/day) SP |
| CABOMETYX | T4 | PA SP HD |
| CALQUENCE | T4 | PA SP |
| CAPRELSA | T4 | PA SP |
| COMETRIQ | T4 | PA SP HD |
| COPIKTRA | T4 | PA SP |
| <i>erlotinib hcl</i> | T4 | PA SP HD |
| EXKIVITY | T4 | PA SP HD |
| FOTIVDA | T4 | PA QL (30 caps/30 days) SP HD |
| GAVRETO | T4 | PA QL (4 Tabs/Day) SP |
| <i>gefitinib</i> | T4 | PA SP HD CSL |
| GILOTRIF | T4 | PA SP HD |
| GLEEVEC (<i>imatinib mesylate</i>) | T4 | PA SP HD |
| IBRANCE | T4 | PA SP HD |
| ICLUSIG | T4 | PA SP |
| <i>imatinib mesylate</i> (Gleevec) | T4 | PA SP HD |
| IMBRUVICA | T4 | PA SP |
| INLYTA | T4 | PA SP HD |
| INREBIC | T4 | PA SP HD |
| IRESSA | T4 | PA SP HD |
| KISQALI 600MG | T4 | PA QL (63/28days) SP HD CSL |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS, INHIBIDORES DE ENZIMAS SISTÉMICAS | | |
| KISQALI 400MG | T4 | PA QL (42/28days) SP HD CSL |
| KISQALI 200MG | T4 | PA QL (21/28days) SP HD CSL |
| KYPROLIS | T4 | PA SP HD |
| <i>lapatinib ditosylate</i> (Tykerb) | T4 | PA SP HD |
| LENVIMA | T4 | PA SP HD |
| LORBRENA | T4 | PA SP HD |
| LYNPARZA | T4 | PA SP HD |
| LYTGOBI 12 MG DAILY DOSE (3X 4MG TB) | T4 | PA QL(3 TABS/DAY) SP CSL |
| LYTGOBI 16 MG DAILY DOSE (4X 4MG TB) | T4 | PA QL(4 TABS/DAY) SP CSL |
| LYTGOBI 20 MG DAILY DOSE (5X 4MG TB) | T4 | PA QL(5 TABS/DAY) SP CSL |
| NERLYNX | T4 | PA SP HD |
| NEXAVAR | T4 | PA SP HD |
| NINLARO | T4 | PA SP HD |
| PEMAZYRE | T4 | PA QL (14 tabs/21 days) SP |
| PIQRAY | T4 | PA SP HD |
| QINLOCK | T4 | PA QL (3 tabs/day) SP |
| RETEVMO 40 MG CAPSULE | T4 | PA QL (6 caps/day) SP HD |
| RETEVMO 80 MG CAPSULE | T4 | PA QL (4 tabs/day) SP HD |
| ROZLYTREK | T4 | PA SP HD |
| RUBRACA | T4 | PA SP |
| RYDAPT | T4 | PA SP HD |
| SCEMBLIX | T4 | PA QL (2 tablets/day) SP HD |
| SPRYCEL | T4 | PA SP HD |
| STIVARGA | T4 | PA SP HD |
| SUTENT | T4 | PA SP HD |
| TABRECTA | T4 | PA QL (4 tabs/day) SP HD |
| TAGRISSO | T4 | PA SP HD |
| TALZENNA | T4 | PA SP HD |
| TASIGNA | T4 | PA SP HD |
| TEPMETKO | T4 | PA QL (2 tabs/day) SP |
| TUKYSA | T4 | PA SP |
| TURALIO 125 MG CAPSULE | T4 | PA QL(4 CAPS/DAY) SP CSL |
| TURALIO 200 MG CAPSULE | T4 | PA SP CSL |
| TYKERB (<i>lapatinib</i>) | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS, INHIBIDORES DE ENZIMAS SISTÉMICAS | | |
| UKONIQ | T4 | PA QL (4 tabs/day) SP |
| VELCADE | T4 | PA SP |
| VERZENIO | T4 | PA QL (120mg/day) SP HD |
| VITRAKVI | T4 | PA SP HD |
| VIZIMPRO | T4 | PA SP HD |
| VOTRIENT | T4 | PA SP HD |
| XALKORI | T4 | PA SP HD |
| XOSPATA | T4 | PA SP |
| ZEJULA | T4 | PA SP |
| ZYDELIG | T4 | PA SP HD |
| ZYKADIA | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS, ANTICUERPOS MONOCLORALES ANTI-MUERTE PROGRAMADA-I (PD-I) | | |
| KEYTRUDA | T4 | PA SP |
| LIBTAYO | T4 | PA SP |
| OPDIVO | T4 | PA SP HD |
| ANTINEOPLÁSICOS-INHIBIDORES DE LINFOMA DE CÉLULAS B-2 (BCL-2) | | |
| VENCLEXTA | T4 | PA SP |
| VENCLEXTA STARTING PACK | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS-ANTICUERPO DIRECTO CD22/CONJ. DE CITOTÓXICOS | | |
| LUMOXITI | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS-INHIBIDORES DE INTERLEUCINA-6 (IL-6), ANTICUERPOS | | |
| SYLVANT | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS-INHIBIDORES DE LA ISOCITRATO DESHIDROGENASA | | |
| REZLIDHIA | T4 | PA QL(2 CAPS/DAY) SP CSL |
| IDHIFA | T4 | PA SP HD |
| TIBSOVO | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS-INHIBIDORES DE LA ISOCITRATO DESHIDROGENASA | | |
| ADCETRIS | T4 | PA SP |
| BLENREP | T3 | PA |
| BLINCYTO | T4 | PA SP |
| ENHERTU | T4 | PA SP HD |
| KADCYLA | T4 | PA SP |
| PADCEV | T4 | PA SP |
| POLIVY | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS-INHIBIDORES DE LA ISOCITRATO DESHIDROGENASA | | |
| POTELIGEO | T4 | PA SP |
| TRODELVY | T4 | PA SP |
| UNITUXIN | T4 | PA SP |
| ZEVALIN | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS, VARIOS | | |
| ABRAXANE | T4 | PA SP |
| ARSENIC TRIOXIDE | T4 | PA SP |
| <i>arsenic trioxide</i> (Trisenox) | T4 | PA SP |
| ASPARLAS | T4 | SP |
| BCG (TICE STRAIN) | T4 | SP |
| <i>dacarbazine</i> | T4 | PA SP |
| DOCEFREZ | T4 | PA SP |
| <i>docetaxel 160 mg/16 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>docetaxel 160 mg/8 ml vial</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>docetaxel 20 mg/2 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>docetaxel 20 mg/ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>docetaxel 80 mg/4 ml vial (Taxotere)</i> | T4 | PA SP |
| <i>docetaxel 80 mg/8 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| ERWINAZE | T4 | PA SP |
| ETOPOPHOS | T4 | PA SP |
| <i>etoposide</i> | T4 | PA SP |
| <i>etoposide 1,000 mg/50 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>etoposide 100 mg/5 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| <i>etoposide 50 mg capsule</i> | T4 | SP HD |
| <i>etoposide 500 mg/25 ml vial</i> | T4 | PA SP |
| JEVDTANA | T4 | PA SP HD |
| LYSODREN | T2 | |
| MATULANE | T4 | SP |
| <i>mitoxantrone hcl</i> | T4 | PA SP |
| ONCASPAR | T4 | PA SP |
| <i>paclitaxel</i> | T4 | PA SP |
| SYNRIBO | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Cáncer) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS, VARIOS | | |
| TAXOTERE (<i>docetaxel</i>) | T4 | PA SP |
| TENIPOSIDE 50MG/5ML AMPULE | T4 | PA SP |
| <i>tretinoin 10 mg capsule</i> | T1 | PA |
| TRISENOX (<i>arsenic trioxide</i>) | T4 | PA SP |
| ANTINEOPLÁSICOS-INHIB. SELECT. DE LA EXP. NUCLEAR (SINE) | | |
| XPOVIO | T4 | PA SP |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-MUERTE CELULAR PROGRAMADA-LIGAND I (PD-L1) | | |
| BAVENCIO | T4 | PA SP |
| IMFINZI | T4 | PA SP |
| TECENTRIQ | T4 | PA SP HD |
| ANTICUERPO MONOCLONAL AL RECEPTOR ANTÍGENO DEL LINFOCITO T CITOTÓXICO (CTLA-4) | | |
| IMJUDO | T4 | PA SP HD |
| YEROVY | T4 | PA SP HD |
| INMUNOMODULADORES | | |
| ACTIMMUNE | T4 | PA SP HD |
| ALFERON N | T4 | PA SP HD |
| PROLEUKIN | T4 | PA SP |
| FOTOACTIVADOS, AGENTES ANTINEOPLÁSICOS (SISTÉMICOS) | | |
| PHOTOFRIN | T4 | SP |
| UVADEX | T2 | |
| RADIOFÁRMACOS DE USO TERAPÉUTICO | | |
| AZEDRA DOSIMETRIC | T4 | PA SP |
| AZEDRA THERAPEUTIC | T4 | PA SP |
| MODULADORES SELECTIVOS DE RECEPTORES ESTROGÉNICOS (SERM) | | |
| FARESTON (<i>toremifene citrate</i>) | T3 | QL (2 tabs/day) HD |
| FASLODEX (<i>fulvestrant</i>) | T4 | PA SP HD |
| <i>fulvestrant</i> (Faslodex) | T4 | PA SP HD |
| SOLTAMOX | T2 | HD |
| <i>tamoxifen citrate</i> | T1 | HD PPACA |
| <i>toremifene citrate</i> (Fareston) | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| ANTINEOPLÁSICOS ESTEROIDES | | |
| EMCYT | T4 | SP HD |
| <i>megestrol acetate</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTINEOPLÁSICOS (Condiciones cutáneas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTINEOPLÁSICOS TÓPICOS FOTOACT., LESIONES PREMALIGNAS | | |
| LEVULAN | T4 | SP |
| AGENTES ANTOINEOPLÁSICOS TÓPICOS PARA LESIONES PREMALIGNAS | | |
| EFUDEX (<i>fluorouracil</i>) | T3 | |
| FLUOROPLEX | T2 | |
| FLUOROURACIL 0.5% CREAM | T1 | |
| <i>fluorouracil 2% topical soln</i> | T1 | |
| <i>fluorouracil 5% cream (Efudex)</i> | T1 | |
| <i>fluorouracil 5% topical soln</i> | T1 | |
| PANRETIN | T4 | SP HD |
| PICATO | T3 | |
| TARGRETIN 1% GEL | T4 | SP HD |
| TOLAK | T3 | |
| VALCHLOR | T4 | SP HD |
| MEDICAMENTOS CONTRA LA OBESIDAD (Control del peso) | | |
| AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DEL PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO I CONTRA LA OBESIDAD | | |
| WEGOVY | T2 | PA QL (1 BOX/MONTH) |
| ANTIPARASITARIOS (Infecciones) | | |
| ANTIPARASITARIOS | | |
| ALINIA | T3 | |
| ALINIA (<i>nitazoxanide</i>) | T3 | |
| <i>nitazoxanide</i> (Alinia) | T1 | |
| ANTIPARASITARIOS TÓPICOS | | |
| <i>crotamiton</i> (Eurax) | T1 | |
| ELIMITE (<i>permethrin</i>) | T3 | |
| EURAX | T3 | |
| <i>ivermectin</i> (Sklice) | T1 | |
| NATROBA (<i>spinosad</i>) | T3 | |
| <i>permethrin</i> (Elimite) | T1 | |
| SKLICE (<i>ivermectin</i>) | T3 | |
| <i>spinosad</i> (Natroba) | T1 | |
| ULESFIA | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS ANTIPARKINSONIANOS (Enfermedad de Parkinson) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| MEDICAMENTOS ANTIPARKINSONIANOS, ANTICOLINÉRGICOS | | |
| <i>benztropine mesylate</i> | T1 | HD |
| <i>trihexyphenidyl hcl</i> | T1 | HD |
| MEDICAMENTOS ANTIPARKINSONIANOS, OTROS | | |
| <i>amantadine hcl</i> | T1 | HD |
| APOKYN | T4 | PA SP HD |
| AZILECT 0.5 MG TABLET (<i>rasagiline mesylate</i>) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| AZILECT 1 MG TABLET (<i>rasagiline mesylate</i>) | T3 | HD |
| <i>bromocriptine mesylate</i> (Parlodel) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa</i> | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa</i> (Sinemet 10-100) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa</i> (Sinemet 25-100) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa</i> (Sinemet 25-250) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> (Stalevo 100) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> (Stalevo 125) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> (Stalevo 150) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> (Stalevo 200) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> (Stalevo 50) | T1 | HD |
| <i>carbidopa/levodopa/entacapone</i> (Stalevo 75) | T1 | HD |
| COMTAN (<i>entacapone</i>) | T3 | HD |
| DUOPA | T4 | SP HD |
| <i>entacapone</i> (Comtan) | T1 | HD |
| INBRIJA | T4 | PA SP HD |
| KYNMOBI | T2 | PA HD |
| MIRAPEX ER 0.375 MG TABLET (<i>pramipexole er</i>) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| MIRAPEX ER 0.75 MG TABLET (<i>pramipexole er</i>) | T3 | HD |
| MIRAPEX ER 1.5 MG TABLET (<i>pramipexole er</i>) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| MIRAPEX ER 2.25 MG TABLET (<i>pramipexole er</i>) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| MIRAPEX ER 3 MG TABLET (<i>pramipexole er</i>) | T3 | HD |
| MIRAPEX ER 3.75 MG TABLET (<i>pramipexole er</i>) | T3 | HD |
| MIRAPEX ER 4.5 MG TABLET (<i>pramipexole er</i>) | T3 | HD |
| NEUPRO | T3 | HD |
| NOURIANZ | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| OSMOLEX ER | T3 | QL(1 TAB/DAY) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS ANTIPARKINSONIANOS (Enfermedad de Parkinson) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| MEDICAMENTOS ANTIPARKINSONIANOS, OTROS | | |
| OSMOLEX ER 258 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| PARLODEL (<i>bromocriptine mesylate</i>) | T3 | HD |
| <i>pramipexole di-hcl</i> | T1 | HD |
| <i>pramipexole er 0.375 mg tablet</i> (Mirapex Er) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>pramipexole er 0.75 mg tablet</i> (Mirapex Er) | T1 | HD |
| <i>pramipexole er 1.5 mg tablet</i> (Mirapex Er) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>pramipexole er 2.25 mg tablet</i> (Mirapex Er) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>pramipexole er 3 mg tablet</i> (Mirapex Er) | T1 | HD |
| <i>pramipexole er 3.75 mg tablet</i> (Mirapex Er) | T1 | HD |
| <i>pramipexole er 4.5 mg tablet</i> (Mirapex Er) | T1 | HD |
| <i>rasagiline mesylate 0.5 mg tab</i> (Azilect) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>rasagiline mesylate 1 mg tab</i> (Azilect) | T1 | HD |
| <i>ropinirole hcl</i> | T1 | HD |
| RYTARY | T3 | HD |
| <i>selegiline hcl</i> | T1 | HD |
| SINEMET 10-100 (<i>carbidopa-levodopa</i>) | T3 | HD |
| SINEMET 25-100 (<i>carbidopa-levodopa</i>) | T3 | HD |
| SINEMET 25-250 (<i>carbidopa-levodopa</i>) | T3 | HD |
| STALEVO 100 (<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>) | T3 | HD |
| STALEVO 125 (<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>) | T3 | HD |
| STALEVO 150 (<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>) | T3 | HD |
| STALEVO 200 (<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>) | T3 | HD |
| STALEVO 50 (<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>) | T3 | HD |
| STALEVO 75 (<i>carbidopa-levodopa-entacapone</i>) | T3 | HD |
| TASMAR (<i>tolcapone</i>) | T3 | HD |
| <i>tolcapone</i> (Tasmar) | T1 | HD |
| XADAGO | T3 | ST HD |
| INHIBIDORES DE LA DESCARBOXILASA | | |
| <i>carbidopa</i> | T1 | |
| MEDICAMENTOS ANTIPLAQUETARIOS (Diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | | |
| INHIBIDORES DE LA AGRUPACIÓN PLAQUETARIA | | |
| AGGRASTAT | T3 | HD |
| <i>aspirin/dipyridamole</i> | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS ANTIPLAQUETARIOS (Diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDORES DE LA AGRUPACIÓN PLAQUETARIA | | |
| BRILINTA | T2 | HD |
| <i>cilostazol</i> | T1 | HD |
| <i>clopidogrel bisulfate</i> | T1 | HD |
| <i>clopidogrel bisulfate (Plavix)</i> | T1 | HD |
| <i>dipyridamole 25 mg tablet</i> | T1 | HD |
| <i>dipyridamole 50 mg tablet</i> | T1 | HD |
| <i>dipyridamole 75 mg tablet</i> | T1 | HD |
| EFFIENT (<i>prasugrel hcl</i>) | T3 | HD |
| EPTIFIBATIDE | T1 | HD |
| <i>eptifibatide (Integritin)</i> | T1 | HD |
| INTEGRILIN (<i>eptifibatide</i>) | T3 | HD |
| PLAVIX (<i>clopidogrel</i>) | T3 | HD |
| <i>prasugrel hcl (Effient)</i> | T1 | HD |
| <i>ticlopidine hcl</i> | T1 | HD |
| ZONTIVITY | T3 | HD |
| AGENTES REDUCTORES DE PLAQUETAS | | |
| AGRYLIN (<i>anagrelide hcl</i>) | T3 | |
| <i>anagrelide hcl</i> | T1 | |
| <i>anagrelide hcl (Agrylin)</i> | T1 | |
| ANTIVÍRICOS (SIDA/VIH) | | |
| ANTIRRETROVIRALES - ANTICUERPOS MONOCLONALES AL DOMINIO 2 ANTI-CD4 | | |
| TROGARZO | T4 | PA SP |
| ANTIRRETROVIRALES - INHIBIDORES DE LA CÁPSIDE | | |
| SUNLENCA 4- 300 MG TABLET | T4 | PA QL(5 TABS/180 DAYS) SP |
| SUNLENCA 5- 300 MG TABLET | T4 | PA QL(5 TABS/180 DAYS) SP |
| SUNLENCA 463.5 MG/1.5 ML VIAL | T4 | PA SP |
| ANTIRRETROVIRALES-COMB. DE INHIBIDORES DE LA INTEGRASA Y NNRTI | | |
| CABENUVA | T4 | PA SP |
| JULUCA | T4 | SP |
| DOVATO | T4 | SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIVÍRICOS (SIDA/VIH) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIRRETROVIRALES-COMB. DE NRTI E INHIBIDORES DE LA INTEGRASA | | |
| TRIUMEQ | T4 | SP |
| ANTIRRETROVIRALES-NUCLEÓSIDOS, NUCLEÓTIDOS, INHIB. DE LA PROTEASA | | |
| SYMTUZA | T4 | SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPEC. PARA VIH, INHIB. DE LA PROTEASA NO PEPTÍDICOS | | |
| APTVUS | T4 | PA SP |
| PREZCOBIX | T4 | PA SP |
| PREZISTA | T4 | SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPEC. PARA VIH, ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS-NUCLEÓTIDOS | | |
| CIMDUO | T4 | PA SP |
| DESCOVY | T4 | PA SP PPACA |
| <i>emtricitabine-tenofv 100-150mg</i> | T4 | SP |
| <i>emtricitabine-tenofv 133-200mg</i> | T4 | SP |
| <i>emtricitabine-tenofv 167-250mg</i> | T4 | SP |
| <i>emtricitabine-tenofv 200-300mg</i> | T4 | SP PPACA |
| TEMIXYS | T4 | PA SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPEC. PARA VIH, COMB. ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS, RTI | | |
| <i>abacavir sulfate/lamivudine</i> | T4 | PA SP |
| <i>abacavir/lamivudine/zidovudine</i> | T4 | PA SP |
| <i>lamivudine/zidovudine</i> | T4 | SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, ANTAG. DEL CO-RECEPTOR CCR5 | | |
| SELZENTRY | T4 | PA SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, INHIBIDORES DE LA FIJACIÓN DE LA CD4 | | |
| RUKOBIA | T4 | PA QL (2 SYRINGE/DAY) SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, INHIBIDORES DE LA FUSIÓN | | |
| FUZEON | T4 | PA SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, NO NUCLEÓSIDOS, RTI | | |
| EDURANT | T4 | PA SP |
| efavirenz | T4 | PA SP |
| nevirapine | T4 | PA SP |
| PIFELTRO | T4 | PA SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS, RTI | | |
| <i>abacavir sulfate</i> | T4 | PA SP |
| <i>emtricitabine (Emtriva)</i> | T4 | PA SP |
| EMTRIVA 10 MG/ML SOLUTION | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIVÍRICOS (SIDA/VIH) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, ANÁLOGOS DE NUCLEÓSIDOS, RTI | | |
| <i>lamivudine 10 mg/ml oral soln</i> | T4 | SP |
| <i>lamivudine 150 mg tablet</i> | T4 | SP |
| <i>lamivudine 300 mg tablet</i> | T4 | PA SP |
| RETROVIR | T4 | PA SP |
| zidovudine | T4 | SP |
| <i>tenofovir disoproxil fumarate</i> | T4 | PA SP |
| VIREAD | T4 | PA SP |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, COMB. DE INHIBIDORES DE LA PROTEASA | | |
| <i>lopinavir/ritonavir</i> | T1 | |
| ANTIVÍRICOS, ESPECÍFICOS PARA VIH, INHIBIDORES DE LA PROTEASA | | |
| <i>atazanavir sulfate</i> | T4 | PA SP |
| EVOTAZ | T4 | PA SP |
| <i>fosamprenavir calcium</i> | T4 | PA SP |
| INVIRASE | T2 | PA |
| LEXIVA | T4 | PA SP |
| NORVIR | T4 | SP |
| REYATAZ | T4 | PA SP |
| ritonavir | T4 | SP |
| ANTIVÍRICOS, INHIBIDORES DE LA TRANSFERENCIA DE CADENA DE LA INTEGRASA DEL VIH-I | | |
| APRETUDÉ | T4 | PA SP |
| ISENTRESS | T4 | SP |
| ISENTRESS HD | T4 | PA SP |
| TIVICAY | T4 | SP |
| TIVICAY PD | T4 | SP |
| ANTIRRETROV., COMB. DE NUCLEÓSIDOS, NUCLEÓTIDOS Y RTI NO NUCLEÓSIDOS | | |
| COMPLERA | T4 | PA SP |
| DELSTRIGO | T4 | PA SP |
| <i>efavirenz/emtricit/tenofovr df (Atripla)</i> | T4 | PA SP |
| efavirenz | T4 | PA SP |
| <i>efavirenz/lamivu/tenofov disop (Symfi Lo)</i> | T4 | SP |
| <i>efavirenz/lamivu/tenofov disop (Symfi)</i> | T4 | SP |
| ODEFSEY | T4 | PA SP |
| ANTIRRETROV.-NUCLEÓSIDOS, RTI NUCLEÓTIDOS, INHIBIDORES DE LA INTEGRASA | | |
| BIKTARVY | T4 | SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIVÍRICOS (SIDA/VIH) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIRRETROV.-NUCLEÓSIDOS, RTI NUCLEÓTIDOS, INHIBIDORES DE LA INTEGRASA | | |
| GENVOYA | T4 | SP |
| STRIBILD | T4 | PA SP |
| ANTIVÍRICOS (Condiciones oculares) | | |
| ANTIVÍRICOS PARA LOS OJOS | | |
| trifluridine | T1 | |
| ZIRGAN | T3 | |
| ANTIVÍRICOS (Infecciones) | | |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTIVÍRICOS | | |
| SYNAGIS | T4 | PA SP HD |
| ANTIVÍRICOS, GENERALES | | |
| acyclovir | T1 | |
| acyclovir sodium | T1 | |
| cidofovir | T4 | SP |
| CYTOVENE (<i>ganciclovir sodium</i>) | T4 | SP |
| famciclovir | T1 | |
| FLUMADINE (<i>rimantadine hcl</i>) | T3 | |
| foscarnet sodium (Foscavir) | T1 | |
| FOSCAVIR | T3 | |
| FOSCAVIR (<i>foscarnet sodium</i>) | T3 | |
| GANCICLOVIR 500MG/250ML BAG | T4 | SP |
| <i>ganciclovir sodium</i> | T4 | SP |
| <i>ganciclovir sodium</i> (Cytovene) | T4 | SP |
| LIVTENCITY | T4 | PA QL (4 tabs/day) SP |
| <i>oseltamivir 6 mg/ml suspension</i> (Tamiflu) | T1 | QL (180ml/30 days) |
| <i>oseltamivir phos 30 mg capsule</i> (Tamiflu) | T1 | QL (20 caps/30 days) |
| <i>oseltamivir phos 45 mg capsule</i> (Tamiflu) | T1 | QL (10 caps/30 days) |
| <i>oseltamivir phos 75 mg capsule</i> (Tamiflu) | T1 | QL (10 caps/30 days) |
| PREVYMIS 240 MG TABLET | T4 | SP HD |
| PREVYMIS 240 MG/12 ML VIAL | T4 | SP |
| PREVYMIS 480 MG TABLET | T4 | SP HD |
| PREVYMIS 480 MG/24 ML VIAL | T4 | SP |
| RAPIVAB | T3 | |
| RELENZA | T3 | QL (20/30 days) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIVÍRICOS (Infecciones) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIVÍRICOS, GENERALES | | |
| rimantadine hcl (Flumadine) | T1 | |
| TAMIFLU 30 MG CAPSULE (<i>oseltamivir phosphate</i>) | T3 | QL (20/30 days) |
| TAMIFLU 45 MG CAPSULE (<i>oseltamivir phosphate</i>) | T3 | QL (10/30 days) |
| TAMIFLU 6 MG/ML SUSPENSION (<i>oseltamivir phosphate</i>) | T3 | QL (180ml/30 days) |
| TAMIFLU 75 MG CAPSULE (<i>oseltamivir phosphate</i>) | T3 | QL (10/30 days) |
| valacyclovir hcl (Valtrex) | T1 | |
| valganciclovir hcl | T1 | |
| VALTREX (<i>valacyclovir</i>) | T3 | |
| XOFLUZA | T3 | QL (2 tabs/30 days) |
| HEP. C - COMB. DE INHIB. DE NS5A, NS3/4A, NS5B NO NUC. | | |
| VIEKIRA PAK | T4 | PA SP HD |
| HEP. C - COMBO DE INHIB. DE NS5A, NS3/4A, NS5B NUCLEÓTIDOS | | |
| VOSEVI | T4 | PA SP HD |
| VIRUS DE LA HEP. C, INH. DE LA POLIMERASA NS5B ANÁLOGA DE NUCLEÓTIDOS | | |
| SOVALDI 150 MG PELLET PACKET | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| SOVALDI 200 MG PELLET PACKET | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| SOVALDI 200 MG TABLET | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| SOVALDI 400 MG TABLET | T4 | PA SP HD |
| VIRUS DE LA HEP. C - COMBO DE INHIB. DE LA POLIMERASA NS5B Y NS5A | | |
| EPCLUSA 200 MG-50 MG TABLET | T4 | PA QL (1 tab/Day) SP HD |
| EPCLUSA 400 MG-100 MG TABLET | T4 | PA SP HD |
| HARVONI 33.75-150 MG PELLET PK | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| HARVONI 45-200 MG PELLET PACKT | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| HARVONI 45-200 MG TABLET | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| HARVONI 90-400 MG TABLET | T4 | PA SP HD |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B | | |
| adefovir dipivoxil (Hepsera) | T4 | SP HD |
| BARACLUDE | T4 | SP HD |
| entecavir 0.5 mg tablet | T4 | QL (1 tab/day) SP HD |
| entecavir 1 mg tablet | T4 | SP HD |
| EPIVIR HBV 100 MG TABLET (<i>lamivudine hbv</i>) | T4 | SP |
| EPIVIR HBV 25 MG/5 ML SOLN | T4 | SP |
| HEPSERA (<i>adefovir dipivoxil</i>) | T4 | SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTIVÍRICOS (Infecciones) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B | | |
| lamivudine (Epivir Hbv) | T4 | SP |
| VEMLIDY | T4 | SP HD |
| PEGASYS | T4 | PA SP HD |
| PEGINTRON | T4 | PA SP HD |
| ribasphere 200 mg capsule | T4 | SP HD |
| ribasphere 200 mg tablet | T4 | SP HD |
| ribasphere 400 mg tablet | T4 | SP |
| ribasphere 600 mg tablet | T4 | SP |
| ribasphere ribapak 200-400 mg | T4 | SP HD |
| RIBASPHERE RIBAPAK 400-400 mg | T4 | SP HD |
| RIBASPHERE RIBAPAK 600-400 mg | T4 | SP HD |
| RIBASPHERE RIBAPAK 600-600 mg | T4 | SP HD |
| ribavirin | T4 | SP HD |
| VIRUS DE LA HEPATITIS C - COMB. DE INHIB. DE NS5A Y NS3/4A | | |
| ZEPATIER | T4 | PA SP HD |
| INHIBIDOR DE LA PROTEASA PRINCIPAL (MPRO) | | |
| PAXLOVID | T2 | QL (1 pkg/120 days) |
| INHIBIDOR DE LA ARN POLIMERASA | | |
| MOLNUPIRAVIR | T3 | QL (1 pkg/120 days) |
| ANTIVÍRICOS (Condiciones cutáneas) | | |
| AGENTES TÓPICOS PARA EL TRATAMIENTO DE VERRUGAS GENITALES-VPH | | |
| VEREGEN | T3 | |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Alergia/rociadores nasales) | | |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA ANAFILAXIA | | |
| ADYPHREN | T1 | |
| ADYPHREN AMP | T1 | |
| epinephrine 0.15 mg auto-injct | T1 | QL (2 packs/30 days) |
| EPINEPHRINE 0.3 MG AUTO-INJECT | T1 | QL (2 packs/30 days) |
| epinephrine 0.3 mg auto-inject (Epinephrine) | T1 | QL (2 packs/30 days) |
| EPINEPHRINE PROFESSIONAL EMS | T3 | |
| EPINEPHRINE PROFESSIONAL KIT | T3 | |
| EPINEPHRINESNAP-EMS | T3 | |
| EPINEPHRINESNAP-V | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Enfermedad de Alzheimer) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDORES DE LA COLINESTERASA | | |
| ARICEPT (<i>donepezil hcl</i>) | T3 | HD |
| BLOXIVERZ (<i>neostigmine methylsulfate</i>) | T3 | HD |
| <i>donepezil hcl</i> | T1 | HD |
| <i>donepezil hcl</i> (Aricept) | T1 | HD |
| EXELON (<i>rivastigmine</i>) | T3 | HD |
| <i>galantamine er 16 mg capsule</i> (Razadyne Er) | T1 | HD |
| <i>galantamine er 24 mg capsule</i> (Razadyne Er) | T1 | HD |
| <i>galantamine er 8 mg capsule</i> (Razadyne Er) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| <i>galantamine hbr</i> | T1 | HD |
| MESTINON (<i>pyridostigmine bromide er</i>) | T3 | HD |
| MESTINON (<i>pyridostigmine bromide</i>) | T3 | HD |
| NEOSTIGMINE METHYLSULFATE | T1 | HD |
| <i>neostigmine methylsulfate</i> (Bloxiverz) | T1 | HD |
| <i>neostigmine methylsulfate</i> (Neostigmine Methylsulfate) | T1 | HD |
| NEOSTIGMINE-STERILE WATER | T1 | HD |
| <i>physostigmine salicylate</i> | T1 | HD |
| <i>pyridostigmine bromide</i> | T3 | HD |
| <i>pyridostigmine bromide</i> (Mestinon) | T1 | HD |
| RAZADYNE ER 16 MG CAPSULE (<i>galantamine er</i>) | T3 | HD |
| RAZADYNE ER 24 MG CAPSULE (<i>galantamine er</i>) | T3 | HD |
| RAZADYNE ER 8 MG CAPSULE (<i>galantamine er</i>) | T3 | QL (1 cap/day) HD |
| <i>rivastigmine</i> (Exelon) | T1 | HD |
| <i>rivastigmine tartrate</i> | T1 | HD |

MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad)^{II}

ADRENÉRGICOS, AROMÁTICOS, SIN CATECOLAMINAS

| | | |
|---|----|-------------------|
| ADDERALL (<i>dextroamphetamine-amphetamine</i>) | T3 | PA ST |
| <i>amphetamine sulfate</i> (Evekeo) | T1 | PA |
| <i>dextroamp-amphet er 10 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dextroamp-amphet er 15 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dextroamp-amphet er 20 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dextroamp-amphet er 25 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 per day) |
| <i>dextroamp-amphet er 30 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 per day) |
| <i>dextroamp-amphet er 5 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad)¶ | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ADRENÉRGICOS, AROMÁTICOS, SIN CATECOLAMINAS | | |
| dextroamphetamine er 10 mg cap | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| dextroamphetamine er 15 mg cap | T1 | PA QL (3/day) |
| dextroamphetamine er 5 mg cap | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| dextroamphetamine sulfate | T1 | PA |
| dextroamphetamine sulfate | T3 | PA ST |
| dextroamphetamine/amphetamine (Adderall) | T1 | PA |
| EVEKEO (amphetamine sulfate) | T3 | PA ST |
| methamphetamine hcl | T1 | PA |
| XELSTRYM | T3 | PA QL(1 PATCH/DAY) |
| ZENZEDI | T3 | PA ST |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
| AGENTES VASOCONSTRICTORES ADRENÉRGICOS | | |
| droxidopa (Northera) | T4 | SP HD |
| midodrine hcl | T1 | |
| NORTHERA (droxidopa) | T4 | PA SP HD |
| AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS ALFA | | |
| DIBENZYLINE (phenoxybenzamine hcl) | T3 | HD |
| phenoxybenzamine hcl (Dibenzyline) | T1 | HD |
| phentolamine mesylate | T1 | HD |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Varios) | | |
| AGENTES ADRENÉRGICOS, CATECOLAMINAS | | |
| dopamine hcl | T1 | |
| dopamine hcl in dextrose 5 % | T1 | |
| epinephrine | T3 | |
| epinephrine 0.1 mg/ml syringe | T1 | |
| epinephrine 1 mg/10 ml luerjet | T1 | |
| epinephrine 1 mg/10 ml abbojet | T1 | |
| epinephrine 1 mg/ml ampul | T1 | |
| epinephrine 30 mg/30 ml vial | T1 | |
| epinephrine hcl in 0.9 % nacl | T1 | |
| epinephrine hcl in 0.9 % nacl (Epinephrine Hcl-0.9% NaCl) | T1 | |
| epinephrine hcl in dextrose 5% | T1 | |
| epinephrine hcl in dextrose 5% (Epinephrine Hcl-d5w) | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ADRENÉRGICOS, CATECOLAMINAS | | |
| EPINEPHRINE HCL-0.9% NAACL | T1 | |
| EPINEPHRINE HCL-0.9% NAACL (<i>epinephrine hcl-0.9% nacl</i>) | T1 | |
| EPINEPHRINE HCL-D5W | T1 | |
| EPINEPHRINE HCL-D5W (<i>epinephrine hcl-d5w</i>) | T1 | |
| <i>isoproterenol hcl</i> | T1 | |
| <i>isoproterenol hcl</i> (Isuprel) | T1 | |
| ISUPREL | T3 | |
| LEVOPHED (<i>norepinephrine bitartrate</i>) | T3 | |
| LEVOPHED BITARTRATE (<i>norepinephrine bitartrate</i>) | T3 | |
| <i>norepinephrine bit/0.9 % nacl</i> | T1 | |
| NOREPINEPHRINE BITAR-0.9% NAACL | T1 | |
| <i>norepinephrine bitartrate</i> (Levophed Bitartrate) | T1 | |
| <i>norepinephrine bitartrate</i> (Levophed) | T1 | |
| <i>norepinephrine bitartrate/d5w</i> | T1 | |
| NOREPINEPHRINE BITARTRATE-D5W | T1 | |
| AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES | | |
| <i>atracurium besylate</i> | T1 | |
| BOTOX 100 UNIT VIAL | T4 | PA SP |
| BOTOX 200 UNIT VIAL | T4 | PA SP HD |
| <i>cisatracurium besylate</i> (Nimbex) | T1 | |
| DYSPORT | T4 | PA SP HD |
| MIVACRON | T3 | |
| MYOBLOC | T4 | PA SP |
| NIMBEX (<i>cisatracurium besylate</i>) | T3 | |
| <i>pancuronium bromide</i> | T1 | |
| QUELICIN (<i>succinylcholine chloride</i>) | T3 | |
| <i>rocuronium bromide</i> | T1 | |
| <i>rocuronium bromide</i> (Rocuronium Bromide) | T1 | |
| SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE | T1 | |
| <i>succinylcholine chloride</i> (Quelicin) | T1 | |
| <i>succinylcholine chloride</i> (Quelicin) | T3 | |
| <i>succinylcholine chloride</i> (Succinylcholine Chloride) | T1 | |
| SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE-NAACL | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES | | |
| <i>vecuronium bromide</i> | T1 | |
| VECURONIUM BROMIDE-WATER | T1 | |
| XEOMIN | T4 | PA SP HD |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO (Condiciones urinarias) | | |
| AGENTES PARASIMPATICOIMÉTICOS | | |
| <i>bethanechol chloride</i> | T1 | HD |
| <i>cevimeline hcl</i> (Evoxac) | T1 | HD |
| EVOXAC (<i>cevimeline hcl</i>) | T3 | HD |
| <i>guanidine hcl</i> | T1 | HD |
| <i>pilocarpine hcl</i> (Salagen) | T1 | HD |
| SALAGEN (<i>pilocarpine hcl</i>) | T3 | HD |
| PRODUCTOS BIOLÓGICOS (Alergia/rociadores nasales) | | |
| EXTRACTOS ALERGÉNICOS, TERAPÉUTICOS | | |
| GRASTEK | T3 | PA QL (1 tab/day) |
| ODACTRA | T3 | PA QL (1 tab/day) |
| ORALAIR | T3 | PA QL (1 tab/day) |
| RAGWITEK | T3 | PA QL (1 tab/day) |
| PRODUCTOS BIOLÓGICOS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
| INHIBIDORES DE CALICREÍNA PLASMÁTICA | | |
| TAKHZYRO | T4 | PA SP HD |
| PRODUCTOS BIOLÓGICOS (Varios) | | |
| SUEROS INMUNOLÓGICOS | | |
| HYPERRHO S-D | T4 | SP |
| MICRHOGAM ULTRA-FILTERED PLUS | T4 | SP |
| RHOGAM ULTRA-FILTERED PLUS | T4 | SP |
| RHOPHYLAC | T4 | SP |
| WINRHO SDF | T4 | SP HD |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA FENILCETONURIA - FENILALANINA AMONIO LIASA | | |
| PALYNZIQ | T4 | PA SP HD |
| PRODUCTOS BIOLÓGICOS (Vacunas) | | |
| VACUNAS CONTRA VIRUS ENTÉRICOS | | |
| IPOL | T3 | PPACA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS BIOLÓGICOS (Vacunas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| VACUNAS CONTRA VIRUS ENTÉRICOS | | |
| ROTARIX | T3 | PPACA |
| ROTATEQ | T3 | PPACA |
| VACUNAS CONTRA COCOS GRAMNEGATIVOS | | |
| BEXSERO | T3 | PPACA |
| MENACTRA | T3 | PPACA |
| MENQUADFI | T3 | PPACA |
| MENVEO A-C-Y-W-135-DIP | T3 | PPACA |
| TRUMENBA | T3 | PPACA |
| VACUNAS CONTRA COCOS GRAMPOSITIVOS | | |
| PNEUMOVAX 23 | T3 | PPACA |
| PREVNAR 13 | T3 | PPACA |
| VACUNAS CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA | | |
| AFLURIA 2017-2018 | T3 | PPACA |
| AFLURIA 2018-2019 | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2019-20 (3YR UP) | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2019-20 (6-35MO) | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2020-21 (3YR UP) | T3 | PPACA |
| AFLURIA QUAD 2020-21 (6-35MO) | T3 | PPACA |
| EZ FLU 2018-2019 (FLUCELVAX) | T3 | PPACA |
| FLUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLUAD QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLUARIX QUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUARIX QUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUARIX QUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLUARIX QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLUBLOK 2017-2018 | T3 | PPACA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS BIOLÓGICOS (Vacunas) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| VACUNAS CONTRA EL VIRUS DE LA INFLUENZA | | |
| FLUBLOK QUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUBLOK QUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUBLOK QUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLUBLOK QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLUCELVAX QUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUCELVAX QUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUCELVAX QUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLUCELVAX QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLULALVAL QUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLULALVAL QUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLULALVAL QUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLULALVAL QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLUMIST QUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUMIST QUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUMIST QUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLUMIST QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLUVIRIN 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUZONE HIGH-DOSE 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUZONE HIGH-DOSE 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUZONE HIGH-DOSE 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLUZONE HIGH-DOSE QUAD 2020-21 | T3 | PPACA |
| FLUZONE INTRADERM QUAD 2017-18 | T3 | PPACA |
| FLUZONE QUAD 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUZONE QUAD 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUZONE QUAD 2019-2020 | T3 | PPACA |
| FLUZONE QUAD 2020-2021 | T3 | PPACA |
| FLUZONE QUAD PEDI 2017-2018 | T3 | PPACA |
| FLUZONE QUAD PEDI 2018-2019 | T3 | PPACA |
| FLUZONE QUAD PEDI 2019-2020 | T3 | PPACA |
| PREPARACIONES, COMBINACIONES DE VACUNAS/TOXOIDES | | |
| ACTHIB | T3 | PPACA |
| ADACEL TDAP | T3 | PPACA |
| BOOSTRIX TDAP | T3 | PPACA |
| DAPTACEL DTAP | T3 | PPACA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS BIOLÓGICOS (Vacunas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES, COMBINACIONES DE VACUNAS/TOXOIDES | | |
| DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS-PED | T3 | PPACA |
| HIBERIX | T3 | PPACA |
| INFANRIX DTaP | T3 | PPACA |
| KINRIX | T3 | PPACA |
| M-M-R II VACCINE | T3 | PPACA |
| PEDVAXHIB | T3 | PPACA |
| PENTACEL | T3 | PPACA |
| PENTACEL ACTHIB COMPONENT | T3 | PPACA |
| PROQUAD | T3 | PPACA |
| QUADRACEL DTaP-IPV | T3 | PPACA |
| TDVAX | T3 | PPACA |
| TENIVAC | T3 | PPACA |
| VAXELIS | T3 | PPACA |
| VACUNAS ANTIVIRALES/DE CÉLULAS TUMORÍGENAS | | |
| ACAM2000 | T3 | |
| ENGERIX-B ADULT | T3 | PPACA |
| ENGERIX-B PEDIATRIC-ADOLESCENT | T3 | PPACA |
| GARDASIL 9 | T3 | PPACA |
| HEPLISAV-B | T3 | PPACA |
| JYNNEOS | T3 | |
| PEDIARIX | T3 | PPACA |
| RECOMBIVAX HB | T3 | PPACA |
| SHINGRIX | T3 | PPACA |
| TWINRIX | T3 | PPACA |
| VARIVAX VACCINE | T3 | PPACA |
| ZOSTAVAX | T3 | PPACA |
| SANGRE (Modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | | |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA | | |
| CABLIVI | T4 | PA SP |
| AGENTES ANTIFIBRINOLÍTICOS | | |
| AMICAR (<i>aminocaproic acid</i>) | T4 | SP HD |
| <i>aminocaproic acid</i> | T4 | SP HD |
| <i>aminocaproic acid</i> (Amicar) | T4 | SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| SANGRE (Modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIFIBRINOLÍTICOS | | |
| CYKLOKAPRON (<i>tranexamic acid</i>) | T4 | SP |
| FIBRYGA | T4 | PA SP |
| LYSTEDA (<i>tranexamic acid</i>) | T4 | SP |
| RIASTAP | T4 | PA SP |
| <i>tranexamic acid</i> (Cyklokapron) | T4 | SP |
| <i>tranexamic acid</i> (Lysteda) | T4 | SP |
| TRANEXAMIC ACID-NACL | T4 | SP |
| FACTORES ANTIHEMOFÍLICOS | | |
| ALTUVILLO | T4 | PA SP HD |
| INHIBIDORES DEL COMPLEMENTO (C3) | | |
| EMPAVELI | T4 | PA SP |
| FACTORES DE COAGULACIÓN, VARIOS | | |
| VONVENDI | T4 | SP HD |
| COAGULANTES | | |
| <i>protamine sulfate</i> | T1 | |
| PREPARACIONES DE COMPLEJO DE FACTOR IX (CCP) | | |
| KCENTRA | T4 | SP |
| PREPARACIONES DE FACTOR X | | |
| COAGADEX | T4 | PA SP |
| CORIFACT | T4 | PA SP |
| TRETEN | T4 | PA SP |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA HEMOFILIA, SIN REEMPLAZO DE FACTOR | | |
| HEMLIBRA | T4 | PA SP HD |
| ANTICUERPO MONOCLONAL HUMANO INHIBIDOR DEL COMPLEMENTO (C5) | | |
| SOLIRIS | T4 | PA SP |
| ULTOMIRIS | T4 | PA SP HD |
| PREPARACIONES DE PROTEÍNA C | | |
| CEPROTIN | T4 | PA SP |
| AGENTES PARA LA ANEMIA DREPANOCÍTICA | | |
| ADAKVEO | T4 | PA SP |
| DROXIA | T2 | |
| OXBRYTA 300MG TAB | T4 | PA QL (5 tabs/day) SP |
| SIKLOS | T3 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| SANGRE (Modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| HEMOSTÁTICOS TÓPICOS | | |
| ASTRINGYN | T3 | |
| AVITENE | T3 | |
| ENDO-AVITENE | T3 | |
| EVICEL | T3 | |
| <i>gelatin sponge, absorb/porcine (Gelfoam)</i> | T1 | |
| GELFOAM | T3 | |
| GELFOAM (<i>surgifoam</i>) | T3 | |
| GELFOAM COMPRESSED | T3 | |
| MONSEL'S | T3 | |
| RAPLIXA | T3 | |
| RECOTHROM | T3 | |
| SURGIFOAM | T1 | |
| SYRINGE AVITENE | T3 | |
| TACHOSIL | T3 | |
| THROMBI-GEL | T3 | |
| THROMBIN-JMI | T3 | |
| THROMBI-PAD | T3 | |
| ULTRAFOAM | T3 | |
| SANGRE (Diluyentes de la sangre/anticoagulantes) | | |
| REVERSOR ANTICOAGULANTE PARA INHIB. DEL FACTOR XA | | |
| ANDEXXA | T4 | SP |
| REVERSOR ANTICOAGULANTE, INHIB. DIRECTO DE LA TROMBINA | | |
| PRAXBIND | T4 | SP |
| AGENTES HEMORREOLÓGICOS | | |
| <i>pentoxifylline</i> | T1 | HD |
| TROMBOLÍTICOS - TIPO NUCLEÓTIDOS | | |
| DEFITELIO | T4 | PA SP |
| ENZIMAS TROMBOLÍTICAS | | |
| ACTIVASE | T3 | |
| CATHFLO ACTIVASE | T3 | |
| RETAVASE | T3 | |
| TNKASE | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| SANGRE (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES DE TERAPIA CELULAR/GENÉTICA - HEMATOPOYÉTICA | | |
| OMISIRGE | T3 | |
| MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CARDÍACAS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
| AGENTES ANTIANGINOSOS Y ANTIISQUÉMICOS, NO HEMODINÁMICOS | | |
| RANEXA (<i>ranolazine er</i>) | T3 | QL (4 tabs/day) HD |
| <i>ranolazine</i> (Ranexa) | T1 | QL (4 tabs/day) HD |
| ANTIARRÍTMICOS | | |
| <i>adenosine</i> 12 mg/4 ml syringe | T1 | HD |
| <i>adenosine</i> 12 mg/4 ml vial | T1 | HD |
| <i>adenosine</i> 6 mg/2 ml syringe | T1 | HD |
| <i>adenosine</i> 6 mg/2 ml vial | T1 | HD |
| <i>amiodarone hcl</i> | T1 | HD |
| AMIODARONE HCl-D5W | T1 | HD |
| <i>bretlylum tosylate</i> | T1 | HD |
| CORVERT (<i>ibutilide fumarate</i>) | T3 | PA HD |
| <i>disopyramide phosphate</i> (Norpace) | T1 | HD |
| <i>dofetilide</i> 125 mcg capsule (Tikosyn) | T1 | QL (8 caps/day) HD |
| <i>dofetilide</i> 250 mcg capsule (Tikosyn) | T1 | QL (4 caps/day) HD |
| <i>dofetilide</i> 500 mcg capsule (Tikosyn) | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| <i>flecainide acetate</i> | T1 | HD |
| <i>ibutilide fumarate</i> (Convert) | T1 | HD |
| <i>lidocaine hcl</i> 1% abboject | T1 | HD |
| <i>lidocaine hcl</i> 1% syringe | T1 | HD |
| <i>lidocaine hcl</i> 2% abboject | T1 | HD |
| <i>lidocaine hcl</i> 2% luer-jet | T1 | HD |
| <i>lidocaine hcl</i> 2% syringe | T1 | HD |
| <i>lidocaine hcl</i> 2% vial | T1 | HD |
| <i>lidocaine hcl/dextrose</i> 5 %/pf | T1 | HD |
| <i>mexiletine hcl</i> | T1 | HD |
| NEXTERONE | T3 | HD |
| NORPACE (<i>disopyramide phosphate</i>) | T3 | PA HD |
| NORPACE CR | T3 | HD |
| <i>pacerone</i> 100 mg tablet | T3 | PA HD |
| <i>pacerone</i> 200 mg tablet | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CARDÍACAS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIARRÍTMICOS | | |
| pacerone 400 mg tablet | T3 | PA HD |
| procainamide hcl | T1 | HD |
| propafenone hcl | T1 | HD |
| propafenone hcl (Rythmol Sr) | T1 | HD |
| quinidine gluconate | T1 | HD |
| quinidine sulfate | T1 | HD |
| RYTHMOL SR (propafenone hcl er) | T3 | PA HD |
| TIKOSYN 125 MCG CAPSULE (dofetilide) | T3 | PA QL (8 caps/day) HD |
| TIKOSYN 250 MCG CAPSULE (dofetilide) | T3 | PA QL (4 caps/day) HD |
| TIKOSYN 500 MCG CAPSULE (dofetilide) | T3 | PA QL (2 caps/day) HD |
| XYLOCAINE IV | T3 | HD |
| AGENTES BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO | | |
| ADALAT CC (nifedipine er) | T3 | HD |
| amlodipine besylate (Norvasc) | T1 | HD |
| CALAN SR (verapamil er) | T3 | HD |
| CAMZYOS | T4 | PA QL (30 caps/30 days) SP |
| CARDENE I.V. | T3 | HD |
| CARDENE I.V. (nicardipine hcl) | T3 | HD |
| CARDIZEM LA 120 MG TABLET (diltiazem hcl) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| CARDIZEM LA 180 MG TABLET (matzim la) | T3 | HD |
| CARDIZEM LA 240 MG TABLET (matzim la) | T3 | HD |
| CARDIZEM LA 300 MG TABLET (matzim la) | T3 | HD |
| CARDIZEM LA 360 MG TABLET (matzim la) | T3 | HD |
| CARDIZEM LA 420 MG TABLET (matzim la) | T3 | HD |
| CLEVIPREX | T3 | HD |
| diltiazem 24h er(la) 120 mg tb (Cardizem La) | T1 | QL(1 TAB/DAY) HD |
| diltiazem 24h er(la) 180 mg tb (Cardizem La) | T1 | HD |
| diltiazem 24h er(la) 240 mg tb (Cardizem La) | T1 | HD |
| diltiazem 24h er(la) 300 mg tb (Cardizem La) | T1 | HD |
| diltiazem 24h er(la) 360 mg tb (Cardizem La) | T1 | HD |
| diltiazem 24h er(la) 420 mg tb (Cardizem La) | T1 | HD |
| diltiazem hcl | T1 | HD |
| diltiazem hcl (Cardizem La) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CARDÍACAS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO | | |
| <i>diltiazem hcl</i> (Tiazac) | T1 | HD |
| DILTIAZEM HCL-0.7% NACL | T3 | HD |
| DILTIAZEM HCL-0.9% NACL | T1 | HD |
| <i>felodipine</i> | T1 | HD |
| <i>isradipine</i> | T1 | HD |
| NICARDIPIN 20MG/200ML-0.9%NACL | T3 | HD |
| NICARDIPIN 40MG/200ML-0.9%NACL | T3 | HD |
| NICARDIPINE 1 MG/10 ML-NS SYRG | T1 | HD |
| <i>nicardipine hcl</i> | T1 | HD |
| <i>nicardipine hcl</i> (Cardene l.v.) | T1 | HD |
| NICARDIPINE HCL-D5W | T1 | HD |
| <i>nifedipine</i> | T1 | HD |
| <i>nifedipine</i> (Adalat Cc) | T1 | HD |
| <i>nifedipine</i> (Procardia XI) | T1 | HD |
| <i>nifedipine</i> (Procardia) | T1 | HD |
| <i>nimodipine</i> | T1 | HD |
| <i>nisoldipine er</i> 17 mg tablet (Sular) | T1 | HD |
| <i>nisoldipine er</i> 20 mg tablet | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>nisoldipine er</i> 25.5 mg tablet | T1 | HD |
| <i>nisoldipine er</i> 30 mg tablet | T1 | HD |
| <i>nisoldipine er</i> 34 mg tablet (Sular) | T1 | HD |
| <i>nisoldipine er</i> 40 mg tablet | T1 | HD |
| <i>nisoldipine er</i> 8.5 mg tablet (Sular) | T1 | HD |
| NORLIQVA ORAL SOLN | T2 | PA QL |
| NORVASC (<i>amlodipine besylate</i>) | T3 | HD |
| NYMALIZE | T3 | HD |
| PROCARDIA (<i>nifedipine</i>) | T3 | HD |
| PROCARDIA XL (<i>nifedipine er</i>) | T3 | HD |
| SULAR (<i>nisoldipine</i>) | T3 | HD |
| TIAZAC (<i>tiadylt er</i>) | T3 | HD |
| <i>verapamil hcl</i> | T1 | HD |
| <i>verapamil hcl</i> (Calan Sr) | T1 | HD |
| <i>verapamil hcl</i> (Verelan Pm) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CARDÍACAS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO | | |
| verapamil hcl (Verelan) | T1 | HD |
| VERELAN (verapamil hcl) | T3 | HD |
| VERELAN (verapamil sr) | T3 | HD |
| VERELAN PM (verapamil er pm) | T3 | HD |
| SOLUCIONES CARDIOPLEGÍCAS | | |
| CARDIOPLEGIA DEL NIDO FORMULA | T3 | |
| CARDIOPLEGIA HIGH POTASSIUM | T3 | |
| CARDIOPLEGIA IND 8:1 NON-ENRCH | T3 | |
| CARDIOPLEGIA INDUCTION 4:1 | T3 | |
| CARDIOPLEGIA INDUCTION 8:1 | T3 | |
| CARDIOPLEGIA MAINTENANCE 4:1 | T3 | |
| CARDIOPLEGIA MAINTENANCE 8:1 | T3 | |
| CARDIOPLEGIA REPERFUSATE 4:1 | T3 | |
| cardioplegic solution no.1 (Plegisol) | T1 | |
| PLEGISOL | T3 | |
| GLUCÓSIDOS DIGITÁLICOS | | |
| digoxin | T1 | HD |
| digoxin (Lanoxin) | T1 | HD |
| LANOXIN | T3 | HD |
| LANOXIN (digoxin) | T3 | HD |
| LANOXIN PEDIATRIC | T3 | HD |
| REDUCTORES DE LA FRECUENCIA CARDÍACA, INHIB. SELECTIVOS DE LA CORRIENTE I (F) DEL SA | | |
| CORLANOR | T2 | PA HD |
| CARDIOTÓNICOS | | |
| dobutamine hcl | T1 | |
| dobutamine hcl in dextrose 5 % | T1 | |
| milrinone lactate | T1 | |
| milrinone lactate/d5w | T1 | |
| VASODILATADORES, CORONARIOS | | |
| DILATRATE-SR | T3 | HD |
| isosorbide dinitrate | T1 | HD |
| isosorbide mononitrate | T1 | HD |
| MINITRAN | T1 | HD |
| NITRO-DUR | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA ENFERMEDADES CARDÍACAS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura | |
| VASODILATADORES, CORONARIOS | | | |
| <i>nitroglycerin</i> | T1 | HD | |
| <i>nitroglycerin</i> (Nitro-dur) | T1 | HD | |
| <i>nitroglycerin</i> (Nitrolingual) | T1 | HD | |
| <i>nitroglycerin</i> (Nitromist) | T1 | HD | |
| <i>nitroglycerin</i> (Nitrostat) | T1 | HD | |
| <i>nitroglycerin in 5 % dextrose</i> | T1 | HD | |
| NITROLINGUAL (<i>nitroglycerin</i>) | T3 | HD | |
| NITROMIST (<i>nitroglycerin</i>) | T3 | HD | |
| NITROSTAT (<i>nitroglycerin</i>) | T3 | HD | |
| ESTIMULADOR DE LA GUANILATO CICLASA SOLUBLE (SGC) | | | |
| VERQUO | T2 | PA QL | |
| CARDIOVASCULARES (Alergia/rociadores nasales) | | | |
| AGENTES SIMPATICOMIMÉTICOS | | | |
| AKOVAZ | T3 | | |
| BIORPHEN | T3 | | |
| EPHEDRINE SULFATE | T1 | | |
| <i>ephedrine sulfate</i> (Akovaz) | T1 | | |
| EPHEDRINE SULFATE-0.9% NAACL | T1 | | |
| EPHEDRINE SULFATE-NAACL | T1 | | |
| <i>phenylephrine hcl</i> (Vazculep) | T1 | | |
| <i>phenylephrine hcl in 0.9% nacl</i> (Phenylephrine Hcl-0.9% Nacl) | T1 | | |
| <i>phenylephrine hcl/dextrose 5 %</i> | T1 | | |
| PHENYLEPHRINE HCL-0.9% NAACL | T1 | | |
| PHENYLEPHRINE HCL-0.9% NAACL (<i>phenylephrine hcl-0.9% nacl</i>) | T1 | | |
| PHENYLEPHRINE HCL-D5W | T1 | | |
| VAZCULEP (<i>phenylephrine hcl</i>) | T3 | | |
| CARDIOVASCULARES (Asma/EPOC/condiciones respiratorias) | | | |
| ANTIHIP. PULM., ESTIMULADOR DE LA GUANILATO CICLASA SOLUBLE | | | |
| ADEMPAS | T4 | PA SP HD | |
| ANTIHIP. PULM., INHIB. SEL. DE LA FOSFODIESTERASA T5 DE C-GMP | | | |
| <i>sildenafil citrate</i> (Revatio) | T4 | PA SP HD | |
| <i>tadalafil</i> (Adcirca) | T4 | PA SP HD | |
| ANTIHIP. PULMONAR, ANTAGONISTA DE LOS RECEPTORES DE ENDOTELINA | | | |
| <i>ambrisentan</i> (Letairis) | T4 | PA SP HD | |
| T1 – Habitualmente genéricos | T4 – Medicamentos de especialidad | ST – Tratamiento escalonado | HD – Puede requerir entrega a domicilio |
| T2 – Habitualmente marcas preferidas | PA – Autorización previa | AGE – Requisito de edad | PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos |
| T3 – Habitualmente marcas no preferidas | QL – Límite a la cantidad | SP – Medicamentos de especialidad | CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos |

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Asma/EPOC/condiciones respiratorias) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHIP. PULMONAR, ANTAGONISTA DE LOS RECEPTORES DE ENDOTELINA | | |
| bosentan (Tracleer) | T4 | PA SP HD |
| LETAIRIS (ambrisentan) | T4 | PA SP HD |
| OPSUMIT | T4 | PA SP HD |
| TRACLEER 125 MG TABLET (bosentan) | T4 | PA SP HD |
| TRACLEER 32 MG TABLET FOR SUSP | T4 | PA SP HD |
| TRACLEER 62.5 MG TABLET (bosentan) | T4 | PA SP HD |
| ANTIHIPERTENSIVOS PULMONARES, TIPO PROSTACICLINAS | | |
| epoprostenol sodium | T4 | PA SP HD |
| epoprostenol sodium 0.5 mg v/l | T4 | PA SP HD |
| epoprostenol sodium 0.5 mg v/l (Flolan) | T4 | PA SP |
| epoprostenol sodium 1.5 mg v/l | T4 | PA SP HD |
| epoprostenol sodium 1.5 mg v/l (Flolan) | T4 | PA SP |
| FLOLAN | T4 | PA SP |
| ORENITRAM ER | T4 | PA SP HD |
| ORENITRAM MONTH 1 TITRATION KT | T4 | PA QL(168 TABS/180 DAYS) SP HD |
| ORENITRAM MONTH 2 TITRATION KT | T4 | PA QL(336 TABS/180 DAYS) SP HD |
| ORENITRAM MONTH 3 TITRATION KT | T4 | PA QL(252 TABS/180 DAYS) SP HD |
| REMODULIN (treprostинil) | T4 | PA SP HD |
| treprostинil sodium (Remodulin) | T4 | PA SP HD |
| TYVASO | T4 | PA SP HD |
| TYVASO INSTITUTIONAL START KIT | T4 | PA SP HD |
| TYVASO REFILL KIT | T4 | PA SP HD |
| TYVASO STARTER KIT | T4 | PA SP HD |
| UPTRAVI | T4 | PA SP HD |
| VENTAVIS | T4 | PA SP HD |
| VELETRI VIAL | T4 | PA SP |
| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
| COMBINACIÓN DE INHIBIDORES DE LA ECA-BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO | | |
| amlodipine besylate/benazepril | T1 | HD |
| PRESTALIA 14 MG-10 MG TABLET | T3 | HD |
| PRESTALIA 3.5 MG-2.5 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| PRESTALIA 7 MG-5 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| trandolapril/verapamil hcl | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDOR DE LA ECA-TIAZIDA O DIURÉTICO TIAZÍDICO | | |
| benazepril/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| captopril-hctz 25-15 mg tablet | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| captopril-hctz 25-25 mg tablet | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| captopril-hctz 50-15 mg tablet | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| captopril-hctz 50-25 mg tablet | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| enalapril/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| fosinopril/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| lisinopril/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| quinapril/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS ALFA/BETA | | |
| carvedilol (Coreg) | T1 | HD |
| carvedilol er 10 mg capsule (Coreg Cr) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| carvedilol er 20 mg capsule (Coreg Cr) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| carvedilol er 40 mg capsule (Coreg Cr) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| carvedilol er 80 mg capsule (Coreg Cr) | T1 | HD |
| COREG (carvedilol) | T3 | ST HD |
| COREG CR 10 MG CAPSULE (carvedilol er) | T3 | QL (1 cap/day) ST HD |
| COREG CR 20 MG CAPSULE (carvedilol er) | T3 | QL (1 cap/day) ST HD |
| COREG CR 40 MG CAPSULE (carvedilol er) | T3 | QL (1 cap/day) ST HD |
| COREG CR 80 MG CAPSULE (carvedilol er) | T3 | ST HD |
| LABETALOL HCL 10 MG/2 ML SYRNG | T3 | HD |
| labetalol hcl 100 mg tablet | T1 | HD |
| labetalol hcl 100 mg/20 ml vl | T1 | HD |
| labetalol hcl 20 mg/4 ml crpj | T1 | HD |
| labetalol hcl 20 mg/4 ml syrng | T1 | HD |
| labetalol hcl 20 mg/4 ml vial | T1 | HD |
| CARDURA (doxazosin mesylate) | T3 | HD |
| CARDURA XL | T3 | HD |
| labetalol hcl 200 mg tablet | T1 | HD |
| labetalol hcl 200 mg/40 ml vl | T1 | HD |
| labetalol hcl 300 mg tablet | T1 | HD |
| doxazosin mesylate (Cardura) | T1 | HD |
| MINIPRESS (prazosin hcl) | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS ALFA/BETA | | |
| prazosin hcl (Minipress) | T1 | HD |
| terazosin hcl | T1 | HD |
| ANTAG. DE RECEPT. DE ANGIOTENSINA-BLOQ. DE LOS CANALES DE CALCIO-TIAZIDAS | | |
| amlodipine/valsartan/hcthiazid | T1 | HD |
| olmesartan/amlodipin/hcthiazid | T1 | HD |
| COMB. INHIBIDOR DEL RECEPT. DE ANGIOTENSINA-DE LA NEPRILISINA (ARNI) | | |
| ENTRESTO | T2 | HD |
| COMB. DE ANTAG. DE RECEPT. DE ANGIOTENSINA-DIURÉTICOS TIAZÍDICOS | | |
| candesartan/hydrochlorothiazid | T1 | HD |
| irbesartan/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| losartan/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| olmesartan-hctz 20-12.5 mg tab | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| olmesartan-hctz 40-12.5 mg tab | T1 | HD |
| olmesartan-hctz 40-25 mg tab | T1 | HD |
| telmisartan-hctz 40-12.5 mg tb | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| telmisartan-hctz 80-12.5 mg tb | T1 | HD |
| telmisartan-hctz 80-25 mg tab | T1 | HD |
| valsartan/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| BLOQ. DE RECEPTORES DE ANGIOTENSINA-BLOQ. DE LOS CANALES DE CALCIO | | |
| amlodipine besylate/valsartan | T1 | HD |
| amlodipine-olmesartan 10-20 mg | T1 | HD |
| amlodipine-olmesartan 10-40 mg | T1 | HD |
| amlodipine-olmesartan 5-20 mg | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| amlodipine-olmesartan 5-40 mg | T1 | HD |
| telmisartan-amiodipine 40-10 | T1 | HD |
| telmisartan-amiodipine 40-5 mg | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| telmisartan-amiodipine 80-10 | T1 | HD |
| telmisartan-amiodipine 80-5 mg | T1 | HD |
| ANTIHIPERTENSIVOS, INHIBIDORES DE LA ECA | | |
| benazepril hcl | T1 | HD |
| captopril | T1 | HD |
| enalapril maleate | T1 | HD |
| enalaprilat dihydrate | T1 | HD |
| EPANED | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHIPERTENSIVOS, INHIBIDORES DE LA ECA | | |
| <i>fosinopril sodium</i> | T1 | HD |
| <i>lisinopril</i> | T1 | HD |
| <i>moexipril hcl</i> | T1 | HD |
| <i>perindopril erbumine</i> | T1 | HD |
| <i>quinapril hcl</i> | T1 | HD |
| <i>ramipril</i> | T1 | HD |
| <i>trandolapril</i> | T1 | HD |
| ANTIHIPERTENSIVOS, ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE ANGOTENSINA | | |
| <i>candesartan cilexetil</i> | T1 | HD |
| <i>eprosartan mesylate</i> | T1 | HD |
| <i>irbesartan</i> | T1 | HD |
| <i>losartan potassium</i> | T1 | HD |
| <i>olmesartan medoxomil 20 mg tab</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>olmesartan medoxomil 40 mg tab</i> | T1 | HD |
| <i>olmesartan medoxomil 5 mg tab</i> | T1 | HD |
| <i>telmisartan 20 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>telmisartan 40 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>telmisartan 80 mg tablet</i> | T1 | HD |
| <i>valsartan</i> | T1 | HD |
| ANTIHIPERTENSIVOS, BLOQUEADORES GANGLIONARES | | |
| <i>VECAMYL</i> | T1 | |
| ANTIHIPERTENSIVOS, VARIOS | | |
| <i>DEMSER (metyrosine)</i> | T3 | HD |
| <i>metyrosine (Demser)</i> | T1 | HD |
| <i>NITROPRESS</i> | T3 | HD |
| <i>nitroprusside sodium (Nitropress)</i> | T1 | HD |
| ANTIHIPERTENSIVOS, SIMPATOLÍTICOS | | |
| <i>CATAPRES (clonidine hcl)</i> | T3 | HD |
| <i>CATAPRES-TTS 1 (clonidine)</i> | T3 | HD |
| <i>CATAPRES-TTS 2 (clonidine)</i> | T3 | HD |
| <i>CATAPRES-TTS 3 (clonidine)</i> | T3 | HD |
| <i>clonidine (Catapres-tts 1)</i> | T1 | HD |
| <i>clonidine (Catapres-tts 2)</i> | T1 | HD |
| <i>clonidine (Catapres-tts 3)</i> | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHIPERTENSIVOS, SIMPATOLÍTICOS | | |
| <i>clonidine hcl 0.1 mg tablet (Catapres)</i> | T1 | HD |
| <i>clonidine hcl 0.2 mg tablet (Catapres)</i> | T1 | HD |
| <i>clonidine hcl 0.3 mg tablet (Catapres)</i> | T1 | HD |
| <i>guanfacine hcl</i> | T1 | HD |
| <i>methyldopa</i> | T1 | HD |
| <i>methyldopa/hydrochlorothiazide</i> | T1 | HD |
| <i>methyldopate hcl</i> | T1 | HD |
| ANTIHIPERTENSIVOS, VASODILATADORES | | |
| <i>CORLOPAM</i> | T3 | HD |
| <i>hydralazine hcl</i> | T1 | HD |
| <i>minoxidil</i> | T1 | HD |
| AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS BETA | | |
| <i>acebutolol hcl</i> | T1 | HD |
| <i>atenolol (Tenormin)</i> | T1 | HD |
| <i>betaxolol hcl</i> | T1 | HD |
| <i>bisoprolol fumarate</i> | T1 | HD |
| <i>BREVIBLOC</i> | T3 | HD |
| <i>esmolol hcl</i> | T1 | HD |
| <i>esmolol hcl (Brevibloc)</i> | T1 | HD |
| <i>ESMOLOL HCL-WATER</i> | T1 | HD |
| <i>esmolol in sodium chloride, iso (Brevibloc)</i> | T1 | HD |
| <i>INNOPRAN XL</i> | T3 | ST HD |
| <i>metoprolol succinate (Toprol XL)</i> | T1 | HD |
| <i>metoprolol tartrate</i> | T1 | HD |
| <i>metoprolol tartrate (Lopressor)</i> | T1 | HD |
| <i>nadolol</i> | T1 | HD |
| <i>nadolol (Corgard)</i> | T1 | HD |
| <i>pindolol</i> | T1 | HD |
| <i>propranolol hcl</i> | T1 | HD |
| <i>propranolol hcl (Inderal La)</i> | T1 | HD |
| <i>sotalol hcl</i> | T1 | HD |
| <i>sotalol hcl (Betapace Af)</i> | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES BLOQUEADORES ADRENÉRGICOS BETA | | |
| SOTYLIZE SOLN | T3 | HD |
| <i>timolol maleate</i> | T1 | HD |
| BETABLOQUEANTES Y TIAZIDAS, DIURÉTICOS TIAZÍDICOS | | |
| <i>atenolol/chlorthalidone</i> (Tenoretic 100) | T1 | HD |
| <i>atenolol/chlorthalidone</i> (Tenoretic 50) | T1 | HD |
| <i>bisoprolol/hydrochlorothiazide</i> (Ziac) | T1 | HD |
| <i>metoprolol/hydrochlorothiazide</i> | T1 | HD |
| <i>nadolol/bendroflumethiazide</i> | T1 | HD |
| <i>propranolol/hydrochlorothiazide</i> | T1 | HD |
| ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES MUSCARÍNICOS (ANTICOLINÉRGICOS) | | |
| ATROPEN | T3 | |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DEL CONDUCTO ARTERIAL PERSISTENTE, TIPO AINE | | |
| <i>ibuprofen lysine/pf</i> (Neoprofen) | T1 | |
| <i>indomethacin 1 mg vial</i> | T1 | |
| NEOPROFEN (<i>ibuprofen lysine</i>) | T3 | |
| INHIBIDOR DE LA RENINA, DIRECTO | | |
| <i>aliskiren 150 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>aliskiren 300 mg tablet</i> | T1 | HD |
| COMBINACIÓN DE VASODILATADORES | | |
| BIDIL | T3 | QL (6 tabs/day) |
| VASODILATADORES, VARIOS | | |
| <i>alprostadil</i> | T1 | |
| PROSTIN VR PEDIATRIC | T3 | |
| VASODILATADORES, PERIFÉRICOS | | |
| <i>ergoloid mesylates</i> | T1 | |
| <i>isoxsuprine hcl</i> | T1 | |
| <i>papaverine hcl</i> | T1 | |
| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para el colesterol) | | |
| ANTIHIPERLIP. - INHIB. DE HMG-COA REDUCT.-INHIB. DE AB. DE COLEST. | | |
| <i>ezetimibe/simvastatin</i> | T1 | HD |
| ANTIHIPERLIP. - INHIB. DE HMG-COA REDUCT.-BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO | | |
| <i>amlodipine-atorvast 10-10 mg</i> (Caduet) | T1 | HD |
| <i>amlodipine-atorvast 10-20 mg</i> (Caduet) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para el colesterol) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHIPERLIP. - INHIB. DE HMG-COA REDUCT.-BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO | | |
| amlodipine-atorvast 10-40 mg (Caduet) | T1 | HD |
| amlodipine-atorvast 10-80 mg (Caduet) | T1 | HD |
| amlodipine-atorvast 2.5-10 mg | T1 | HD |
| amlodipine-atorvast 2.5-20 mg | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| amlodipine-atorvast 2.5-40 mg | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| amlodipine-atorvast 5-10 mg (Caduet) | T1 | HD |
| amlodipine-atorvast 5-20 mg (Caduet) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| amlodipine-atorvast 5-40 mg (Caduet) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| amlodipine-atorvast 5-80 mg (Caduet) | T1 | HD |
| CADUET 10 MG-10 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | HD |
| CADUET 10 MG-20 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | HD |
| CADUET 10 MG-40 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | HD |
| CADUET 10 MG-80 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | HD |
| CADUET 5 MG-10 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | HD |
| CADUET 5 MG-20 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| CADUET 5 MG-40 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | QL (1 tab/day) HD |
| CADUET 5 MG-80 MG TABLET (amlodipine-atorvastatin) | T3 | HD |
| ANTIHIPERLIPIDÉMICOS - INHIB. DE LA PROTEÍNA SIMILAR A LA ANGIOPOYETINA 3 | | |
| EVKEEZA | T4 | PA SP |
| ANTIHIPERLIPIDÉMICOS - INHIB. DE LA SÍNTESIS DE LA APO B-100 | | |
| KYNAMRO | T4 | PA SP |
| ANTIHIPERLIPIDÉMICOS - INHIBIDORES DE PCSK9 | | |
| REPATHA PUSHTRONEX | T2 | PA |
| REPATHA SURECLICK | T2 | PA |
| REPATHA SYRINGE | T2 | PA |
| ANTIHIPERLIPIDÉMICOS-INHIB. DE LA HMG-COA REDUCTASA (ESTATINAS) | | |
| atorvastatin 10 mg tablet | T1 | HD PPACA |
| atorvastatin 20 mg tablet | T1 | HD PPACA |
| atorvastatin 40 mg tablet | T1 | HD |
| atorvastatin 80 mg tablet | T1 | HD |
| fluvastatin sodium | T1 | HD PPACA |
| lovastatin 10 mg tablet | T1 | HD |
| lovastatin 20 mg tablet | T1 | HD PPACA |
| lovastatin 40 mg tablet | T1 | HD PPACA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para el colesterol) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIHIPERLIPIDÉMICOS-INHIB. DE LA HMG-COA REDUCTASA (ESTATINAS) | | |
| <i>pravastatin sodium</i> | T1 | HD PPACA |
| <i>rosuvastatin calcium 10 mg tab</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD PPACA |
| <i>rosuvastatin calcium 20 mg tab</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| <i>rosuvastatin calcium 40 mg tab</i> | T1 | HD |
| <i>rosuvastatin calcium 5 mg tab</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD PPACA |
| <i>simvastatin 10 mg tablet</i> | T1 | HD PPACA |
| <i>simvastatin 20 mg tablet</i> | T1 | HD PPACA |
| <i>simvastatin 40 mg tablet</i> | T1 | HD PPACA |
| <i>simvastatin 5 mg tablet</i> | T1 | HD |
| SECUESTRADORES DE SALES BILIARES | | |
| <i>cholestyramine (with sugar) (Questran)</i> | T1 | HD |
| <i>cholestyramine/aspartame</i> | T1 | HD |
| <i>cholestyramine/aspartame (Questran Light)</i> | T1 | HD |
| <i>colesevelam hcl (Welchol)</i> | T1 | HD |
| COLESTID | T3 | HD |
| COLESTID (colestipol hcl) | T3 | HD |
| <i>colestipol hcl (Colestid)</i> | T1 | HD |
| QUESTRAN (cholestyramine) | T3 | HD |
| QUESTRAN LIGHT (prevalite) | T3 | HD |
| LIPOTRÓPICOS | | |
| <i>ezetimibe (Zetia)</i> | T1 | HD |
| <i>fenoferato</i> | T1 | HD |
| <i>fenoferato nanocrystallized (Tricor)</i> | T1 | HD |
| <i>fenoferato, micronized</i> | T1 | HD |
| <i>fenoferato acid (choline) (Trilipix)</i> | T1 | HD |
| <i>fenoferato acid (Fibrincor)</i> | T1 | HD |
| FIBRICOR (fenoferato acid) | T3 | ST HD |
| <i>gemfibrozil (Lopid)</i> | T1 | HD |
| LIPOFEN | T3 | ST HD |
| LOPID (gemfibrozil) | T3 | HD |
| niacina (Niaspan) | T1 | HD |
| NIASPAN (niacina er) | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| CARDIOVASCULARES (Medicamentos para el colesterol) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| LIPOTRÓPICOS | | |
| TRICOR (<i>fenofibrate</i>) | T3 | ST HD |
| TRIGLIDE | T3 | ST HD |
| TRILIPIX (<i>fenofibric acid</i>) | T3 | ST HD |
| ZETIA (<i>ezetimibe</i>) | T3 | HD |
| CARDIOVASCULARES (Varios) | | |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA VENOSCLEROSIS | | |
| ASCLERA | T4 | PA SP |
| ETHAMOLIN | T3 | |
| <i>sodium tetradecyl sulfate</i> (Sotradecol) | T1 | |
| SOTRADECOL | T3 | |
| SOTRADECOL (<i>sodium tetradecyl sulfate</i>) | T3 | |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Enfermedad de Alzheimer) | | |
| TRATAMIENTO DEL ALZHEIMER, ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES NMDA | | |
| memantine hcl | T1 | HD |
| memantine hcl (Namenda) | T1 | HD |
| memantine hcl er 14 mg capsule (Namenda Xr) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| memantine hcl er 21 mg capsule (Namenda Xr) | T1 | HD |
| memantine hcl er 28 mg capsule (Namenda Xr) | T1 | HD |
| memantine hcl er 7 mg capsule (Namenda Xr) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| NAMENDA | T3 | HD |
| NAMENDA (<i>memantine hcl</i>) | T3 | HD |
| NAMENDA XR 14 MG CAPSULE (<i>memantine hcl er</i>) | T3 | QL (1 cap/day) HD |
| NAMENDA XR 21 MG CAPSULE (<i>memantine hcl er</i>) | T3 | HD |
| NAMENDA XR 28 MG CAPSULE (<i>memantine hcl er</i>) | T3 | HD |
| NAMENDA XR 7 MG CAPSULE (<i>memantine hcl er</i>) | T3 | QL (1 cap/day) HD |
| NAMENDA XR TITRATION PACK | T3 | QL (112/365 days) HD |
| NAMZARIC 14 MG-10 MG CAPSULE | T3 | QL (2 caps/day) HD |
| NAMZARIC 21 MG-10 MG CAPSULE | T3 | QL (2 caps/day) HD |
| NAMZARIC 28 MG-10 MG CAPSULE | T3 | QL (2 caps/day) HD |
| NAMZARIC 7 MG-10 MG CAPSULE | T3 | QL (2 caps/day) HD |
| NAMZARIC TITRATION PACK | T3 | QL (112/365 days) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Varios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ALCOHOL, USO SISTÉMICO | | |
| ALCOHOL, DEHYDRATED | T1 | |
| <i>ethyl alcohol</i> | T1 | |
| AGENTES PARA LA ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA | | |
| QALSODY | T3 | |
| RADICAVA ORS | T4 | PA SP QL(50ml/28days) |
| RADICAVA | T3 | PA SP |
| RILUTEK (<i>riluzole</i>) | T3 | SP HD |
| <i>riluzole</i> (Rilutek) | T1 | SP HD |
| TIGLUTIK | T3 | PA SP |
| ESTIMULANTES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL | | |
| DOPRAM | T3 | |
| <i>doxapram hcl</i> (Dopram) | T1 | |
| MEDICAMENTOS PARA TRATAR TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO | | |
| AUSTEDO | T4 | PA SP HD |
| AUSTEDO XR 6 MG | T4 | PA QL (90 TABS/30DAYS) SP HD |
| AUSTEDO XR 12MG | T4 | PA QL (30 TABS/30 DAYS) SP HD |
| AUSTEDO XR 24MG | T4 | PA QL (60 TABS/30 DAYS) SP HD |
| INGREZZA | T4 | PA SP |
| INGREZZA INITIATION PACK | T4 | PA QL (28 caps/year) SP |
| <i>tetrabenazine</i> | T4 | PA SP HD |
| AGENTES PARA EL AFECTO PSEUDOBULBAR (PBA), ANTAGONISTAS DE NMDA | | |
| NUEDEXTA | T3 | QL (4 caps/day) |
| XANTINAS | | |
| CAFCIT (<i>caffeine citrate</i>) | T3 | HD |
| CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE | T1 | HD |
| <i>caffeine citrate</i> | T1 | HD |
| <i>caffeine citrate</i> (Cafcit) | T1 | HD |
| <i>caffeine/sodium benzoate</i> (Caffeine And Sodium Benzoate) | T1 | HD |
| AGENTES PARA TRATAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE | | |
| AVONEX | T4 | PA SP HD |
| AVONEX PEN | T4 | PA SP HD |
| BAFIERTAM | T4 | PA SP HD |
| BETASERON | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES PARA TRATAR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE | | |
| BRIUMVI | T4 | PA SP |
| <i>dimethyl fumarate</i> | T1 | HD |
| glatopa | T1 | HD |
| glatiramer | T1 | HD |
| glatiramer acetate | T4 | PA SP HD |
| KESIMPTA PEN | T4 | PA SP HD |
| LEMTRADA | T4 | PA SP HD |
| MAVENCLAD | T4 | PA SP HD |
| MAYZENT | T4 | PA SP HD |
| OCREVUS | T4 | PA SP HD |
| PLEGRIDY | T4 | PA SP HD |
| PLEGRIDY PEN | T4 | PA SP HD |
| PONVORY | T4 | PA SP HD |
| REBIF | T4 | PA SP HD |
| REBIF REBIDOSE | T4 | PA SP HD |
| <i>teriflunomide</i> (Aubagio) | T4 | SP HD |
| VUMERTY | T4 | PA SP HD |
| AGENTES PARA EL TRAT. DE TRAST. DE LA TRANSMISIÓN NEUROMUSC., BLOQ. DE LOS CAN. DE POT. | | |
| <i>dalfampridine</i> | T4 | PA SP HD |
| FIRDAPSE | T4 | PA QL (8 tabs/day) SP |
| RUZURGI | T4 | PA SP |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| INHIBIDORES DEL PÉPTIDO RELACIONADO CON EL GEN DE LA CALCITONINA (CGRP) | | |
| EMGALITY SYRINGE | T2 | PA |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Trastornos convulsivos) | | |
| ANTICONVULSIVOS - TIPO BENZODIAZEPINAS | | |
| <i>clobazam</i> (Onfi) | T1 | HD |
| <i>clonazepam</i> | T1 | HD |
| <i>clonazepam</i> (Klonopin) | T1 | HD |
| DIASTAT (<i>diazepam</i>) | T3 | PA HD |
| DIASTAT ACUDIAL (<i>diazepam</i>) | T3 | PA HD |
| <i>diazepam 10 mg rectal gel syst</i> (Diastat Acudial) | T1 | HD |
| <i>diazepam 2.5 mg rectal gel sys</i> (Diastat) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Trastornos convulsivos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTICONVULSIVOS - TIPO BENZODIAZEPINAS | | |
| diazepam 20 mg rectal gel syst (Diastat Acudial) | T1 | HD |
| KLONOPIN (<i>clonazepam</i>) | T3 | PA HD |
| NAYZILAM | T2 | PA QL (5 kits/30 days) HD |
| ONFI (<i>clobazam</i>) | T3 | PA HD |
| VALTOCO | T3 | PA QL (5 boxes/30 Days) HD |
| ANTICONVULSIVOS - TIPO CANNABINOIDES | | |
| EPIDIOLEX | T4 | PA SP HD |
| ANTICONVULSIVOS | | |
| APTIOM 200 MG TABLET | T3 | PA QL (1 tab/day) HD |
| APTIOM 400 MG TABLET | T3 | PA QL (1 tab/day) HD |
| APTIOM 600 MG TABLET | T3 | PA HD |
| APTIOM 800 MG TABLET | T3 | PA HD |
| BANZEL 200 MG TABLET | T3 | PA QL (16 tabs/day) HD |
| BANZEL 40 MG/ML SUSPENSION (<i>rufinamide</i>) | T3 | PA QL (80ml/day) HD |
| BANZEL 400 MG TABLET | T3 | PA QL (8 tabs/day) HD |
| BRIVIACT 10 MG TABLET | T3 | PA HD |
| BRIVIACT 10 MG/ML ORAL SOLN | T3 | PA HD |
| BRIVIACT 100 MG TABLET | T3 | PA HD |
| BRIVIACT 25 MG TABLET | T3 | PA HD |
| BRIVIACT 50 MG TABLET | T3 | PA HD |
| BRIVIACT 50 MG/5 ML VIAL | T3 | HD |
| BRIVIACT 75 MG TABLET | T3 | PA HD |
| <i>carbamazepine</i> | T1 | HD |
| <i>carbamazepine</i> (Carbatrol) | T1 | HD |
| <i>carbamazepine</i> (Tegretol Xr) | T1 | HD |
| <i>carbamazepine</i> (Tegretol) | T1 | HD |
| CARBATROL (<i>carbamazepine er</i>) | T3 | PA HD |
| CELONTIN | T2 | HD |
| CEREBYX (<i>fosphenytoin sodium</i>) | T3 | HD |
| DEPAKOTE (<i>divalproex sodium</i>) | T3 | PA HD |
| DEPAKOTE ER (<i>divalproex sodium er</i>) | T3 | PA HD |
| DEPAKOTE SPRINKLE (<i>divalproex sodium</i>) | T3 | PA HD |
| DIACOMIT | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Trastornos convulsivos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTICONVULSIVOS | | |
| DILANTIN 100 MG CAPSULE (<i>phenytoin sodium extended</i>) | T3 | PA HD |
| DILANTIN 30 MG CAPSULE | T2 | PA HD |
| DILANTIN 50 MG INFATAB (<i>phenytoin</i>) | T3 | PA HD |
| DILANTIN-125 (<i>phenytoin</i>) | T3 | PA HD |
| <i>divalproex sodium</i> (Depakote Er) | T1 | HD |
| <i>divalproex sodium</i> (Depakote Sprinkle) | T1 | HD |
| <i>divalproex sodium</i> (Depakote) | T1 | HD |
| <i>ethosuximide</i> (Zarontin) | T1 | HD |
| <i>felbamate</i> | T1 | HD |
| FINTEPLA | T4 | PA SP HD |
| <i>fosphénytoïn sodium</i> (Cerebyx) | T1 | HD |
| FYCOMPA 0.5 MG/ML ORAL SUSP | T2 | PA HD |
| FYCOMPA 10 MG TABLET | T2 | PA HD |
| FYCOMPA 12 MG TABLET | T2 | PA HD |
| FYCOMPA 2 MG TABLET | T2 | PA HD |
| FYCOMPA 4 MG TABLET | T2 | PA QL (1 tab/day) HD |
| FYCOMPA 6 MG TABLET | T2 | PA QL (1 tab/day) HD |
| FYCOMPA 8 MG TABLET | T2 | PA HD |
| <i>gabapentin</i> | T1 | HD |
| <i>gabapentin</i> (Neurontin) | T1 | HD |
| GABITRIL 12 MG TABLET (<i>tiagabine hcl</i>) | T3 | PA QL (8 tabs/day) HD |
| GABITRIL 16 MG TABLET (<i>tiagabine hcl</i>) | T3 | PA QL (6 tabs/day) HD |
| GABITRIL 2 MG TABLET (<i>tiagabine hcl</i>) | T3 | PA HD |
| GABITRIL 4 MG TABLET (<i>tiagabine hcl</i>) | T3 | PA HD |
| KEPPRA (<i>levetiracetam</i>) | T3 | HD |
| <i>lamotrigine</i> | T1 | HD |
| <i>levetiracetam</i> | T1 | HD |
| <i>levetiracetam</i> (Keppra) | T1 | HD |
| <i>levetiracetam in nacl</i> (iso-os) | T1 | HD |
| LYRICA (<i>pregabalin</i>) | T3 | PA HD |
| NEURONTIN (<i>gabapentin</i>) | T3 | PA HD |
| <i>oxcarbazepine</i> | T1 | HD |
| OXTELLAR XR | T3 | PA HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Trastornos convulsivos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTICONVULSIVOS | | |
| PEGANONE | T2 | HD |
| PHENYTEK (<i>phenytoin sodium extended</i>) | T3 | PA HD |
| <i>phenytoin</i> | T1 | HD |
| <i>phenytoin</i> (Dilantin) | T1 | HD |
| <i>phenytoin</i> (Dilantin-125) | T1 | HD |
| <i>phenytoin sodium</i> | T1 | HD |
| <i>phenytoin sodium extended</i> (Dilantin) | T1 | HD |
| <i>phenytoin sodium extended</i> (Phenytek) | T1 | HD |
| <i>pregabalin</i> | T1 | HD |
| <i>pregabalin</i> (Lyrica) | T1 | HD |
| <i>primidone</i> | T1 | HD |
| <i>primidone 250 mg tablet</i> (Mysoline) | T1 | HD |
| <i>primidone 50 mg tablet</i> (Mysoline) | T1 | HD |
| <i>rufinamide</i> (Banzel) | T1 | PA QL (80ML/DAY) HD |
| SPRITAM | T3 | PA HD |
| TEGRETOL (<i>carbamazepine</i>) | T3 | PA HD |
| TEGRETOL (<i>epitol</i>) | T3 | PA HD |
| TEGRETOL XR (<i>carbamazepine er</i>) | T3 | PA HD |
| <i>tiagabine hcl 12 mg tablet</i> (Gabitril) | T1 | QL (8 tabs/day) HD |
| <i>tiagabine hcl 16 mg tablet</i> (Gabitril) | T1 | QL (6 tabs/day) HD |
| <i>tiagabine hcl 2 mg tablet</i> (Gabitril) | T1 | HD |
| <i>tiagabine hcl 4 mg tablet</i> (Gabitril) | T1 | HD |
| <i>topiramate er 200 mg capsule</i> (Trokendi Xr) | T1 | HD |
| <i>topiramate er 100 mg capsule</i> (Trokendi Xr) | T1 | QL(1 CAP/DAY) HD |
| <i>topiramate er 25 mg capsule</i> (Trokendi Xr) | T1 | QL(1 CAP/DAY) HD |
| <i>topiramate er 50 mg capsule</i> (Trokendi Xr) | T1 | HD |
| <i>topiramate</i> | T1 | HD |
| <i>valproic acid</i> | T1 | HD |
| <i>valproic acid (as sodium salt)</i> | T1 | HD |
| <i>vigabatrin</i> | T4 | SP HD |
| VIMPAT 10 MG/ML SOLUTION | T2 | PA HD |
| VIMPAT 100 MG TABLET | T2 | PA HD |
| VIMPAT 150 MG TABLET | T2 | PA HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Trastornos convulsivos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTICONVULSIVOS | | |
| VIMPAT 200 MG TABLET | T2 | PA HD |
| VIMPAT 200 MG/20 ML VIAL | T3 | HD |
| VIMPAT 50 MG TABLET | T2 | PA HD |
| XCOPRI 100 MG TABLET | T3 | PA QL (1 tab/day) HD |
| XCOPRI 12.5-25 MG TITRATION PK | T3 | PA QL (1/28 Days) HD |
| XCOPRI 150 MG TABLET | T3 | PA QL (1/Day) HD |
| XCOPRI 150-200 MG TITRATION PK | T3 | PA QL (1/28 Days) HD |
| XCOPRI 200 MG TABLET | T3 | PA QL (2/Day) HD |
| XCOPRI 250 MG DAILY DOSE PACK | T3 | PA QL (1/28 Days) HD |
| XCOPRI 350 MG DAILY DOSE PACK | T3 | PA QL (1/28 Days) HD |
| XCOPRI 50 MG TABLET | T3 | PA QL (1/Day) HD |
| XCOPRI 50-100 MG TITRATION PAK | T3 | PA QL (1/28 Days) HD |
| ZARONTIN (ethosuximide) | T3 | PA HD |
| zonisamide | T1 | HD |
| MEDICAMENTOS PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (Trastornos del sueño/sedantes) | | |
| TRATAMIENTO DE LA NARCOLEPSIA-ANTAGONISTAS/AGONISTAS INVERSOS DE LOS RECEPT. H3 | | |
| WAKIX | T4 | PA QL (2 tabs/day) SP HD |
| FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS (Modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | | |
| ERITROPOYESIS-AGENTES ESTIMULANTES | | |
| ARANESP | T4 | PA SP |
| EPOGEN | T4 | PA SP |
| MIRCERA | T4 | PA SP |
| PROCRIT | T4 | PA SP |
| RETACRIT | T4 | PA SP |
| ESTIMULANTES DE LEUCOCITOS (RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS) | | |
| FULPHILA | T4 | PA SP |
| GRANIX | T4 | PA SP |
| LEUKINE | T4 | SP |
| NEULASTA | T4 | PA SP |
| NEULASTA ONPRO | T4 | PA SP HD |
| NEUPOGEN | T4 | PA SP |
| NIVESTYM | T4 | SP |
| NYVEPRIA | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS (Modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ESTIMULANTES DE LEUCOCITOS (RECUENTO DE GLÓBULOS BLANCOS) | | |
| STIMUFEND | T4 | PA SP |
| UDENYCA | T4 | PA SP |
| ZARXIO | T4 | SP HD |
| ZIEXTENZO | T4 | PA SP |
| AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE TROMBOPOYETINA | | |
| DOPTELET | T4 | PA SP HD |
| MULPLETA | T4 | PA SP HD |
| NPLATE | T4 | PA SP |
| PROMACTA | T4 | PA SP HD |
| FACTORES ESTIMULANTES DE COLONIAS (Cáncer) | | |
| ANTAGONISTA DEL RECEPTOR DE QUIMIOCINAS CXCR4 | | |
| MOZOBIL | T4 | PA SP |
| ANTICONCEPTIVOS (Productos anticonceptivos) | | |
| ANTICONCEPTIVOS, INTRAVAGINALES, SISTÉMICOS | | |
| ANNOVERA | T3 | |
| etongestrel/ethinyl estradiol (Nuvaring) | T1 | PPACA |
| NUVARING (etongestrel-ethinyl estradiol) | T3 | |
| ANTICONCEPTIVOS, IMPLANTABLES | | |
| NEXPLANON | T3 | SP PPACA |
| ANTICONCEPTIVOS, INYECTABLES | | |
| DEPO-PROVERA 150 MG/ML SYRINGE (<i>medroxyprogesterone acetate</i>) | T3 | |
| DEPO-PROVERA 150 MG/ML VIAL (<i>medroxyprogesterone acetate</i>) | T3 | |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 | T3 | |
| <i>medroxyprogesterone 150 mg/ml</i> (Depo-provera) | T1 | PPACA |
| ANTICONCEPTIVOS, ORALES | | |
| BEYAZ (<i>rajanī</i>) | T3 | HD |
| desog-e.estriadiol/e.estriadiol (Mircette) | T1 | HD PPACA |
| desogestrel-ethinyl estradiol | T1 | HD PPACA |
| drospirenone/eth estra/levomefet ca (Beyaz) | T1 | HD PPACA |
| drospirenone/eth estra/levomefet ca (Safyral) | T1 | HD PPACA |
| ELLA | T3 | HD PPACA |
| ESTROSTEP FE (<i>tri-legest fe</i>) | T3 | HD |
| ethinyl estradiol/drospirenone (Yasmin 28) | T1 | HD PPACA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTICONCEPTIVOS (Productos anticonceptivos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTICONCEPTIVOS, ORALES | | |
| ethinyl estradiol/drospirenone (Yaz) | T1 | HD PPACA |
| ethynodiol d-ethinyl estradiol | T1 | HD PPACA |
| GENERESS FE (norethin-eth estra-ferrous fum) | T3 | HD |
| levonorgestrel/ethin.estradiol | T1 | HD PPACA |
| I-norgest/e.estradiol-e.estrad (Loseasonique) | T1 | HD PPACA |
| I-norgest/e.estradiol-e.estrad (Quartette) | T1 | HD PPACA |
| I-norgest/e.estradiol-e.estrad (Seasonique) | T1 | HD PPACA |
| LO LOESTRIN FE | T2 | HD |
| LOESTRIN (norethindron-ethinyl estradiol) | T3 | HD |
| LOESTRIN FE (norethindrone-eth estradiol-fe) | T3 | HD |
| LOESTRIN FE (tarina fe 1-20 eq) | T3 | HD |
| LOSEASONIQUE (lojaimies) | T3 | HD |
| MICROGESTIN 24 FE (tarina 24 fe) | T3 | HD |
| MINASTRIN 24 FE (norethin-eth estra-ferrous fum) | T3 | HD |
| MIRCETTE (volhea) | T3 | HD |
| noreth-ethinyl estradiol/iron | T1 | HD PPACA |
| noreth-ethinyl estradiol/iron (Generess Fe) | T1 | HD PPACA |
| noreth-ethinyl estradiol/iron (Generess Fe) | T3 | HD PPACA |
| norethind-eth estrad 1-0.02 mg (Loestrin) | T1 | HD PPACA |
| norethindrone (Ortho Micronor) | T1 | HD PPACA |
| norethindrone ac-eth estradiol (Loestrin) | T1 | HD PPACA |
| norethindrone-e.estradiol-iron | T1 | HD PPACA |
| norethindrone-e.estradiol-iron (Estrostep Fe) | T1 | HD PPACA |
| norethindrone-e.estradiol-iron (Loestrin Fe) | T1 | HD PPACA |
| norethindrone-e.estradiol-iron (Microgestin 24 Fe) | T1 | HD PPACA |
| norethindrone-e.estradiol-iron (Minastrin 24 Fe) | T1 | HD PPACA |
| norethindrone-ethin. estradiol | T1 | HD PPACA |
| noreth-ee 1.5-0.03 mg (21) tb (Loestrin) | T1 | HD PPACA |
| norgestimate-ethinyl estradiol | T1 | HD PPACA |
| norgestrel-ethinyl estradiol | T1 | HD PPACA |
| ORTHO MICRONOR (tulana) | T3 | HD |
| QUARTETTE (rivelsa) | T3 | HD |
| SAFYRAL (tydemy) | T3 | HD |
| SEASONIQUE (simpesesse) | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ANTICONCEPTIVOS (Productos anticonceptivos) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTICONCEPTIVOS, ORALES | | |
| TYBLUME | T3 | HD |
| YASMIN 28 (zumandimine) | T3 | HD |
| YAZ (vestura) | T3 | HD |
| ANTICONCEPTIVOS TRANSDÉRMICOS | | |
| norelgestromin/ethin.estradiol | T1 | HD PPACA |
| DIAFRAGMAS/CAPUCHONES CERVICALES | | |
| CAYA CONTOURED | T3 | PPACA |
| FEMCAP | T3 | PPACA |
| WIDE SEAL DIAPHRAGM | T3 | PPACA |
| DISPOSITIVOS INTRAUTERINOS (DIU) | | |
| KYLEENA | T4 | SP PPACA |
| LILETTA | T4 | SP PPACA |
| MIRENA | T4 | SP PPACA |
| PARAGARD T 380-A | T4 | SP PPACA |
| SKYLA | T4 | SP PPACA |
| PREPARACIONES PARA LA TOS/EL RESFRÍO (Alergia/rociadores nasales) | | |
| COMB. DE ANTIHIST.-DESCONGEST.-ANTICOLINÉRGICOS DE I.^a GENERACIÓN | | |
| RESPA A.R. | T3 | |
| PREPARACIONES PARA LA TOS/EL RESFRÍO (Medicamentos para la tos/el resfriado) | | |
| ANTITUSIVOS NO OPIOIDES | | |
| benzonatate | T1 | |
| benzonatate (Tessalon Perle) | T1 | |
| TESSALON PERLE (benzonatate) | T3 | |
| ANTITUS. NO OPIOIDES-ANTIHISTAMÍNICOS DE I.^a GENERACIÓN-DESCONGESTIVOS | | |
| brompheniramine/pseudoephed/dm (Bromfed Dm) | T1 | |
| COMB. DE ANTITUSIVOS NO OPIOIDES-ANTIHISTAMÍNICOS DE I.^a GENERACIÓN | | |
| promethazine/dextromethorphan | T1 | |
| ANTITUSIVOS OPIOIDES- ANTIHISTAMÍNICOS DE I.^a GENERACIÓN-DESCONGEST. | | |
| hydrocodone/cpm/pseudoephed | T1 | PA |
| promethazine/phenyleph/codeine | T1 | PA QL (480ML/22 DAYS) |
| promethazine/phenyleph/codeine | T1 | PA QL (480ml/30 days) |
| ANTITUSIVOS OPIOIDES-ANTIHISTAMÍNICOS DE I.^a GENERACIÓN | | |
| hydrocodone/chlorphen p-stirex | T1 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES PARA LA TOS/EL RESFRÍO (Medicamentos para la tos/el resfrío) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTITUSIVOS OPIOIDES-ANTIHISTAMÍNICOS DE I.º GENERACIÓN | | |
| <i>promethazine-codeine solution</i> | T1 | PA QL (480ML/22 Days) |
| <i>promethazine-codeine syrup</i> | T1 | PA QL (480ml/30 days) |
| TUXARIN ER | T3 | PA QL (2 tabs/day) |
| TUZISTRA XR | T3 | PA QL (960ml/30 days) |
| COMBINACIONES DE ANTITUSIVOS OPIOIDES-ANTICOLINÉRGICOS | | |
| <i>HYCODAN (hydromet)</i> | T3 | PA QL (480ML/22 DAYS) |
| <i>hydrocodone bit/homatrop me-br (Hycodan)</i> | T1 | PA QL (480ML/22 DAYS) |
| <i>hydrocodone-homatropine 5-1.5</i> | T1 | PA QL (180 tabs/30 days) |
| <i>hydrocodone-homatropine soln (Hycodan)</i> | T1 | PA QL (480ml/30 days) |
| <i>HYDROCODONE-HOMATROPINE SYRUP</i> | T1 | PA QL (480ml/30 days) |
| COMBINACIÓN DE ANTITUSIVOS OPIOIDES-EXPECTORANTES | | |
| <i>HYDROCODONE-GUAIFENESIN</i> | T1 | PA QL (960ml/30 days) |
| OBREDON | T3 | PA QL (960ml/30 days) |
| DIAGNÓSTICO (Varios) | | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO SUPRARRENAL RADIOACTIVOS | | |
| ADREVIEW | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO BILIAR | | |
| CHOLETEC | T3 | |
| TC99M MEBROFENIN PREP | T1 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO BILIAR, RADIOPACOS | | |
| <i>indocyanine green</i> | T1 | |
| SINOGRAPHIN | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR - RADIOACTIVOS | | |
| AMMONIA N-13 | T3 | |
| MYOVIEW | T3 | |
| TC99M PYROPHOSPHATE PREP | T1 | |
| TC99M SESTAMIBI PREP | T1 | |
| THALLOUS CHLORIDE TL-201 | T1 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR, AGENTES NO RADIOPACOS | | |
| <i>adenosine 60 mg/20 ml vial</i> | T1 | |
| <i>adenosine 90 mg/30 ml vial</i> | T1 | |
| DEFINITY | T3 | |
| <i>dipyridamole 5 mg/ml vial</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DIAGNÓSTICO (Varios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR, AGENTES NO RADIOPACOS | | |
| LEXISCAN | T3 | |
| OPTISON | T3 | |
| <i>regadenoson</i> | T1 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR - RADIOPACOS | | |
| ISOVUE-200 | T3 | |
| ISOVUE-250 | T3 | |
| ISOVUE-300 | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO CARDIOVASCULAR - RADIOPACOS | | |
| ISOVUE-370 | T3 | |
| ISOVUE-M 200 | T3 | |
| ISOVUE-M 300 | T3 | |
| OMNIPAQ | T3 | |
| OPTIRAY 240 | T3 | |
| OPTIRAY 300 | T3 | |
| OPTIRAY 320 | T3 | |
| OPTIRAY 350 | T3 | |
| ULTRAVIST | T3 | |
| VISIPAQUE | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO CEREBRAL Y DE LA MÉDULA ESPINAL RADIOACTIVOS | | |
| CERETEC | T3 | |
| INDIUM IN-111 DTPA | T3 | |
| DOTAREM | T3 | |
| <i>gadoterate meglumine</i> (Dotarem) | T1 | |
| MAGNEVIST | T3 | |
| MULTIHANCE | T3 | |
| MULTIHANCE MULTIPACK | T3 | |
| OMNISCAN | T3 | |
| OMNISCAN PREFILL PLUS | T3 | |
| OPTIMARK | T3 | |
| PROHANCE | T3 | |
| PROHANCE MULTIPACK | T3 | |
| PREPARACIONES DE DIAGNÓSTICO, VARIAS | | |
| ADVANCED DNA MEDICATED COLLECT | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DIAGNÓSTICO (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES DE DIAGNÓSTICO, VARIAS | | |
| ARIDOL | T3 | |
| DMSA | T3 | |
| DRAXIMAGE DTPA | T3 | |
| GADAVIST | T3 | |
| GLUCAGEN | T3 | |
| GLUCAGON HCL | T1 | |
| <i>isosulfan blue</i> (Lymphazurin) | T1 | |
| <i>lidocaine hcl/glycerin</i> (Advanced Dna Medicated Collect) | T1 | |
| LIPIODOL | T3 | |
| LUMASON | T3 | |
| LYMPHAZURIN | T3 | |
| NETSPOT | T3 | |
| PROVOCHOLINE | T3 | |
| TC99M MEDRONATE PREP | T1 | |
| TC99M SULFUR COLLOID PREP | T1 | |
| RADIOFÁRMACOS DE DIAGNÓSTICO - IMÁGENES DE AMILOIDES/TAU | | |
| AMYVID | T3 | |
| VIZAMYL | T3 | PA |
| RADIOFÁRMACOS DE DIAGNÓSTICO - TRANSPORTADOR DE DOPAMINA (DAT) | | |
| DATSCAN | T3 | |
| AGENTES PARA EL DIAGNÓSTICO OCULAR | | |
| AK-FLUOR | T3 | |
| AK-FLUOR (<i>fluorescite</i>) | T3 | |
| <i>fluorescein sodium</i> | T1 | |
| <i>fluorescein sodium</i> (Ak-fluor) | T3 | |
| <i>ful-glo 1 mg oph strip</i> | T1 | |
| FUL-GLO EYE STRIPS | T3 | |
| <i>lissamine green</i> | T1 | |
| AGENTES PARA CISTOSCOPIA DE FLUORESCENCIA/IMÁGENES ÓPTICAS | | |
| CYSVIEW | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO RADIOPACOS GASTROINTESTINALES | | |
| ENTERO VU | T3 | |
| E-Z DISK | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DIAGNÓSTICO (Varios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO RADIOPACOS GASTROINTESTINALES | | |
| E-Z-HD | T3 | |
| E-Z-PAQUE | T3 | |
| E-Z-PASTE | T3 | |
| GASTROMARK | T3 | |
| LIQUID E-Z PAQUE | T3 | |
| LIQUID POLIBAR PLUS | T3 | |
| NEULUMEX | T3 | |
| POLIBAR ACB | T3 | |
| READI-CAT 2 | T3 | |
| SITZMARKS | T3 | |
| TAGITOL V | T3 | |
| VARIBAR HONEY | T3 | |
| VARIBAR NECTAR | T3 | |
| VARIBAR PUDDING | T3 | |
| VARIBARTHIN HONEY | T3 | |
| VARIBARTHIN LIQUID | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO HEPÁTICO | | |
| EOVIST | T3 | |
| PREPARACIONES CON HISTAMINA | | |
| HISTATROL INTRADERMAL | T3 | |
| HISTATROL PERCUTANEOUS | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN METABÓLICA | | |
| CHIRHOSTIM | T3 | |
| METOPIRONE | T3 | |
| R-GENE 10 | T3 | |
| AGENTES DE DIAGNÓSTICO CON ANTICUERPOS MONOCLONALES PARA DETECTAR TUMORES | | |
| PROSTASCINT | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO RADIOACTIVOS, GENERALES | | |
| OCTREOSCAN | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO RADIOACTIVOS PARA RADIOMARCADO DE LEUCOCITOS AUTÓLOGOS | | |
| INDIUM IN-111 OXYQUINOLINE | T1 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO RADIOACTIVOS PARA RADIOMARCADO DE AMINOÁCIDOS SINTÉTICOS | | |
| AXUMIN | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DIAGNÓSTICO (Varios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO DE LA FUNCIÓN METABÓLICA RADIOACTIVOS | | |
| FLUDEOXYGLUCOSE F-18 | T3 | |
| ELEMENTOS RADIOFARMACÉUTICOS | | |
| GA 68 DOTATOC | T3 | |
| INDICLOR | T3 | |
| AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE FUNCIÓN RENAL | | |
| <i>indigotindisulfonate sodium</i> | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO RADIOPACOS URINARIOS | | |
| CONRAY | T3 | |
| CONRAY-30 | T3 | |
| PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO RADIOPACOS URINARIOS | | |
| CONRAY-43 | T3 | |
| CYSTO-CONRAY II | T3 | |
| CYSTOGRAFIN | T3 | |
| CYSTOGRAFIN-DILUTE | T3 | |
| <i>diatrizoate meglumine, sodium</i> | T3 | |
| <i>diatrizoate meglumine, sodium (Gastrografin)</i> | T1 | |
| GASTROGRAFIN (<i>md-gastroview</i>) | T3 | |
| DIURÉTICOS (Diuréticos) | | |
| ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA ARGININA VASOPRESINA (AVP) | | |
| TOLVAPTAN 15 MG TABLET | T4 | SP |
| <i>tolvaptan 30 mg tablet (Samsca)</i> | T4 | SP |
| VAPRISOL-5% DEXTROSE | T3 | |
| INHIBIDORES DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA | | |
| <i>acetazolamide</i> | T1 | HD |
| <i>acetazolamide sodium</i> | T1 | HD |
| <i>methazolamide</i> | T1 | HD |
| DIURÉTICOS DE ASA | | |
| <i>bumetanide</i> | T1 | HD |
| <i>ethacrynat sodium (Sodium Edecrin)</i> | T1 | HD |
| <i>furosemide</i> | T1 | HD |
| <i>furosemide (Lasix)</i> | T1 | HD |
| FUROSEMIDE-0.9% NACL | T1 | HD |
| SODIUM EDECRIN (<i>ethacrynat sodium</i>) | T3 | HD |
| <i>torsemide</i> | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DIURÉTICOS (Diuréticos) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| DIURÉTICOS OSMÓTICOS | | |
| mannitol | T1 | |
| mannitol | T3 | |
| mannitol (Osmitol) | T1 | |
| OSMITROL (mannitol) | T3 | |
| AGENTE DE LA ENFERMEDAD RENAL POLIQUÍSTICA, ANTAG. DE LOS RECEP. DE LA AVP | | |
| JYNARQUE 15 MG TABLET | T4 | SP |
| JYNARQUE 15 MG-15 MG TABLET | T4 | PA SP |
| AGENTE DE LA ENFERMEDAD RENAL POLIQUÍSTICA, ANTAG. DE LOS RECEP. DE LA AVP | | |
| JYNARQUE 30 MG TABLET | T4 | SP |
| JYNARQUE 30 MG-15 MG TABLET | T4 | PA SP |
| JYNARQUE 45 MG-15 MG TABLET | T4 | PA SP |
| JYNARQUE 60 MG-30 MG TABLET | T4 | PA SP |
| JYNARQUE 90 MG-30 MG TABLET | T4 | PA SP |
| DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO | | |
| amiloride hcl | T1 | HD |
| CAROSPIR SUSP | T2 | PA HD |
| DYRENium (triamterene) | T3 | HD |
| eplerenone (Inspira) | T1 | HD |
| INSPRA (eplerenone) | T3 | HD |
| KERENDIA | T2 | PA QL (30 tabs/30 days) HD |
| spironolactone (Aldactone) | T1 | HD |
| triamterene (Dyrenium) | T1 | HD |
| DIURÉTICOS AHORRADORES DE POTASIO EN COMBINACIÓN | | |
| ALDACTAZIDE | T3 | HD |
| ALDACTAZIDE (spironolactone-hctz) | T3 | HD |
| amiloride/hydrochlorothiazide | T1 | HD |
| DYAZIDE (triamterene-hydrochlorothiazid) | T3 | HD |
| MAXZIDE (triamterene-hydrochlorothiazid) | T3 | HD |
| MAXZIDE-25 MG (triamterene-hydrochlorothiazid) | T3 | HD |
| spironolact/hydrochlorothiazid (Aldactazide) | T1 | HD |
| triamterene/hydrochlorothiazid (Dyazide) | T1 | HD |
| triamterene/hydrochlorothiazid (Maxzide) | T1 | HD |
| triamterene/hydrochlorothiazid (Maxzide-25 Mg) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DIURÉTICOS (Diuréticos) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| TIAZIDA Y DIURÉTICOS AFINES | | |
| <i>chlorothiazide sodium</i> (Sodium Diuril) | T1 | HD |
| <i>chlorthalidone</i> | T1 | HD |
| DIURIL | T3 | HD |
| <i>hydrochlorothiazide</i> | T1 | HD |
| <i>indapamide</i> | T1 | HD |
| <i>metolazone</i> | T1 | HD |
| SODIUM DIURIL (<i>chlorothiazide sodium</i>) | T3 | HD |
| PREPARACIONES PARA LOS OJOS, LOS OÍDOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA (Alergia/rociadores nasales) | | |
| ANTIHISTAMÍNICOS NASALES | | |
| <i>azelastine 0.1% (137 mcg) spry</i> | T1 | HD |
| <i>azelastine 0.15% nasal spray</i> | T1 | HD |
| <i>olopatadine 665 mcg nasal spry</i> (Patanase) | T1 | HD |
| PATANASE (<i>olopatadine hc</i>) | T3 | HD |
| COMB. DE ANTIHISTAMÍNICOS NASALES Y ANTIINFLAM. ESTEROIDEOS | | |
| <i>azelastine/fluticasone</i> | T1 | HD |
| ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS NASALES | | |
| <i>flunisolide</i> | T1 | HD |
| <i>fluticasone prop 50 mcg spray</i> | T1 | HD |
| <i>mometasone furoate 50 mcg spry</i> | T1 | QL (4 bots/30 days) HD |
| PREPARACIONES NASALES, VARIAS (CON RECETA) | | |
| <i>ipratropium bromide</i> | T1 | HD |
| PREPARACIONES NASALES, VASOCONSTRICTORES (CON RECETA) | | |
| ADRENALIN CHLORIDE | T3 | |
| <i>epinephrine hcl</i> (Adrenalin Chloride) | T1 | |
| PREPARACIONES PARA LOS OJOS, LOS OÍDOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA (Medicamentos para los oídos) | | |
| PREPARACIONES ÓTICAS, ANTIINFLAMATORIAS | | |
| <i>DERMOTIC (fluocinolone acetonide oil)</i> | T3 | |
| <i>fluocinolone acetonide oil</i> (Dermotic) | T1 | |
| PREPARACIONES ÓTICAS, VARIAS, ANTIINFECCIOSOS | | |
| <i>acetic acid</i> | T1 | |
| <i>hydrocortisone/acetic acid</i> | T1 | |
| PREPARACIONES PARA LOS OJOS, LOS OÍDOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA (Condiciones oculares) | | |
| LÁGRIMAS ARTIFICIALES | | |
| LACRISERT | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES PARA LOS OJOS, LOS OÍDOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA (Condiciones oculares) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIINFECCIOSOS PARA LOS OJOS (CON RECETA ÚNICAMENTE) | | |
| BETADINE | T3 | |
| AGENTES ANTIINFLAMATORIOS PARA LOS OJOS | | |
| ACUVAIL | T3 | |
| ALREX | T3 | |
| <i>bromfenac sodium</i> | T1 | |
| AGENTES ANTIINFLAMATORIOS PARA LOS OJOS | | |
| BROMSITE .075% EYE DROPS | T2 | |
| <i>dexamethasone 0.1% eye drop</i> | T1 | |
| <i>diclofenac 0.1% eye drops</i> | T1 | |
| EYSUVIS | T2 | QL (8.3ML/14 DAYS) |
| FLAREX 0.1% EYE DROPS | T2 | |
| <i>fluorometholone (Fml)</i> | T1 | |
| <i>flurbiprofen sodium</i> | T1 | |
| ILEVRO | T3 | |
| ILUVIEN | T4 | SP |
| INVELTYS 1% EYE DROP | T2 | |
| <i>ketorolac 0.4% ophth solution (Acular Ls)</i> | T1 | |
| <i>ketorolac 0.5% ophth solution (Acular)</i> | T1 | |
| LOTEMAX 0.5% EYE OINTMENT | T2 | |
| LOTEMAX (<i>loteprednol etabonate</i>) | T3 | |
| LOTEMAX SM 0.38% OPHTH GEL | T2 | |
| <i>loteprednol etabonate (Lotemax)</i> | T1 | |
| OMNIPRED (<i>prednisolone acetate</i>) | T3 | |
| OZURDEX | T4 | SP |
| <i>prednisolone acetate (Pred Forte)</i> | T1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> | T1 | |
| PROLENSA | T3 | |
| TRIESENCE | T3 | |
| IRRIGACIÓN OCULAR | | |
| <i>balanced salt irrig soln no.2</i> | T1 | |
| <i>balanced salt irrig soln no.2</i> | T3 | |
| BSS PLUS | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES PARA LOS OJOS, LOS OÍDOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA (Condiciones oculares) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANESTÉSICOS LOCALES PARA LOS OJOS | | |
| AKTEN | T3 | |
| ALCAINE (<i>proparacaine hcl</i>) | T3 | |
| ALTAFLUOR BENOX (<i>flurox</i>) | T3 | |
| <i>benoxinate hcl/fluorescein sod</i> (Altafluor Benox) | T1 | |
| <i>benoxinate hcl/fluorescein sod</i> (Altafluor Benox) | T3 | |
| <i>proparacaine hcl</i> (Alcaine) | T1 | |
| <i>proparacaine/fluorescein sod</i> | T1 | |
| <i>proparacaine/fluorescein sod</i> | T3 | |
| <i>tetracaine hcl</i> | T1 | |
| TETRAVISC | T3 | |
| TETRAVISC FORTE | T3 | |
| ESTABILIZADORES DE MASTOCITOS PARA LOS OJOS | | |
| <i>cromolyn 4% eye drops</i> | T1 | |
| COMBINACIONES DE MIDRIÁTICOS OCULARES Y AINE | | |
| OMIDRIA | T3 | |
| PREPARACIONES OCULARES, VARIAS (SIN RECETA) | | |
| GELFILM | T3 | |
| VASOCONSTRICTORES PARA LOS OJOS | | |
| <i>phenylephrine hcl</i> | T1 | |
| MIÓTICOS Y OTROS REDUCTORES DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR | | |
| <i>apraclonidine hcl</i> (lopidine) | T1 | HD |
| AZOPT (<i>brinzolamide</i>) | T3 | HD |
| <i>betaxolol hcl</i> | T1 | HD |
| BETOPTIC S 0.25% DROPS | T2 | HD |
| <i>bimatoprost</i> | T1 | QL (10 gm/30 days) HD |
| <i>brimonidine tartrate</i> | T1 | HD |
| <i>brimonidine tartrate</i> (Alphagan P) | T1 | HD |
| <i>brinzolamide</i> (Azopt) | T1 | HD |
| <i>carbachol</i> | T3 | HD |
| <i>carteolol hcl</i> | T1 | HD |
| COMBIGAN | T2 | HD |
| MIÓTICOS Y OTROS REDUCTORES DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR | | |
| <i>dorzolamide hcl</i> (Trusopt) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES PARA LOS OJOS, LOS OÍDOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA (Condiciones oculares) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| MIÓTICOS Y OTROS REDUCTORES DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR | | |
| dorzolamide hcl/timolol maleat (Cosopt) | T1 | HD |
| dorzolamide/timolol/pf (Cosopt Pf) | T1 | HD |
| DURYSTA | T4 | PA SP HD |
| IOPIDINE (apraclonidine hcl) | T3 | HD |
| ISOPTO CARPINE (pilocarpine hcl) | T3 | HD |
| latanoprost | T1 | HD |
| levobunolol hcl | T1 | HD |
| MIOCHOL-E | T3 | HD |
| PHOSPHOLINE IODIDE | T3 | HD |
| pilocarpine hcl (Ispto Carpine) | T1 | HD |
| RHOPRESSA | T3 | HD |
| ROCKLATAN | T3 | HD |
| SIMBRINZA | T2 | HD |
| timolol maleate (Istalol) | T1 | HD |
| timolol maleate (Timoptic) | T1 | HD |
| timolol maleate (Timoptic-xe) | T1 | HD |
| timolol maleate/pf (Timoptic Ocudose) | T1 | HD |
| travoprost | T1 | HD |
| MIDRIÁTICOS | | |
| atropine 1% eye drops (Ispto Atropine) | T1 | HD |
| atropine 1% eye ointment | T1 | HD |
| ATROPINE SULFATE-0.9% NACL | T3 | HD |
| CYCLOGYL | T3 | HD |
| CYCLOGYL (cyclopentolate hcl) | T3 | HD |
| CYCLOMYDRIL | T3 | HD |
| cyclopentolate hcl (Cyclogyl) | T1 | HD |
| homatropine hbr | T1 | HD |
| ISOPTO ATROPINE (atropine sulfate) | T3 | HD |
| MYDRIACYL (tropicamide) | T3 | HD |
| PAREMYD | T3 | HD |
| tropicamide | T1 | HD |
| tropicamide (Mydriacyl) | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES PARA LOS OJOS, LOS OÍDOS, LA NARIZ Y LA GARGANTA (Condiciones oculares) | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura | |
| ANTAGONISTAS DEL FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL VASC. OFT. | | | |
| EYLEA | T4 | PA SP | |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES RECOMBINANTES ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DEL VEGF-A OFTÁLMICOS | | | |
| BEOVU | T4 | PA SP | |
| LUCENTIS | T4 | PA SP | |
| AGENTES ANTIFIBRÓTICOS OFTÁLMICOS | | | |
| MITOSOL | T3 | | |
| ANTIINFLAMATORIOS OFTÁLMICOS, TIPO INMUNOMODULADOR | | | |
| CEQUA | T3 | HD | |
| RESTASIS | T2 | HD | |
| XIIDRA | T2 | HD | |
| INHIBIDORES DEL COMPLEMENTO OFTÁLMICO | | | |
| SYFOVRE | T4 | PA SP HD | |
| AGENTES OFTÁLMICOS REDUCTORES DE LA CISTINA | | | |
| CYSTADROPS | T4 | PA QL (20ML/21 DAYS) SP | |
| CYSTARAN | T4 | PA QL (120ml/28 days) SP | |
| FACTOR DE CRECIMIENTO DEL NERVIO OFTÁLMICO HUMANO (HNGF) | | | |
| OXERVATE | T4 | PA SP HD | |
| PREPARACIONES OFTÁLMICAS, VARIAS | | | |
| AMVISC | T4 | SP | |
| AMVISC PLUS | T4 | SP | |
| DISCOVISC | T3 | | |
| DUOVISC | T3 | | |
| HEALON (<i>biolon</i>) | T4 | SP | |
| HEALONS5 | T3 | | |
| <i>hyaluronate sodium</i> (Provisc) | T4 | SP | |
| PROVISC 10MG/ML DISP SYR | T4 | SP | |
| VISCOAT | T3 | | |
| ELEMENTOS DE ASISTENCIA PARA OPERACIÓN OFTALMOLÓGICA | | | |
| CELLUGEL | T3 | | |
| <i>hypromellose</i> (Cellugel) | T1 | | |
| MEMBRANEBLUE | T3 | | |
| VISIONBLUE | T3 | | |
| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Medicamentos para el colesterol) | | | |
| SUPLEMENTOS DE LÍPIDOS ORALES | | | |
| DOJOLVI | T4 | PA SP HD | |
| T1 – Habitualmente genéricos | T4 – Medicamentos de especialidad | ST – Tratamiento escalonado | HD – Puede requerir entrega a domicilio |
| T2 – Habitualmente marcas preferidas | PA – Autorización previa | AGE – Requisito de edad | PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos |
| T3 – Habitualmente marcas no preferidas | QL – Límite a la cantidad | SP – Medicamentos de especialidad | CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos |

Lista de medicamentos con receta

| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Productos dentales) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES CON FLÚOR | | |
| CLINPRO 5000 | T3 | |
| <i>fluoride (sodium) (Prevident 5000 Ortho Defense)</i> | T1 | |
| <i>fluoride (sodium) (Prevident 5000 Plus)</i> | T1 | |
| <i>fluoride (sodium) (Prevident 5000)</i> | T1 | |
| <i>fluoride (sodium) (Prevident)</i> | T1 | |
| FLUORIDEX | T1 | |
| FLUORIDEX SENSITIVITY RELIEF | T3 | |
| PREVIDENT | T3 | |
| PREVIDENT (<i>sodium fluoride</i>) | T3 | |
| PREVIDENT 5000 | T3 | |
| PREVIDENT 5000 ENAMEL PROTECT | T3 | |
| PREVIDENT 5000 ORTHO DEFENSE | T3 | |
| PREVIDENT 5000 PLUS (<i>sodium fluoride 5000 plus</i>) | T3 | |
| PREVIDENT 5000 SENSITIVE | T3 | |
| <i>sodium fluoride/potassium nit</i> (Prevident 5000 Sensitive) | T1 | |
| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Diabetes) | | |
| AGENTES PARA TRATAR LA HIPOGLUCEMIA (HIPERGLUCÉMICOS) | | |
| BAQSIMI | T2 | QL (2/30 days) |
| <i>diazoxide (Proglycem)</i> | T1 | |
| <i>glucagon 1 mg emergency kit</i> | T1 | QL (2 pens/30 days) |
| GLUCAGON 1 MG EMERGENCY KIT | T3 | QL (2 pens/30 days) |
| PROGLYCEM (<i>diazoxide</i>) | T3 | |
| ZEGALOGUE | T2 | QL (2 units/23 days) |
| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Varios) | | |
| AGENTES GENERADORES/CONTENEDORES DE BICARBONATO | | |
| <i>sodium acetate</i> | T1 | |
| <i>sodium bicarbonate</i> | T1 | |
| <i>sodium bicarbonate in d5w</i> | T1 | |
| FÁRMACOS USADOS PARA TRATAR LA ACIDOSIS | | |
| THAM | T3 | |
| SOLUCIONES IV: DEXTROSA Y SOLUCIÓN DE LACTATO SÓDICO COMPUESTA | | |
| <i>dextrose 5%-lactated ringers</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SOLUCIONES IV: DEXTROSA-SOLUCIÓN SALINA | | |
| dextrose 10 % and 0.2 % nacl | T1 | |
| dextrose 10 % and 0.45 % nacl | T1 | |
| dextrose 2.5 % and 0.45 % nacl | T1 | |
| dextrose 5 % and 0.3 % nacl | T1 | |
| dextrose 5 % and 0.9 % nacl | T1 | |
| dextrose 5 %-0.2 % sod chlorid | T1 | |
| dextrose 5 %-0.45 % sod chlord | T1 | |
| dextrose 10 % in water | T1 | |
| dextrose 20 % in water | T1 | |
| dextrose 25 % in water | T1 | |
| dextrose 30 % in water | T1 | |
| dextrose 40 % in water | T1 | |
| dextrose 5 % in water | T1 | |
| dextrose 5 % in water (Glucose In Water) | T1 | |
| dextrose 50 % in water | T1 | |
| dextrose 70 % in water | T1 | |
| GLUCOSE IN WATER (dextrose in water) | T1 | |
| SUPLEMENTOS DE ÁCIDO NUCLEICO/NUCLEÓTIDOS | | |
| XURIDEN | T4 | PA SP |
| SOLUCIONES Y COMBINACIONES DE AMINOÁCIDOS PARENTERALES | | |
| AMINOSYN | T3 | |
| AMINOSYN II | T3 | |
| AMINOSYN II WITH ELECTROLYTES | T3 | |
| AMINOSYN M | T3 | |
| AMINOSYN WITH ELECTROLYTES | T3 | |
| AMINOSYN-HBC | T3 | |
| AMINOSYN-PF | T3 | |
| AMINOSYN-RF | T3 | |
| CLINIMIX | T3 | |
| CLINIMIX E | T3 | |
| CLINISOL | T3 | |
| HEPATAMINE | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SOLUCIONES Y COMBINACIONES DE AMINOÁCIDOS PARENTERALES | | |
| KABIVEN | T3 | |
| <i>parenteral amino acid 10% no.4</i> | T3 | |
| <i>parenteral amino acid 10% no.6</i> | T3 | |
| <i>parenteral amino acid 10% no.7</i> | T3 | |
| PERIKABIVEN | T3 | |
| PLENAMINE | T3 | |
| PROCALAMINE | T3 | |
| PROSOL | T3 | |
| TROPHAMINE | T3 | |
| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Nutritivos/alimenticios) | | |
| REPOSICIÓN DE CALCIO | | |
| <i>calcium chloride</i> | T1 | |
| CALCIUM GLU 2,000MG/100ML-NACL | T3 | |
| CALCIUM GLUC 1,000MG/50ML-NACL | T1 | |
| <i>calcium gluconate</i> | T1 | |
| <i>calcium gluconate in 0.9% nacl (Calcium Gluconate-0.9% NaCl)</i> | T1 | |
| CALCIUM GLUCONATE-0.9% NACL | T1 | |
| CALCIUM GLUCONATE-0.9% NACL (<i>calcium gluconate-0.9% nacl</i>) | T1 | |
| CALCIUM GLUCONATE-D5W | T1 | |
| MANTENIMIENTO DE ELECTROLITOS | | |
| AURYXIA | T3 | QL (12 tabs/day) |
| <i>calcium acetate</i> | T1 | |
| <i>electrolyte-48 solution/d5w</i> | T1 | |
| FOSRENOL 1,000 MG POWDER PACK | T2 | |
| FOSRENOL 1,000 MG TABLET CHEW (<i>lanthanum carbonate</i>) | T3 | |
| FOSRENOL 500 MG TABLET CHEW (<i>lanthanum carbonate</i>) | T3 | |
| FOSRENOL 750 MG POWDER PACKET | T2 | |
| FOSRENOL 750 MG TABLET CHEW (<i>lanthanum carbonate</i>) | T3 | |
| IONOSOL B WITH DEXTROSE 5% | T3 | |
| IONOSOL MB-DEXTROSE 5% | T3 | |
| ISOLYTE P WITH DEXTROSE | T3 | |
| ISOLYTE S | T3 | |
| <i>lanthanum carbonate</i> (Fosrenol) | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Nutritivos/alimenticios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| REDUCTORES DE ELECTROLITOS | | |
| LOKELMA | T2 | |
| NORMOSOL-M AND DEXTROSE | T3 | |
| NORMOSOL-R | T3 | |
| NORMOSOL-R AND DEXTROSE | T3 | |
| NORMOSOL-R PH 7.4 | T3 | |
| PHOSLYRA | T3 | |
| PLASMA-LYTE 148 | T3 | |
| PLASMA-LYTE A PH 7.4 | T3 | |
| <i>ringer's solution</i> | T1 | |
| <i>ringer's solution, lactated</i> | T1 | |
| sevelamer carbonate (Renvela) | T1 | |
| sevelamer hcl | T1 | |
| sevelamer hcl (Renagel) | T1 | |
| sodium polystyrene sulfon/sorb | T1 | |
| sodium polystyrene sulfonate | T1 | |
| sps 15 gm/60 ml suspension | T1 | |
| sps 30 gm/120 ml enema susp | T3 | |
| TPN ELECTROLYTES | T3 | |
| TPN ELECTROLYTES II | T3 | |
| VELPHORO | T2 | |
| VELTASSA | T2 | |
| AGENTES QUE CONTIENEN YODO | | |
| IODOPEN | T3 | |
| <i>potassium iodide/iodine</i> | T1 | |
| SSKI | T1 | |
| REPOSICIÓN DE HIERRO | | |
| CITRANATAL BLOOM | T3 | |
| FERAHEME | T3 | PA |
| FERRLECIT (<i>sod ferric gluconate complex</i>) | T3 | |
| INFED | T3 | |
| INJECTAFER | T3 | PA |
| <i>iron dextran complex (Infed)</i> | T3 | |
| MONOFERRIC | T3 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Nutritivos/alimenticios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| REPOSICIÓN DE HIERRO | | |
| sodium ferric gluconat/sucrose (Ferrlecit) | T1 | |
| TRIFERIC | T3 | |
| VENOFER | T3 | |
| REPOSICIÓN DE SALES MAGNÉSICAS | | |
| magnesium chloride | T1 | |
| magnesium sulfate | T1 | |
| magnesium sulfate in water | T1 | |
| MAGNESIUM SULFATE-0.9% NAACL | T1 | |
| MAGNESIUM SULFATE-D5W | T1 | |
| MAGNESIUM-LACTATED RINGERS | T1 | |
| REPOSICIÓN DE MINERALES, VARIOS | | |
| ADDAMEL N | T3 | |
| chromic chloride | T1 | |
| cupric chloride | T1 | |
| manganese chloride | T1 | |
| manganese sulfate | T1 | |
| MULTITRACE-4 CONC VIAL | T1 | |
| multitrace-4 vial | T3 | |
| MULTITRACE-4 VIAL | T1 | |
| MULTITRACE-5 | T1 | |
| PEDITRACE | T3 | |
| SELENIOUS ACID | T1 | |
| TRALEMENT | T3 | |
| REPOSICIÓN DE FOSFATO | | |
| GLYCOPHOS | T3 | |
| potassium phos, m-basic-d-basic | T1 | |
| POTASSIUM PHOSPHATE-0.9% NAACL | T1 | |
| POTASSIUM PHOSPHATES | T3 | |
| sod phosphate, monobasic-dibas | T1 | |
| SODIUM PHOSPHATE-0.9% NAACL | T1 | |
| REPOSICIÓN DE POTASIO | | |
| EFFER-K 10 MEQ TABLET EFF | T3 | |
| EFFER-K 20 MEQ TABLET EFF | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Nutritivos/alimenticios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| REPOSICIÓN DE POTASIO | | |
| effer-k 25 meq tablet eff | T1 | |
| klor-con 10 meq tablet (K-tab Er) | T1 | |
| klor-con 10 meq tablet (K-tab Er) | T3 | |
| klor-con 8 meq tablet | T1 | |
| klor-con 8 meq tablet | T3 | |
| K-TAB ER | T3 | |
| K-TAB ER (<i>potassium chloride</i>) | T3 | |
| <i>potassium acetate</i> | T1 | |
| <i>potassium bicarbonate/cit ac</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride</i> | T3 | |
| <i>potassium chloride</i> (K-tab Er) | T1 | |
| <i>potassium chloride in 0.9%nacl</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride in d5w</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride in lr-d5</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride in water</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride/d5-0.2%nacl</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride/d5-0.3%nacl</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride/d5-0.45nacl</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride/d5-0.9%nacl</i> | T1 | |
| <i>potassium chloride-0.45% nacl</i> | T1 | |
| POTASSIUM CHLORIDE-0.9% NACL | T1 | |
| <i>potassium cl/lido/0.9 % nacl</i> (Potassium Cl-lidocaine-ns) | T1 | |
| POTASSIUM CL-LIDOCAINE-NS (<i>potassium cl-lidocaine-ns</i>) | T1 | |
| PREPARACIONES CON SODIO/SOLUCIÓN SALINA | | |
| 0.9 % sodium chloride | T1 | |
| KENDALL 0.9% NACL WITH CAP | T1 | |
| <i>sodium chloride</i> | T1 | |
| <i>sodium chloride 0.45 %</i> | T1 | |
| <i>sodium chloride 0.9 % (flush)</i> | T1 | |
| <i>sodium chloride 3 %</i> | T1 | |
| <i>sodium chloride 5 %</i> | T1 | |
| SWABFLUSH | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Nutritivos/alimenticios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| REPOSICIÓN DE ZINC | | |
| zinc chloride | T1 | |
| zinc sulfate | T1 | |
| ELECT./CALÓRICOS/H2O (Condiciones urinarias) | | |
| SOLUCIONES PARA DIÁLISIS | | |
| DELFLEX WITH 1.5% DEXTROSE | T3 | |
| DELFLEX-2.5% DEXTROSE | T3 | |
| DIANEAL PD-2 W-1.5% DEXTROSE | T3 | |
| DIANEAL PD-2 W-2.5% DEXTROSE | T2 | |
| DIANEAL PD-2 W-4.25% DEXTROSE | T3 | |
| DIANEAL WITH 1.5% DEXTROSE | T3 | |
| DIANEAL WITH 2.5% DEXTROSE | T3 | |
| DIANEAL WITH 4.25% DEXTROSE | T3 | |
| EXTRANEAL ICODEXTRIN DIALYSIS | T3 | |
| perit. dialysis no.6-1.5 % dex (Dianeal With 1.5% Dextrose) | T3 | |
| periton.dialysis 7-2.5 % dextr (Dianeal With 2.5% Dextrose) | T3 | |
| periton.dialysis 8-4.25 % dext (Dianeal With 4.25% Dextrose) | T3 | |
| PHOXILLUM | T3 | |
| PRISMASOL | T3 | |
| MODIFICADORES DEL PH URINARIO | | |
| K-PHOS NO.2 | T3 | HD |
| K-PHOS ORIGINAL | T3 | HD |
| ORACIT | T3 | HD |
| MODIFICADORES DEL PH URINARIO | | |
| potassium citrate (Urocit-k) | T1 | HD |
| potassium citrate/citric acid | T1 | HD |
| RENACIDIN | T3 | HD |
| UROCIT-K (potassium citrate er) | T3 | HD |
| UROQID-ACID NO.2 | T3 | HD |
| GASTROINTESTINALES (Medicamentos para el colesterol) | | |
| LIPOTRÓPICOS | | |
| icosapent ethyl (Vascepa) | T1 | HD |
| LOVAZA (triklo) | T3 | HD |
| omega-3 acid ethyl esters (Lovaza) | T1 | HD |
| VASCEPA | T2 | PA HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDORES DE AMONÍACO | | |
| AMMONUL (<i>sodium phenylacet-sod benzoate</i>) | T3 | HD |
| BUPHENYL (<i>sodium phenylbutyrate</i>) | T4 | SP HD |
| <i>lactulose</i> | T1 | HD |
| <i>lactulose 10 gm/15 ml solution</i> | T1 | HD |
| LITHOSTAT | T3 | HD |
| RAVICTI | T4 | PA SP HD |
| <i>sodium benzoate/sod phenylacet (Ammonul)</i> | T1 | HD |
| <i>sodium phenylbutyrate (Buphenyl)</i> | T4 | SP HD |
| ANTICOLINÉRGICOS, AMONIO CUATERNARIO | | |
| <i>chlordiazepoxide/clidinium br</i> | T1 | |
| CUVPOSA | T3 | |
| GLYCATE | T3 | |
| <i>glycopyrrolate</i> | T1 | |
| <i>glycopyrrolate (Glycate)</i> | T1 | |
| <i>glycopyrrolate (Robinul Forte)</i> | T1 | |
| <i>glycopyrrolate (Robinul)</i> | T1 | |
| GLYCOPYRROLATE-WATER | T1 | |
| <i>propantheline bromide</i> | T1 | |
| ROBINUL (<i>glycopyrrolate</i>) | T3 | |
| ROBINUL FORTE (<i>glycopyrrolate</i>) | T3 | |
| ANTICOLINÉRGICOS/ANTIESPASMÓDICOS | | |
| BENTYL | T3 | |
| <i>dicyclomine hcl</i> | T1 | |
| <i>dicyclomine hcl (Bentyl)</i> | T1 | |
| ANTIDIARREICOS - INHIBIDORES DE CANALES DE CLORURO G.I. | | |
| MYTESI | T3 | |
| ANTIDIARREICOS - INHIBIDORES DE LA TRIPTOFANO HIDROXILASA | | |
| XERMELO | T4 | PA SP |
| ANTIDIARREICOS | | |
| <i>diphenoxylate hcl/atropine</i> | T1 | |
| <i>diphenoxylate hcl/atropine (Lomotil)</i> | T1 | |
| <i>LOMOTIL (diphenoxylate-atropine)</i> | T3 | |
| <i>loperamide hcl</i> | T1 | |
| MOTOFEN | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIDIARREICOS | | |
| <i>opium tincture</i> | T1 | PA |
| <i>paregoric</i> | T1 | |
| ANTIEMÉTICOS, TIPO CANNABINOIDES | | |
| <i>dronabinol</i> | T1 | |
| AGENTES ANTIEMÉTICOS/ANTIVERTIGO | | |
| AKYNZEO 235-0.25 MG VIAL | T3 | PA |
| AKYNZEO 235-0.25 MG/20 ML VIAL | T3 | PA |
| AKYNZEO 300-0.5 MG CAPSULE | T3 | PA QL (4 caps/28 days) |
| <i>ALOXI (palonosetron hcl)</i> | T3 | PA |
| <i>ANZEMET</i> | T4 | PA QL (5 tabs/30 days) SP |
| <i>aprepitant 125 mg capsule</i> | T1 | QL (4 caps/28 days) |
| <i>aprepitant 125-80-80 mg pack (Emend)</i> | T1 | QL (12 caps/28 days) |
| <i>aprepitant 40 mg capsule</i> | T1 | QL (1 cap/28 days) |
| <i>aprepitant 80 mg capsule (Emend)</i> | T1 | QL (8 caps/28 days) |
| <i>BARHEMSYS</i> | T3 | |
| <i>BONJESTA</i> | T3 | |
| <i>CINVANTI</i> | T3 | PA |
| <i>COMPAZINE (prochlorperazine maleate)</i> | T3 | |
| <i>COMPAZINE (prochlorperazine)</i> | T3 | |
| <i>DICLEGIS (doxylamine succ-pyridoxine hcl)</i> | T3 | |
| <i>dimenhydrinate</i> | T1 | |
| <i>doxylamine succinate/vit b6 (Diclegis)</i> | T1 | |
| <i>EMEND 125 MG POWDER PACKET</i> | T3 | PA QL (12 caps/28 days) |
| <i>EMEND 150 MG VIAL (fosaprepitant dimeglumine)</i> | T3 | PA |
| <i>EMEND 80 MG CAPSULE (aprepitant)</i> | T3 | PA QL (8 caps/28 days) |
| <i>EMEND TRIPACK (aprepitant)</i> | T3 | PA QL (12 caps/28 days) |
| <i>fosaprepitant dimeglumine (Emend)</i> | T1 | PA |
| <i>gransetron hcl</i> | T1 | |
| <i>gransetron hcl/pf</i> | T1 | |
| <i>ondansetron</i> | T1 | |
| <i>ondansetron hcl</i> | T1 | |
| <i>ondansetron hcl/pf</i> | T1 | |
| <i>ONDANSETRON HCL-0.9% NACL</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIEMÉTICOS/ANTIVERTIGO | | |
| ONDANSETRON HCL-D5W | T1 | |
| <i>palonosetron hcl</i> | T1 | PA |
| <i>palonosetron hcl (Aloxi)</i> | T1 | PA |
| <i>prochlorperazine (Compazine)</i> | T1 | |
| <i>prochlorperazine edisylate</i> | T1 | |
| <i>prochlorperazine maleate (Compazine)</i> | T1 | |
| <i>promethazine hcl</i> | T1 | |
| <i>promethazine hcl</i> | T3 | |
| SANCUSO | T3 | PA QL (4 patches/30 days) |
| <i>scopolamine (Transderm-scop)</i> | T1 | |
| SUSTOL | T3 | PA |
| TIGAN | T3 | |
| TIGAN (<i>trimethobenzamide hcl</i>) | T3 | |
| TRANSDERM-SCOP (<i>scopolamine</i>) | T3 | |
| <i>trimethobenzamide hcl (Tigan)</i> | T1 | |
| VARUBI | T3 | PA QL (4 tabs/28 days) |
| PREPARACIONES ANTIULCEROSAS | | |
| CARAFATE (<i>sucralfate</i>) | T3 | HD |
| CYTOTEC (<i>misoprostol</i>) | T3 | HD |
| <i>misoprostol (Cytotec)</i> | T1 | HD |
| <i>sucralfate (Carafate)</i> | T1 | HD |
| ANTIULCEROSOS-AGENTES CONTRA LA H. PYLORI | | |
| <i>bismuth/metronid/tetracycline (Pylera)</i> | T1 | |
| <i>lansoprazole/amoxiciln/clarith</i> | T1 | |
| ALCALOIDES DE BELLADONA | | |
| <i>atropine 0.25 mg/ml syringe</i> | T1 | HD |
| <i>atropine 0.4 mg/ml vial</i> | T1 | HD |
| ATROPINE 0.4 MG/ML VIAL | T3 | HD |
| ATROPINE SULFATE-0.9% NACL | T3 | HD |
| <i>atropine 0.5 mg/5 ml abboject</i> | T1 | HD |
| <i>atropine 1 mg/10 ml abboject</i> | T1 | HD |
| <i>atropine 1 mg/10 ml syringe</i> | T1 | HD |
| ATROPINE 1 MG/2.5 ML SYRINGE | T1 | HD |
| ATROPINE 1 MG/2.5 ML SYRINGE | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ALCALOIDES DE BELLADONA | | |
| atropine 1 mg/ml vial | T1 | HD |
| ATROPINE 1 MG/ML VIAL | T3 | HD |
| ATROPINE 2 MG/5 ML SYRINGE | T3 | HD |
| atropine 8 mg/20 ml vial | T1 | HD |
| DONNATAL | T3 | HD |
| DONNATAL (<i>phenohytrō</i>) | T3 | HD |
| hyoscyamine 0.125 mg odt (Nulev) | T1 | HD |
| hyoscyamine 0.125 mg tab sl (Levsin-sl) | T1 | HD |
| hyoscyamine 0.125 mg/5 ml elix | T1 | HD |
| hyoscyamine 0.125 mg/ml drop | T1 | HD |
| hyoscyamine sulf 0.125 mg tab (Levsin) | T1 | HD |
| hyoscyamine sulfate | T1 | HD |
| hyoscyamine sulfate (Levbid) | T1 | HD |
| hyoscyamine sulfate (Levsin) | T1 | HD |
| hyoscyamine sulfate (Levsin-sl) | T1 | HD |
| hyoscyamine sulfate (Nulev) | T1 | HD |
| hyoscyamine sulfate (Nulev) | T3 | HD |
| HYOSCYAMINE SULFATE 0.5 MG/ML | T3 | HD |
| LEVIBID (<i>symax-sr</i>) | T3 | HD |
| LEVSIN | T3 | HD |
| LEVSIN (<i>oscimin</i>) | T3 | HD |
| LEVSIN-SL (<i>symax-sl</i>) | T3 | HD |
| <i>methscopolamine bromide</i> | T1 | HD |
| NULEV (<i>symax</i>) | T1 | HD |
| phenobarb/hyoscy/atropine/scop (Donnatal) | T1 | HD |
| phenobarb/hyoscy/atropine/scop (Phenobarbital-belladonna) | T1 | HD |
| phenobarbital-belladonna elixr (Donnatal) | T1 | HD |
| phenobarbital-belladonna elixr (Phenobarbital-belladonna) | T1 | HD |
| PHENOBARBITAL-BELLADONNA ELIXR (<i>phenohytrō</i>) | T3 | HD |
| SYMAX DUOTAB | T3 | HD |
| SALES BILIARES | | |
| ACTIGALL (<i>ursodiol</i>) | T3 | HD |
| CHENODAL | T4 | SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SALES BILIARES | | |
| CHOLBAM | T4 | PA SP HD |
| URSO (<i>ursodiol</i>) | T3 | HD |
| URSO FORTE (<i>ursodiol</i>) | T3 | HD |
| <i>ursodiol</i> (Actigall) | T1 | HD |
| <i>ursodiol</i> (Urso Forte) | T1 | HD |
| <i>ursodiol</i> (Urso) | T1 | HD |
| COLERÉTICOS | | |
| KINEVAC | T3 | |
| INFLAM. CRÓNICA DIAG. DE COLON, 5-A-SALICILATO, TRAT. RECTAL | | |
| CANASA (<i>mesalamine</i>) | T3 | |
| <i>mesalamine</i> 1,000 mg supp (Canasa) | T1 | |
| <i>mesalamine</i> 4 gm/60 ml enema (Sfrowasa) | T1 | |
| <i>mesalamine</i> 4 gm/60 ml kit | T1 | |
| SFROWASA (<i>mesalamine</i>) | T3 | |
| TRAT. FARMAC.-INFLAM. CRÓNICA DIAG. DE COLON, 5-AMINOSALICILATO | | |
| APRISO (<i>mesalamine er</i>) | T3 | HD |
| <i>balsalazide disodium</i> | T1 | HD |
| LIALDA (<i>mesalamine</i>) | T3 | HD |
| <i>mesalamine</i> | T1 | HD |
| <i>mesalamine</i> (Apriso) | T1 | HD |
| <i>mesalamine</i> 800 mg dr tablet | T1 | HD |
| <i>mesalamine</i> dr 1.2 gm tablet (Lialda) | T1 | HD |
| <i>sulfasalazine</i> (Azulfidine) | T1 | HD |
| AGONISTAS DEL RECEPTOR X FARNESOIDE (FXR), ANÁLOGOS DEL ÁCIDO BILIAR | | |
| OCALIVA | T4 | PA SP HD |
| ENZIMAS GÁSTRICAS | | |
| SUCRAID | T4 | PA SP |
| INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES DE HISTAMINA H2 | | |
| <i>cimetidina hcl</i> | T1 | HD |
| <i>famotidina</i> | T1 | HD |
| <i>ranitidina hcl</i> | T1 | HD |
| AGENTES PARA EL SÍNDROME DE COLON IRRITABLE, COMB. DE AGONISTAS/ANTAGONISTAS DE RECEPT. OPIOIDES | | |
| VIBERZI | T2 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES PARA EL SÍNDROME DE COLON IRRITABLE-C/CIC, AGONISTAS DE LA GUANILATO CICLASA C | | |
| LINZESS | T2 | |
| TRULANCE | T2 | |
| ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE LA INTEGRINA, ANTICUERPOS MONOCLONALES | | |
| ENTYVIO | T4 | PA SP HD |
| ESTIMULANTES DE LA MOTILIDAD INTESTINAL | | |
| <i>metoclopramide hcl</i> | T1 | |
| <i>metoclopramide hcl (Reglan)</i> | T1 | |
| REGLAN (<i>metoclopramide hcl</i>) | T3 | |
| AGENTES PARA EL SÍNDROME DE COLON IRRITABLE, ANTAGONISTAS DEL 5-HT3 | | |
| <i>alosetron hcl</i> | T4 | SP HD |
| EMULSIONES GRASAS IV | | |
| CLINOLIPID | T3 | |
| <i>fat emulsions (Nutrilipid)</i> | T3 | |
| INTRALIPID | T3 | |
| NUTRILIPID (<i>intralipid</i>) | T3 | |
| OMEGAVEN | T3 | |
| SMOFLIPID | T3 | |
| LAXANTES Y CATÁRTICOS | | |
| <i>bisac/nacl/nahco3/kcl/peg 3350</i> | T1 | PPACA |
| CLENPIQ | T2 | PPACA |
| <i>lactulose</i> | T1 | |
| <i>lactulose 10 gm/15 ml solution</i> | T1 | |
| <i>lactulose 20 gm/30 ml solution</i> | T1 | |
| <i>lubiprostone (Amitiza)</i> | T1 | |
| NULYTELY | T3 | PPACA |
| <i>peg3350/sod sul/nacl/kcl/asb/c</i> | T1 | PPACA |
| <i>peg3350/sod sulf, bicarb, cl/kcl</i> | T1 | PPACA |
| PREPOPIK | T2 | PPACA |
| <i>sodium chloride/nahco3/kcl/peg</i> | | |
| SUPREP | T2 | PPACA |
| SUTAB | T2 | PPACA |
| PREPARACIONES ANORRECTALES LOCALES CON NITRATO | | |
| RECTIV | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ENZIMAS PANCREÁTICAS | | |
| PANCREAZE | T2 | HD |
| VIOKACE | T3 | HD |
| INHIBIDORES DE LA BOMBA DE PROTONES | | |
| dexlansoprazole dr 30 mg cap | T1 | QL(2 CAPS/DAY) HD |
| dexlansoprazole dr 60 mg cap | T1 | QL(1 CAP/DAY) HD |
| esomeprazole dr 10 mg packet | T1 | QL (4 packets/day) HD |
| esomeprazole dr 20 mg packet | T1 | QL (2 packs/day) HD |
| esomeprazole dr 40 mg packet | T1 | QL (1 packet/day) HD |
| esomeprazole mag dr 20 mg cap | T1 | QL (20ml/day) HD |
| esomeprazole mag dr 40 mg cap | T1 | QL (30 caps/30 days) HD |
| esomeprazole sodium | T1 | HD |
| lansoprazole dr 15 mg capsule | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| lansoprazole dr 30 mg capsule | T1 | QL (30 caps/30 days) HD |
| lansoprazole odt 15 mg tablet | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| lansoprazole odt 30 mg tablet | T1 | QL (30 tabs/30 days) HD |
| NEXIUM DR 2.5 MG PACKET | T2 | QL (480 packs/30 days) HD |
| NEXIUM DR 5 MG PACKET | T2 | QL (240 packs/30 days) HD |
| omeppi 20 mg-1, 100 mg capsule | T1 | PA QL (60 caps/30 days) HD |
| omeppi 40 mg-1, 100 mg capsule | T1 | PA QL (30 caps/30 days) HD |
| omeprazole dr 10 mg capsule | T1 | QL (4 caps/day) HD |
| omeprazole dr 20 mg capsule | T1 | QL (60 caps/30 days) HD |
| omeprazole dr 40 mg capsule | T1 | QL (30 caps/30 days) HD |
| omeprazole-bicarb 20-1, 100 cap | T1 | PA QL (60 caps/30 days) HD |
| omeprazole-bicarb 20-1, 680 pkt | T1 | PA QL (60 packs/30 days) HD |
| omeprazole-bicarb 40-1, 100 cap | T1 | PA QL (30 caps/30 days) HD |
| omeprazole-bicarb 40-1, 680 pkt | T1 | PA QL (30 packs/30 days) HD |
| pantoprazole 40 mg suspension | T1 | QL (1 dose/day) HD |
| pantoprazole sod dr 20 mg tab | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| pantoprazole sod dr 40 mg tab | T1 | QL (30 tabs/30 days) HD |
| pantoprazole sodium 40 mg vial | T1 | HD |
| rabeprazole sodium | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| PREPARACIONES RECTALES | | |
| hydrocortisone acetate | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| GASTROINTESTINALES (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SBS - ANÁLOGOS DEL PÉPTIDO SIMILAR AL GLUCAGÓN TIPO 2 (GLP-2) GATTEX | T4 | PA SP HD |
| GASTROINTESTINALES (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| PREP. PARA LAS HEMORROIDES, ANTIINFLAM. ESTEROIDEOS-ANEST. LOCALES | | |
| ANA-LEX | T1 | |
| hydrocortisone/lidocaine/aloe | T1 | |
| hydrocortisone/pramoxine (Analpram Hc) | T1 | |
| lidocaine/hydrocortisone ac | T1 | |
| LIDOCAINA-HYDROCORTISONE | T1 | |
| PROCORT | T3 | |
| PROCTOFOAM-HC | T3 | |
| GASTROINTESTINALES (Condiciones cutáneas) | | |
| FACTOR DE CRECIMIENTO QUERATINOCÍTICO (KGF) | | |
| KEPIVANCE | T4 | SP |
| HORMONAS (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
| PREP. RECTALES/DE COLON, GLUCOCORT. (NO HEMORR.) | | |
| budesonide 2 mg rectal foam | T1 | |
| CORTENEMA (hydrocortisone) | T3 | |
| hydrocortisone (Cortenema) | T1 | |
| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
| INHIBIDORES DE ESTEROIDES ADRENALES | | |
| ISTURISA | T4 | PA QL(2 TABS/DAY) SP |
| HORMONAS ADRENOCORTICOTRÓPICAS | | |
| ACTHAR | T4 | PA SP HD |
| ACTHREL | T4 | SP |
| cosyntropin | T1 | |
| PREP. DE ANDRÓGENOS/ESTRÓGENOS PARA DISFUNCIÓN SEXUAL FEMENINA | | |
| INTRAROSA | T3 | |
| AGENTES ANDROGÉNICOS | | |
| ANADROL-50 | T3 | PA |
| ANDRODERM | T3 | PA QL (1 patch/day) |
| ANDROGEL 1% (25 MG/2.5 G) PKT (testosterone) | T3 | PA QL (150gm/30 days) |
| ANDROGEL 1% (50 MG/5 G) PKT (testosterone) | T3 | PA QL (2 packs/day) |
| ANDROGEL 1.62% GEL PUMP (testosterone) | T3 | PA QL (150gm/30 days) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANDROGÉNICOS | | |
| ANDROGEL 1.62% (1.25G) GEL PCKT (<i>testosterone</i>) | T3 | PA QL (2 packs/day) |
| ANDROGEL 1.62% (2.5G) GEL PCKT (<i>testosterone</i>) | T3 | PA QL (150gm/30 days) |
| ANDROID (<i>methyltestosterone</i>) | T3 | |
| AVEED | T4 | PA SP |
| DEPO-TESTOSTERONE | T3 | |
| DEPO-TESTOSTERONE (<i>testosterone cypionate</i>) | T3 | |
| METHITEST | T1 | |
| <i>methyltestosterone</i> (Testred) | T1 | |
| <i>oxandrolone</i> | T1 | PA |
| TESTOPEL | T3 | PA |
| <i>testosterone 1% (25mg/2.5g) pk</i> (Androgel) | T1 | PA QL (150gm/30 days) |
| <i>testosterone 1% (50 mg/5 g) pk</i> (Testosterone) | T1 | PA QL (2 packs/day) |
| <i>testosterone 1.62% (2.5 g) pkt</i> (Androgel) | T1 | PA QL (150gm/30 days) |
| <i>testosterone 1.62% gel pump</i> (Androgel) | T1 | PA QL (150gm/30 days) |
| <i>testosterone 1.62% (1.25 g) pkt</i> (Androgel) | T1 | PA QL (2 packs/day) |
| <i>testosterone 10 mg gel pump</i> | T1 | PA QL (120 gm/30 days) |
| TESTOSTERONE 12.5 MG/1.25 GRAM | T1 | PA QL (150gm/30 days) |
| <i>testosterone 12.5 mg/1.25 gram</i> (Testosterone) | T1 | PA QL (150gm/30 days) |
| <i>testosterone 30 mg/1.5 ml pump</i> | T1 | PA QL (180ml/30 days) |
| <i>testosterone 50 mg/5 gram gel</i> | T1 | PA QL (2 tubes/day) |
| TESTOSTERONE 50 MG/5 GRAM PKT | T1 | PA QL (2 packs/day) |
| TESTRED (<i>methyltestosterone</i>) | T3 | |
| HORMONAS ANTIDIURÉTICAS Y VASOCONSTRICCTORAS | | |
| <i>desmopressin 0.01% solution</i> | T1 | |
| <i>desmopressin 0.01% spray</i> | T1 | |
| <i>desmopressin 10 mcg/0.1 ml spr</i> | T1 | |
| <i>desmopressin 40 mcg/10 ml vial</i> | T4 | SP |
| <i>desmopressin ac 4 mcg/ml ampul</i> | T4 | SP |
| <i>desmopressin ac 4 mcg/ml vial</i> | T4 | SP |
| <i>desmopressin acetate 0.1 mg tb</i> | T1 | |
| <i>desmopressin acetate 0.2 mg tb</i> | T1 | |
| NOCTIVA | T3 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| HORMONAS ANTIDIURÉTICAS Y VASOCONSTRICTORES | | |
| STIMATE | T4 | SP |
| <i>vasopressin in 0.9 % nacl</i> | T1 | |
| VASOPRESSIN-0.9% NACL | T1 | |
| VASOPRESSIN-D5W | T1 | |
| VASOSTRICT | T3 | |
| COMBINACIONES DE ESTRÓGENOS Y PROGESTINAS | | |
| BIJUVA | T3 | |
| COMBINACIONES DE ESTRÓGENOS/ANDRÓGENOS | | |
| <i>estrogen, ester/me-testosterone</i> | T1 | HD |
| AGENTES ESTROGÉNICOS | | |
| ACTIVELLA (<i>mimvey lo</i>) | T3 | HD |
| ACTIVELLA (<i>mimvey</i>) | T3 | HD |
| ALORA | T3 | QL (16 patches/28 days) HD |
| CLIMARA (<i>estradiol (once weekly)</i>) | T3 | HD |
| CLIMARA PRO | T3 | HD |
| COMBIPATCH | T3 | HD |
| DEPO-ESTRADIOL | T3 | HD |
| DIVIGEL | T3 | HD |
| ELESTRIN | T3 | HD |
| ESTRACE (<i>estradiol</i>) | T3 | HD |
| <i>estradiol</i> (Climara) | T1 | HD |
| <i>estradiol</i> (Vivelle-dot) | T1 | QL (8 PATCHES/21 DAYS) HD |
| <i>estradiol</i> (Vivelle-dot) | T1 | QL (16 patches/28 days) HD |
| <i>estradiol 0.5 mg tablet</i> (Estrace) | T1 | HD |
| <i>estradiol 1 mg tablet</i> (Estrace) | T1 | HD |
| <i>estradiol 2 mg tablet</i> (Estrace) | T1 | HD |
| <i>estradiol valerate</i> (Delestrogen) | T1 | HD |
| <i>estradiol/norethindrone acet</i> (Activella) | T1 | HD |
| ESTROGEL | T3 | HD |
| EVAMIST | T3 | HD |
| FEMHRT (<i>norethindron-ethinyl estradiol</i>) | T3 | HD |
| MENEST | T3 | HD |
| MENOSTAR | T3 | QL (8 patches/28 days) HD |
| MINIVELLE (<i>lyllana</i>) | T3 | QL (16 patches/28 days) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ESTROGÉNICOS | | |
| norethind-eth estrad 0.5-2.5 (Femhrt) | T1 | HD |
| norethindrone ac-eth estradiol | T1 | HD |
| norethindrone ac-eth estradiol (Femhrt) | T1 | HD |
| norethin-eth estrad 1 mg-5 mcg | T1 | HD |
| PREFEST | T3 | HD |
| PREMARIN | T2 | HD |
| PREMPHASE | T2 | HD |
| PREMPRO | T2 | HD |
| VIVELLE-DOT (<i>lyllana</i>) | T3 | QL (16 patches/28 days) HD |
| COMB. DE ESTRÓGENOS-PROGESTINAS CON ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES PARA MINERALOCORTICOIDEOS | | |
| ANGELIQ | T3 | HD |
| COMB. DE ESTRÓGENOS Y MOD. SELECTIVOS DE RECEPTORES ESTROGÉN. (SERM) | | |
| DUAVEE | T2 | |
| GLUCOCORTICOIDES | | |
| BETA 1 | T3 | |
| betamethasone acetate, sod phos (Celestone) | T1 | |
| BSP 0820 | T3 | |
| budesonide | T1 | PA QL (56 tabs/180 days) |
| budesonide (Entocort Ec) | T1 | |
| CELESTONE (betamethasone sod phos-acetate) | T3 | |
| CORTEF (hydrocortisone) | T3 | |
| cortisone acetate | T1 | |
| DEPO-MEDROL | T3 | |
| dexamethasone | T1 | |
| DEXAMETHASONE 10 MG/ML SYRING | T3 | |
| dexamethasone 10 mg/ml vial | T1 | |
| dexamethasone 100 mg/10 ml vl | T1 | |
| dexamethasone 120 mg/30 ml vl | T1 | |
| dexamethasone 20 mg/5 ml vial | T1 | |
| dexamethasone 4 mg/ml syringe | T1 | |
| dexamethasone 4 mg/ml vial | T1 | |
| dexamethasone in 0.9 % sod chl | T1 | |
| EMFLAZA | T4 | PA SP HD |
| ENTOCORT EC (budesonide ec) | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| GLUCOCORTICOIDES | | |
| hydrocortisone (Cortef) | T1 | |
| hydrocortisone sod succinate (Solu-cortef) | T1 | |
| KENALOG-10 | T3 | |
| KENALOG-40 (<i>triamcinolone acetonide</i>) | T3 | |
| KENALOG-80 | T3 | |
| LOCORT | T1 | |
| MEDROL | T3 | |
| MEDROL (<i>methylprednisolone</i>) | T3 | |
| MEDROLOAN II SUIK | T3 | |
| <i>methylprednisolone</i> (Medrol) | T1 | |
| <i>methylprednisolone acetate</i> (Depo-medrol) | T1 | |
| <i>methylprednisolone sod succ</i> | T1 | |
| <i>methylprednisolone sod succ</i> (Solu-medrol) | T1 | |
| MILLIPRED 10 MG/5 ML SOLUTION (<i>prednisolone sodium phosphate</i>) | T3 | |
| <i>millipred 5 mg tablet</i> | T1 | |
| ORAPRED ODT (<i>prednisolone sodium phos odt</i>) | T3 | |
| P-CARE D80G | T1 | |
| P-CARE K80 | T1 | |
| POD-CARE 100C | T1 | |
| <i>prednisolone</i> | T1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> | T1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> (Millipred) | T1 | |
| <i>prednisolone sodium phosphate</i> (Orapred Odt) | T1 | |
| <i>prednisone</i> | T1 | |
| PRO-C-DURE 5 | T3 | |
| PRO-C-DURE 6 | T3 | |
| READYSHARP BETAMETHASONE | T1 | |
| SOLU-CORTEF | T3 | |
| SOLU-MEDROL | T3 | |
| ZILRETTA | T3 | PA |
| HORMONAS DEL CRECIMIENTO | | |
| GENOTROPIN | T4 | PA SP HD |
| NORDITROPIN FLEXPRO | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
|--|-----------------------|---|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| HORMONAS DEL CRECIMIENTO | | |
| SEROSTIM | T4 | PA SP |
| SKYTROFA | T4 | PA SP |
| ZORBTIVE | T4 | PA SP HD |
| COMB. DE PROGESTINA Y ANÁLOGOS AGONISTAS DE LA LHRH (GNRH) | | |
| LUPANETA PACK | T4 | PA SP HD |
| ANÁLOGOS AGONISTAS DE LA LHRH (GNRH), SUPRESORES HIPOFISARIOS | | |
| LUPRON DEPOT | T4 | PA SP HD |
| COMB. DE PROGESTINA Y ESTRÓGENOS ANTAGONISTAS DE LA LHRH (GNRH) | | |
| MYFEMBREE | T2 | PA QL (24 MONTH THERAPY) |
| ORIAHNN | T2 | PA QL (2 CAPSULES/DAY) |
| ANTAGONISTAS DE LA LHRH (GNRH), AGENTES SUPRESORES HIPOFISARIOS | | |
| CETROTIDE | T4 | PA SP |
| ganirelix acet 250 mcg/0.5 ml (Ganirelix Acetate) | T4 | PA SP |
| GANIRELIX ACET 250 MCG/0.5 ML (ganirelix acetate) | T4 | PA SP |
| ORLISSA 150 MG TABLET | T2 | PA QL (24 months of treatment/lifetime) |
| ORLISSA 200 MG TABLET | T2 | PA QL (2 tabs/day) |
| SUP. HIOP. AGONISTAS DE LA LHRH (GNRH), PUBERTAD PRECOZ CENTRAL | | |
| FENSOLVI | T4 | PA SP |
| LUPRON DEPOT-PED | T4 | PA SP HD |
| SUPPRELIN LA | T4 | PA SP HD |
| TRIPTODUR | T4 | PA SP |
| MINERALOCORTICOIDES | | |
| fludrocortisone acetate | T1 | HD |
| OXITÓCICOS | | |
| CARBOPROST TROMETHAMINE | T1 | |
| CERVIDIL | T3 | |
| HEMABATE | T3 | |
| methylergonovine maleate | T1 | |
| oxytocin (Pitocin) | T1 | |
| OXYTOCIN-D5-LACTATED RINGERS | T1 | |
| OXYTOCIN-D5W | T1 | |
| OXYTOCIN-LACTATED RINGERS | T1 | |
| PITOCIN (oxytocin) | T3 | |
| PREPIDIL | T3 | |
| PROSTIN E2 VAGINAL SUPPOSITORY | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES SUPRESORES HIPOFISARIOS | | |
| <i>cabergoline</i> | T1 | QL (16 tabs/28 days) HD |
| <i>danazol</i> | T1 | HD |
| AGENTES PROGESTACIONALES | | |
| <i>AYGESTIN (norethindrone acetate)</i> | T3 | HD |
| <i>CRINONE 4% GEL</i> | T3 | PA HD |
| <i>DEPO-PROVERA 400 MG/ML VIAL</i> | T2 | HD |
| <i>hydroxyprogesterone 1.25 g/5ml</i> | T1 | HD |
| <i>medroxyprogesterone 10 mg tab (Provera)</i> | T1 | HD |
| <i>medroxyprogesterone 2.5 mg tab (Provera)</i> | T1 | HD |
| <i>medroxyprogesterone 5 mg tab (Provera)</i> | T1 | HD |
| <i>norethindrone acetate (Aygestin)</i> | T1 | HD |
| <i>progesterone 100 mg capsule (Prometrium)</i> | T1 | HD |
| <i>progesterone 200 mg capsule (Prometrium)</i> | T1 | HD |
| <i>progesterone 500 mg/10 ml vial</i> | T4 | SP HD |
| <i>PROMETRIUM (progesterone)</i> | T3 | HD |
| <i>PROVERA (medroxyprogesterone acetate)</i> | T3 | HD |
| HORMONAS DEL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA-ALDOSTERONA (RAAS) | | |
| <i>GIAPREZA</i> | T4 | SP |
| AGENTES SOMATOSTÁTICOS | | |
| <i>BYNFEZIA</i> | T4 | PA SP |
| <i>octreotide acetate</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>octreotide acetate (Sandostatin)</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>SANDOSTATIN 0.05 MG/ML AMPUL (octreotide acetate)</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>SANDOSTATIN 0.1 MG/ML AMPUL (octreotide acetate)</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>SANDOSTATIN 0.5 MG/ML AMPUL (octreotide acetate)</i> | T4 | PA SP HD |
| <i>SANDOSTATIN LAR DEPOT</i> | T4 | PA SP |
| <i>SIGNIFOR</i> | T4 | PA SP |
| <i>SIGNIFOR LAR</i> | T4 | PA SP |
| <i>SOMATULINE DEPOT</i> | T4 | PA SP HD |
| ESTRÓGENOS VAGINALES PARA DISFUNCIÓN SEXUAL | | |
| <i>IMVEXXY 10 MCG MAINTENANCE PAK</i> | T3 | QL (16/28 days) HD |
| <i>IMVEXXY 10 MCG STARTER PACK</i> | T3 | QL (36/28 days) HD |
| <i>IMVEXXY 4 MCG MAINTENANCE PACK</i> | T3 | QL (16/28 days) HD |
| <i>IMVEXXY 4 MCG STARTER PACK</i> | T3 | QL (36/28 days) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Agentes hormonales) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES DE ESTRÓGENOS VAGINALES | | |
| ESTRACE (estradiol) | T3 | HD |
| estradiol (Vagifem) | T1 | QL (36 tabs/28 days) HD |
| estradiol 0.01% cream (Estrace) | T1 | HD |
| estradiol 10 mcg vaginal insert (Vagifem) | T1 | QL (36 tabs/28 days) HD |
| ESTRING | T3 | QL (2 rings/90 days) HD |
| FEMRING | T3 | HD |
| PREMARIN | T2 | HD |
| VAGIFEM (yuvafem) | T3 | QL (36 tabs/28 days) HD |
| HORMONAS (Infertilidad) | | |
| PREPARACIONES PARA ESTIMULAR LA FERTILIDAD, SIN FSH | | |
| clomiphene citrate | T1 | |
| HORMONAS FOLICULOESTIMULANTES Y LUTEINIZANTES | | |
| MENOPUR | T4 | PA SP |
| HORMONA FOLICULOESTIMULANTE (FSH) | | |
| FOLLISTIM AQ | T4 | PA SP |
| GONAL-F | T4 | PA SP |
| GONAL-F RFF | T4 | PA SP |
| GONAL-F RFF REDI-JECT | T4 | PA SP |
| GONADOTROPINA CORIÓNICA HUMANA (HCG) | | |
| CHORIONIC GONAD 10,000 UNIT VL | T4 | PA SP |
| CHORIONIC GONAD 12,000 UNIT VL | T4 | SP |
| CHORIONIC GONAD 6,000 UNIT VL | T4 | SP |
| NOVAREL | T4 | PA SP |
| OVIDREL | T4 | PA SP |
| PREGNYL | T4 | PA SP |
| AGENTES PARA FACILITAR/MANTENER EL EMBARAZO, HORMONALES | | |
| CRINONE 8% GEL | T3 | PA |
| ENDOMETRIN | T2 | |
| AGENTES PARA MANTENER EL EMBARAZO, HORMONALES | | |
| hydroxyprogesterone 1,250 mg/5 ml | T1 | PA |
| hydroxyprogesterone 250 mg/ml vial (Makena) | T1 | PA |
| MAKENA | T3 | PA |
| MAKENA (hydroxyprogesterone caproate) | T3 | PA |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| HORMONAS (Varias) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES QUE ESTIMULAN LA FORMACIÓN DE HUESO - PÉPTIDOS LIB. DE PTH | | |
| TYMOLOS | T4 | PA QL (1 pen/30 days) SP HD |
| ANÁLOGOS DE LA HORMONA LEPTINA | | |
| MYALEPT | T4 | PA SP HD |
| INHIBIDORES DE LA RESORCIÓN ÓSEA | | |
| calcitonin, salmon, synthetic | T1 | HD |
| MIACALCIN | T3 | HD |
| INMUNOSUPRESORES (Varios) | | |
| INMUNOSUPRESOR-INHIBIDOR DE INTERFERÓN GAMMA, ANTICUERPOS MONOCLONALES | | |
| GAMIFANT | T4 | PA SP |
| INMUNOSUPRESORES (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTI-CD19 (LINFOCITOS B) | | |
| UPLIZNA | T4 | PA SP |
| ANTAGONISTAS ALFA DE LOS RECEPTORES DE INTERLEUCINA-4 (IL-4), ANTICUERPOS MONOCLONALES | | |
| DUPIXENT PEN | T4 | PA SP HD |
| DUPIXENT SYRINGE | T4 | PA SP HD |
| INHIBIDORES DE LOS RECEPTORES DE INTERLEUCINA-6 (IL-6) | | |
| ACTEMRA 162 MG/0.9 ML SYRINGE | T4 | PA QL (4 syringes/28 days) SP HD |
| ACTEMRA 200 MG/10 ML VIAL | T4 | PA SP HD |
| ACTEMRA 400 MG/20 ML VIAL | T4 | PA SP HD |
| ACTEMRA 80 MG/4 ML VIAL | T4 | PA SP HD |
| ACTEMRA ACTPEN | T4 | PA QL (4 pens/28 days) SP HD |
| ENSPRYNG | T4 | PA SP HD |
| KEVZARA 150 MG/1.14 ML PEN INJ | T4 | PA QL (2 pens/28 days) SP HD |
| KEVZARA 150 MG/1.14 ML SYRINGE | T4 | PA QL (2 syringes/28 days) SP HD |
| KEVZARA 200 MG/1.14 ML PEN INJ | T4 | PA QL (2 pens/28 days) SP HD |
| KEVZARA 200 MG/1.14 ML SYRINGE | T4 | PA QL (2 syringes/28 days) SP HD |
| ANTICUERPOS MONOCLONALES-INHIB. DE LA INTERLEUCINA HUMANA I2/23 | | |
| STELARA 130 MG/26 ML VIAL | T4 | PA SP HD |
| STELARA 45 MG/0.5 ML SYRINGE | T4 | PA QL (1 syringe/84 days) SP HD |
| STELARA 45 MG/0.5 ML VIAL | T4 | PA QL (1 vial/84 days) SP HD |
| STELARA 90 MG/ML SYRINGE | T4 | PA QL (1 syringe/84 days) SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| INMUNOSUPRESORES (Condiciones cutáneas) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES INMUNOSUPRESORES TÓPICOS | | |
| ELIDEL (<i>pimecrolimus</i>) | T3 | |
| <i>pimecrolimus</i> (Elidel) | T1 | |
| PROTOPIC (<i>tacrolimus</i>) | T3 | |
| <i>tacrolimus 0.03% ointment</i> (Protopic) | T1 | |
| <i>tacrolimus 0.1% ointment</i> (Protopic) | T1 | |
| INMUNOSUPRESORES (Medicamentos para trasplante) | | |
| INMUNOSUPRESORES - ANTICUERPOS MONOCLONALES QUE INHIBEN LA FUNCIÓN DEL LINFOCITO T | | |
| SIMULECT | T4 | SP |
| INMUNOSUPRESORES | | |
| ASTAGRAF XL | T4 | SP HD |
| AZASAN | T4 | SP HD |
| <i>azathioprine</i> (Imuran) | T4 | SP HD |
| <i>azathioprine sodium</i> | T1 | |
| CELLCEPT 200 MG/ML ORAL SUSP (<i>mycophenolate mofetil</i>) | T4 | SP HD |
| CELLCEPT 250 MG CAPSULE (<i>mycophenolate mofetil</i>) | T4 | SP HD |
| CELLCEPT 500 MG TABLET (<i>mycophenolate mofetil</i>) | T4 | SP HD |
| CELLCEPT 500 MG VIAL (<i>mycophenolate mofetil</i>) | T4 | SP |
| <i>cyclosporine 100 mg capsule</i> (Sandimmune) | T4 | SP HD |
| <i>cyclosporine 25 mg capsule</i> (Sandimmune) | T4 | SP HD |
| <i>cyclosporine 250 mg/5 ml ampul</i> (Sandimmune) | T4 | SP |
| <i>cyclosporine, modified</i> | T4 | SP HD |
| <i>cyclosporine, modified</i> (Neoral) | T4 | SP HD |
| ENVARSUS XR | T4 | SP HD |
| <i>everolimus 0.25 mg tablet</i> (Zortress) | T4 | SP HD |
| <i>everolimus 0.5 mg tablet</i> (Zortress) | T4 | SP HD |
| <i>everolimus 0.75 mg tablet</i> (Zortress) | T4 | SP HD |
| IMURAN (<i>azathioprine</i>) | T4 | SP HD |
| <i>mycophenolate 200 mg/ml susp</i> (Cellcept) | T4 | SP HD |
| <i>mycophenolate 250 mg capsule</i> (Cellcept) | T4 | SP HD |
| <i>mycophenolate 500 mg tablet</i> (Cellcept) | T4 | SP HD |
| <i>mycophenolate 500 mg vial</i> (Cellcept) | T4 | SP |
| <i>mycophenolate sodium</i> (Myfortic) | T4 | SP HD |
| MYFORTIC (<i>mycophenolic acid</i>) | T4 | SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| INMUNOSUPRESORES (Medicamentos para trasplante) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INMUNOSUPRESORES | | |
| NULOJIX | T4 | SP |
| PROGRAF 0.2 MG GRANULE PACKET | T4 | SP HD |
| PROGRAF 0.5 MG CAPSULE (<i>tacrolimus</i>) | T4 | SP HD |
| PROGRAF 1 MG CAPSULE (<i>tacrolimus</i>) | T4 | SP HD |
| PROGRAF 1 MG GRANULE PACKET | T4 | SP HD |
| PROGRAF 5 MG CAPSULE (<i>tacrolimus</i>) | T4 | SP HD |
| PROGRAF 5 MG/ML AMPULE | T4 | SP |
| RAPAMUNE (<i>sirolimus</i>) | T4 | SP HD |
| <i>sirolimus</i> (Rapamune) | T4 | SP HD |
| <i>tacrolimus 0.5 mg capsule (ir) (Prograf)</i> | T4 | SP HD |
| <i>tacrolimus 1 mg capsule (ir) (Prograf)</i> | T4 | SP HD |
| <i>tacrolimus 5 mg capsule (ir) (Prograf)</i> | T4 | SP HD |
| ZORTRESS | T4 | SP HD |
| ZORTRESS (<i>everolimus</i>) | T4 | SP HD |
| DISPOSITIVOS Y SUMINISTROS MÉDICOS VARIOS, NO FARMACOLÓGICOS (Diabetes) | | |
| SUMINISTROS PARA DIABÉTICOS | | |
| CEQUR SIMPLICITY | T3 | |
| CEQUR SIMPLICITY INSERTER | T3 | |
| DEXCOM G7 RECEIVER | T2 | PA QL(1 UNIT/365 DAYS) |
| DEXCOM G7 SENSOR | T2 | PA QL(3 SENSORS/30 DAYS) |
| DEXCOM | T3 | |
| DEXCOM G4 | T3 | |
| DEXCOM G5 | T3 | |
| DEXCOM G5-G4 SENSOR | T3 | |
| DEXCOM G6 RECEIVER | T2 | PA QL (1 syringe/365 days) |
| DEXCOM G6 SENSOR | T2 | PA QL (3/30 days) |
| DEXCOM G6 TRANSMITTER | T2 | PA QL (1 syringe/67 days) |
| ENLITE | T3 | |
| ENLITE GLUCOSE SENSOR | T3 | |
| ENLITE SERTER | T3 | |
| EVERSENSE SENSOR-HOLDER | T3 | |
| EVERSENSE SMART TRANSMITTER | T3 | |
| FREESTYLE LIBRE 10 DAY READER | T2 | PA QL (1 READER/DAY) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DISPOSITIVOS Y SUMINISTROS MÉDICOS VARIOS, NO FARMACOLÓGICOS (Diabetes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SUMINISTROS PARA DIABÉTICOS | | |
| FREESTYLE LIBRE 10 DAY SENSOR | T2 | PA QL (3/30 days) |
| FREESTYLE LIBRE 14 DAY READER | T2 | PA QL (1 READER/DAY) |
| FREESTYLE LIBRE 14 DAY SENSOR | T2 | PA QL (2/28 days) |
| FREESTYLE LIBRE 2 READER | T2 | PA QL (1 READER/DAY) |
| FREESTYLE LIBRE 2 SENSOR | T2 | PA QL (2 SENSORS/21 DAYS) |
| FREESTYLE NAVIGATOR | T3 | |
| GE333 BLOOD GLUCOSE SYSTEM | T3 | |
| GLUCOCOM AUTOLINK | T3 | |
| GUARDIAN CONNECT TRANSMITTER | T3 | |
| GUARDIAN LINK 3 | T3 | |
| GUARDIAN REAL-TIME | T3 | |
| GUARDIAN RT CHARGER | T3 | |
| GUARDIAN RT STARTER KIT | T3 | |
| GUARDIAN RT SYSTEM | T3 | |
| GUARDIAN SENSOR 3 | T3 | |
| GUARDIAN TEST PLUG | T3 | |
| HUMAPEN LUXURA HD | T3 | |
| INPEN (FOR HUMALOG) | T3 | |
| INPEN (FOR NOVOLOG OR FIASP) | T3 | |
| MINILINK REAL-TIME TRANSMITTER | T2 | |
| MINIMED 630G GUARDIAN START KT | T3 | |
| MOBILE LANCETS | T2 | |
| NOVOPEN ECHO | T3 | |
| OMNIPOD CLASSIC (GEN 3 & 4) KIT | T2 | QL (1 kit/365 days) |
| OMNIPOD CLASSIC (GEN 3 & 4) PODS | T2 | QL (30 pods/30 days) |
| OMNIPOD 5 (GEN 5) KIT | T2 | QL (1 kit/365 days) |
| OMNIPOD 5 (GEN 5) PODS | T2 | QL (30 pods/30 days) |
| OMNIPOD DASH 5 PACK POD | T2 | QL (6 boxes/30 days) |
| ONETOUCH ULTRASOFT 2 LANCET | T2 | |
| PARADIGM REAL-TIME | T2 | |
| PRO COMFORT SAFETY LANCET | T2 | |
| REPLACEMENT PEDIATRIC MONITOR | T3 | |
| SEN-SERTER | T2 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| DISPOSITIVOS Y SUMINISTROS MÉDICOS VARIOS, NO FARMACOLÓGICOS (Diabetes) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SUMINISTROS PARA DIABÉTICOS | | |
| SOF-SENSOR | T2 | |
| V-GO 20 | T2 | |
| V-GO 30 | T2 | |
| V-GO 40 | T2 | |
| AGUJAS/DISPOSITIVOS SIN AGUJA | | |
| BLUNT NEEDLE | T2 | |
| ECLIPSE NEEDLE | T2 | |
| FILTER NEEDLE | T2 | |
| HYPODERMIC NEEDLE | T2 | |
| MONOJECT BLOOD COLLECTION | T2 | |
| NEEDLE | T2 | |
| PHASEAL PROTECTOR | T2 | |
| TERUMO SURGUARD2 | T2 | |
| JERINGAS Y ACCESORIOS | | |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY | T2 | |
| INSULIN SYRINGE | T2 | |
| INSULIN SYRINGE U-500 | T2 | |
| MAGELLAN INSULIN SAFETY SYRNG | T2 | |
| MAGELLAN INSULIN SYRINGE | T2 | |
| MINIMED RESERVOIR | T3 | |
| MONOJECT | T2 | |
| MONOJECT INSULIN SYRINGE | T2 | |
| PARADIGM | T3 | |
| SECURESAFE INSULIN SYRINGE | T2 | |
| RELAJANTES MUSCULARES (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| RELAJANTES DE LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS | | |
| baclofen | T1 | |
| baclofen (Gablofen) | T1 | |
| carisoprodol (Soma) | T1 | |
| carisoprodol/aspirin | T1 | |
| chlorzoxazone | T1 | |
| cyclobenzaprine hcl | T1 | |
| cyclobenzaprine hcl (Fexmid) | T1 | |
| DANTRIUM | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| RELAJANTES MUSCULARES (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| RELAJANTES DE LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS | | |
| DANTRIUM (<i>dantrolene sodium</i>) | T3 | |
| <i>dantrolene sodium</i> | T1 | |
| <i>dantrolene sodium</i> (Dantrium) | T1 | |
| FEXMID (<i>cyclobenzaprine hcl</i>) | T3 | |
| GABLOFEN | T3 | |
| GABLOFEN (<i>baclofen</i>) | T3 | |
| LIORESAL INTRATHECAL | T3 | |
| <i>metaxalone</i> | T1 | |
| <i>metaxalone</i> (Skelaxin) | T1 | |
| <i>methocarbamol</i> | T1 | |
| <i>methocarbamol</i> (Robaxin) | T1 | |
| <i>methocarbamol</i> (Robaxin-750) | T1 | |
| <i>orphenadrine citrate</i> | T1 | |
| ROBAXIN | T3 | |
| ROBAXIN-750 (<i>methocarbamol</i>) | T3 | |
| RYANODEX | T3 | |
| SKELAXIN (<i>metaxalone</i>) | T3 | |
| SOMA (<i>carisoprodol</i>) | T3 | |
| SOMA (<i>vanadom</i>) | T3 | |
| <i>tizanidine hcl</i> | T1 | |
| <i>tizanidine hcl</i> (Zanaflex) | T1 | |
| ZANAFLEX (<i>tizanidine hcl</i>) | T3 | |
| VITAMINAS PRENATALES (Nutritivas/alimenticias) | | |
| PREPARACIONES DE VITAMINAS PRENATALES | | |
| ATABEX EC | T3 | |
| CITRANATAL 90 DHA | T3 | |
| CITRANATAL ASSURE | T3 | |
| CITRANATAL DHA | T3 | |
| CITRANATAL HARMONY | T3 | |
| CITRANATAL RX | T3 | |
| OBSTETRIX EC | T3 | |
| OBTREX DHA | T3 | |
| <i>pnv 22/iron, gluc/folic/dss/dha</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| VITAMINAS PRENATALES (Nutritivas/alimenticias) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES DE VITAMINAS PRENATALES | | |
| pnv 66/iron/folic/docusate/dha | T1 | |
| pnv 69/iron/folic/docusate/dha | T1 | |
| pnv 80/iron fum/folic/dss/dha | T1 | |
| pnv/ferrous fum/docusate/folic | T1 | |
| pnv/iron, carb/docusat/folic ac | T1 | |
| prenatal 12/iron/folic/dss/om3 (Obtrex Dha) | T1 | |
| PRENATAL 19 | T1 | |
| prenatal 34/iron/folic/dss/dha | T1 | |
| prenatal vits15/iron/folic/dss | T1 | |
| VITAFOL FE+ | T3 | |
| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Ansiedad/depresión/trastorno bipolar)'' | | |
| ANTIDEPRESIVOS ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES ALFA 2 | | |
| mirtazapine | T1 | HD |
| mirtazapine (Remeron) | T1 | HD |
| MEDICAMENTOS ANSIOLÍTICOS - BENZODIAZEPINAS | | |
| alprazolam | T1 | |
| alprazolam (Xanax Xr) | T1 | |
| alprazolam (Xanax) | T1 | |
| chlordiazepoxide hcl | T1 | |
| clorazepate dipotassium | T1 | |
| clorazepate dipotassium (Tranxene T-tab) | T1 | |
| diazepam 10 mg tablet (Valium) | T1 | |
| diazepam 10 mg/2 ml carpulect | T1 | |
| diazepam 10 mg/2 ml syringe | T1 | |
| diazepam 2 mg tablet (Valium) | T1 | |
| diazepam 5 mg tablet (Valium) | T1 | |
| diazepam 5 mg/5 ml solution | T1 | |
| diazepam 5 mg/ml oral conc | T1 | |
| diazepam 50 mg/10 ml vial | T1 | |
| lorazepam | T1 | |
| oxazepam | T1 | |
| TRANXENE T-TAB (clorazepate dipotassium) | T3 | |
| VALIUM (diazepam) | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Ansiedad/depresión/trastorno bipolar) ^{II} | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| MEDICAMENTOS ANSOLÍTICOS - BENZODIAZEPINAS | | |
| XANAX (<i>alprazolam</i>) | T3 | |
| XANAX XR (<i>alprazolam xr</i>) | T3 | |
| MEDICAMENTOS ANSOLÍTICOS | | |
| <i>buspirone hcl</i> | T1 | |
| <i>meprobamate</i> | T1 | |
| ANTIDEPRESIVOS - AGONISTAS DE LOS RECEPTORES NMDA | | |
| SPRAVATO | T4 | PA SP |
| MEDICAMENTOS PARA TRASTORNO BIPOLAR | | |
| EQUETRO | T3 | HD |
| <i>lithium carbonate</i> | T1 | HD |
| <i>lithium carbonate</i> (Lithobid) | T1 | HD |
| <i>lithium citrate</i> | T1 | HD |
| MAOI - ANTIDEPRESIVOS NO SELECTIVOS E IRREVERSIBLES | | |
| MARPLAN | T3 | QL (12 tabs/day) |
| <i>phenelzine sulfate</i> (Nardil) | T1 | |
| <i>tranylcypromine sulfate</i> | T1 | |
| ANTIDEPRESIVOS INHIBidores DE LA MONOAMINooXIDASA (MAO) | | |
| EMSAM 12 MG/24 HOURS PATCH | T3 | QL (1 patch/day) |
| EMSAM 6 MG/24 HOURS PATCH | T3 | QL (2 patches/day) |
| EMSAM 9 MG/24 HOURS PATCH | T3 | QL (1 patch/day) |
| INHIB. DE LA RECAPT. DE NOREPINEFRINA Y DOPAMINA (NDRI) | | |
| <i>bupropion hcl 100 mg tablet</i> | T1 | QL (4 tabs/day) HD |
| <i>bupropion hcl 75 mg tablet</i> | T1 | QL (6 tabs/day) HD |
| <i>bupropion hcl sr 100 mg tablet</i> (Wellbutrin Sr) | T1 | QL (4 tabs/day) HD |
| <i>bupropion hcl sr 150 mg tablet</i> (Wellbutrin Sr) | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| <i>bupropion hcl sr 200 mg tablet</i> (Wellbutrin Sr) | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| <i>bupropion hcl xl 150 mg tablet</i> | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| <i>bupropion hcl xl 300 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| AGONISTAS INVERSOS SELECTIVOS DE SEROTONINA 5-HT2A (SSIA) | | |
| NUPLAZID | T4 | PA SP HD |
| INHIBidor SELECTIVO DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (SSRI) | | |
| <i>citalopram hbr 10 mg tablet</i> (Celexa) | T1 | QL (6 tabs/day) HD |
| <i>citalopram hbr 10 mg/5 ml soln</i> | T1 | QL (30ml/day) HD |
| <i>citalopram hbr 20 mg tablet</i> (Celexa) | T1 | QL (3 tabs/day) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Ansiedad/depresión/trastorno bipolar)'' | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDOR SELECTIVO DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (SSRI) | | |
| citalopram hbr 20 mg/10 ml sol | T1 | QL (30ml/day) HD |
| citalopram hbr 40 mg tablet (Celexa) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| escitalopram 10 mg tablet | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| escitalopram 20 mg tablet | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| escitalopram 5 mg tablet | T1 | QL (4 tabs/day) HD |
| escitalopram oxalate 5 mg/5 ml | T1 | QL (20ml/day) HD |
| fluoxetine 20 mg/5 ml solution | T1 | QL (20ml/day) HD |
| fluoxetine hcl | T1 | QL (4 caps/28 days) HD |
| fluoxetine hcl 10 mg capsule (Prozac) | T1 | QL (8 caps/day) HD |
| fluoxetine hcl 10 mg tablet (Sarafem) | T1 | HD |
| fluoxetine hcl 20 mg capsule (Prozac) | T1 | QL (4 caps/day) HD |
| fluoxetine hcl 20 mg tablet | T1 | HD |
| fluoxetine hcl 40 mg capsule (Prozac) | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| fluoxetine hcl 60 mg tablet | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| fluvoxamine er 100 mg capsule | T1 | QL (3 caps/day) HD |
| fluvoxamine er 150 mg capsule | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| fluvoxamine maleate 100 mg tab | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| fluvoxamine maleate 25 mg tab | T1 | QL (12 tabs/day) HD |
| fluvoxamine maleate 50 mg tab | T1 | QL (6 tabs/day) HD |
| paroxetine cr 12.5 mg tablet (Paxil Cr) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| paroxetine cr 25 mg tablet (Paxil Cr) | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| paroxetine cr 37.5 mg tablet (Paxil Cr) | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| paroxetine er 12.5 mg tablet (Paxil Cr) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| paroxetine er 25 mg tablet (Paxil Cr) | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| paroxetine er 37.5 mg tablet (Paxil Cr) | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| paroxetine hcl 10 mg tablet (Paxil) | T1 | QL (6 tabs/day) HD |
| paroxetine hcl 20 mg tablet (Paxil) | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| paroxetine hcl 30 mg tablet (Paxil) | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| paroxetine hcl 40 mg tablet (Paxil) | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| PAXIL CR 12.5 MG TABLET (paroxetine er) | T3 | QL (1 tab/day) ST HD |
| PAXIL CR 25 MG TABLET (paroxetine er) | T3 | QL (3 tabs/day) ST HD |
| PAXIL CR 37.5 MG TABLET (paroxetine er) | T3 | QL (2 tabs/day) ST HD |
| SARAFEM (fluoxetine hcl) | T3 | ST HD |
| sertraline 20 mg/ml oral conc (Zoloft) | T1 | QL (10ml/day) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Ansiedad/depresión/trastorno bipolar) ^{II} | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDOR SELECTIVO DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA (SSRI) | | |
| sertraline hcl 100 mg tablet (Zoloft) | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| sertraline hcl 25 mg tablet (Zoloft) | T1 | QL (8 tabs/day) HD |
| sertraline hcl 50 mg tablet (Zoloft) | T1 | QL (4 tabs/day) HD |
| INHIBDORES DE LA RECAPTACIÓN/ANTAGONISTAS DE LA SEROTONINA-2 (SARI) | | |
| nefazodone hd | T1 | HD |
| trazodone hcl | T1 | HD |
| INHIB. DE LA RECAPTACIÓN DE SEROTONINA-NOREpinefrina (SNRI) | | |
| desvenlafaxine succnt er 100mg | T1 | QL (4 tabs/day) HD |
| desvenlafaxine succnt er 25 mg | T1 | QL (16 tabs/day) HD |
| desvenlafaxine succnt er 50 mg | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| duloxetine hcl dr 20 mg cap | T1 | QL (6 caps/day) HD |
| duloxetine hcl dr 30 mg cap | T1 | QL (4 caps/day) HD |
| duloxetine hcl dr 40 mg cap | T1 | QL (3 caps/day) HD |
| duloxetine hcl dr 60 mg cap | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| FETZIMA 20-40 MG TITRATION PAK | T3 | QL (28 caps/180 days) ST HD |
| FETZIMA ER 120 MG CAPSULE | T3 | QL (1 cap/day) ST HD |
| FETZIMA ER 20 MG CAPSULE | T3 | QL (6 caps/day) ST HD |
| FETZIMA ER 40 MG CAPSULE | T3 | QL (3 caps/day) ST HD |
| FETZIMA ER 80 MG CAPSULE | T3 | QL (1 cap/day) ST HD |
| venlafaxine hcl 100 mg tablet | T1 | QL (3 tabs/day) HD |
| venlafaxine hcl 25 mg tablet | T1 | QL (15 tabs/day) HD |
| venlafaxine hcl 37.5 mg tablet | T1 | QL (10 tabs/day) HD |
| venlafaxine hcl 50 mg tablet | T1 | QL (7 tabs/day) HD |
| venlafaxine hcl 75 mg tablet | T1 | QL (5 tabs/day) HD |
| venlafaxine hcl er 150 mg cap (Effexor Xr) | T1 | QL (2 caps/day) HD |
| venlafaxine hcl er 150 mg tab | T1 | QL (2 tabs/day) HD |
| venlafaxine hcl er 225 mg tab | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| venlafaxine hcl er 37.5 mg cap (Effexor Xr) | T1 | QL (8 caps/day) HD |
| venlafaxine hcl er 37.5 mg tab | T1 | QL (8 tabs/day) HD |
| venlafaxine hcl er 75 mg cap (Effexor Xr) | T1 | QL (4 caps/day) HD |
| venlafaxine hcl er 75 mg tab | T1 | QL (4 tabs/day) HD |
| SSRI Y ANTIDEPRESIVOS AGONISTAS PARCIALES DE 5HTIA | | |
| VIIBRYD 10 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST HD |
| VIIBRYD 10-20 MG STARTER PACK | T3 | ST HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Ansiedad/depresión/trastorno bipolar)II | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SSRI Y ANTIDEPRESIVOS AGONISTAS PARCIALES DE 5HTIA | | |
| VIIBRYD 20 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST HD |
| VIIBRYD 40 MG TABLET | T3 | ST HD |
| SSRI, ANTIDEPRESIVOS MODULADORES DE RECEPTORES DE SEROTONINA | | |
| TRINTELLIX 10 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST HD |
| TRINTELLIX 20 MG TABLET | T3 | ST HD |
| TRINTELLIX 5 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST HD |
| COMBINACIONES DE ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS-BENZODIAZEPINAS | | |
| amitriptyline/chlordiazepoxide | T1 | HD |
| COMBINACIONES DE ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS-FENOTIAZINAS | | |
| perphenazine/amitriptyline hcl | T1 | HD |
| ANTIDEPRESIVOS TRICÍCLICOS, INHIB. NO SELECT. DE LA RECAPTACIÓN REL. | | |
| amitriptyline hcl | T1 | HD |
| amoxapine | T1 | HD |
| clomipramine hcl | T1 | HD |
| desipramine hcl | T1 | HD |
| desipramine hcl (Norpramin) | T1 | HD |
| doxepin 10 mg capsule | T1 | HD |
| doxepin 10 mg/ml oral conc | T1 | HD |
| doxepin 100 mg capsule | T1 | HD |
| doxepin 150 mg capsule | T1 | HD |
| doxepin 25 mg capsule | T1 | HD |
| doxepin 50 mg capsule | T1 | HD |
| doxepin 75 mg capsule | T1 | HD |
| imipramine hcl | T1 | HD |
| imipramine pamoate | T1 | HD |
| maprotiline hcl | T1 | HD |
| nortriptyline hcl | T1 | HD |
| protriptyline hcl | T1 | HD |
| trimipramine maleate | T1 | HD |
| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad)II | | |
| TRAT. PARA EL ADHD - AGONISTAS SELECTIVOS DE LOS RECEPTORES ALFA 2 | | |
| clonidine hcl (Kapvay) | T1 | |
| guanfacine hcl (Intuniv) | T1 | |
| INTUNIV (guanfacine hcl er) | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad)¶ | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| TRAT. PARA EL DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (ADHD)/NARCOLEPSIA | | |
| DAYTRANA 10 MG/9 HR PATCH | T3 | PA QL (1 patch/day) |
| DAYTRANA 15 MG/9 HR PATCH | T3 | PA QL (1 per day) |
| DAYTRANA 20 MG/9 HOUR PATCH | T3 | PA QL (1 patch/day) |
| DAYTRANA 30 MG/9 HOUR PATCH | T3 | PA QL (1 patch/day) |
| <i>dexamethylphenidate er 10 mg cp</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dexamethylphenidate er 15 mg cp</i> | T1 | PA QL (1 per day) |
| <i>dexamethylphenidate er 20 mg cp</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dexamethylphenidate er 25 mg cp</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dexamethylphenidate er 30 mg cp</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dexamethylphenidate er 35 mg cp</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dexamethylphenidate er 40 mg cp</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dexamethylphenidate er 5 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>dexamethylphenidate hcl (Focalin)</i> | T1 | PA |
| FOCALIN (<i>dexamethylphenidate hcl</i>) | T3 | PA ST |
| METHYLIN (<i>methylphenidate hcl</i>) | T3 | PA |
| <i>methylphenidate er 10 mg cap</i> | T1 | QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 10 mg tab</i> | T1 | PA QL (2/day) |
| <i>methylphenidate er 15 mg cap</i> | T1 | QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 18 mg tab</i> | T1 | PA QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 20 mg cap</i> | T1 | QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 20 mg tab</i> | T1 | PA QL (3/day) |
| <i>methylphenidate er 27 mg tab</i> | T1 | PA QL (1 tab/day) |
| <i>methylphenidate er 30 mg cap</i> | T1 | QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 36 mg tab</i> | T1 | PA QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 40 mg cap</i> | T1 | QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 50 mg cap</i> | T1 | QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate er 54 mg tab</i> | T1 | PA QL (1 tab/day) |
| <i>methylphenidate er 60 mg cap</i> | T1 | QL (1 per day) |
| <i>methylphenidate hcl</i> | T1 | PA |
| <i>methylphenidate hcl</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| <i>methylphenidate hcl (Methylin)</i> | T1 | PA |
| <i>methylphenidate hcl (Ritalin)</i> | T1 | PA |
| <i>methylphenidate la 10 mg cap</i> | T1 | PA QL (1 cap/day) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Trastorno de déficit de atención e hiperactividad)'' | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| TRAT. PARA EL DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (ADHD)/NARCOLEPSIA | | |
| methylphenidate la 20 mg cap | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| methylphenidate la 30 mg cap | T1 | PA QL (1 per day) |
| methylphenidate la 40 mg cap | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| methylphenidate la 60 mg cap | T1 | PA QL (1 cap/day) |
| QUILLIVANT XR | T3 | PA QL (12ml/day) |
| RITALIN (methylphenidate hcl) | T3 | PA ST |
| TRAT. PARA EL DÉFICIT DE ATENCIÓN CON HIPERACTIVIDAD (ADHD), TIPO NRI | | |
| atomoxetine hcl 10 mg capsule (Strattera) | T1 | HD |
| atomoxetine hcl 100 mg capsule (Strattera) | T1 | HD |
| atomoxetine hcl 18 mg capsule (Strattera) | T1 | HD |
| atomoxetine hcl 25 mg capsule (Strattera) | T1 | HD |
| atomoxetine hcl 40 mg capsule (Strattera) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| atomoxetine hcl 60 mg capsule (Strattera) | T1 | HD |
| atomoxetine hcl 80 mg capsule (Strattera) | T1 | HD |
| STRATTERA 10 MG CAPSULE (atomoxetine hcl) | T3 | HD |
| STRATTERA 100 MG CAPSULE (atomoxetine hcl) | T3 | HD |
| STRATTERA 18 MG CAPSULE (atomoxetine hcl) | T3 | HD |
| STRATTERA 25 MG CAPSULE (atomoxetine hcl) | T3 | HD |
| STRATTERA 40 MG CAPSULE (atomoxetine hcl) | T3 | QL (1 cap/day) HD |
| STRATTERA 60 MG CAPSULE (atomoxetine hcl) | T3 | HD |
| STRATTERA 80 MG CAPSULE (atomoxetine hcl) | T3 | HD |
| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Esquizofrenia/antipsicóticos)'' | | |
| ANTIPSIC., ANTAG. DE LA DOPAMINA, DIFENILBUTILPIPERIDINAS | | |
| pimozide | T1 | |
| ANTIPSICÓTICOS, ATÍPICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA Y LA SEROTONINA | | |
| asenapine maleate (Saphris) | T1 | |
| CAPLYTA | T3 | ST QL(1 TABS/CAPS/DAY) |
| clozapine | T1 | |
| clozapine (Clozapine Odt) | T1 | |
| clozapine (Clozaril) | T1 | |
| CLOZAPINE ODT | T1 | |
| ANTIPSICÓTICOS, ATÍPICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA Y LA SEROTONINA | | |
| FANAPT 1 MG TABLET | T3 | QL (4 tabs/day) ST |
| FANAPT 10 MG TABLET | T3 | QL (4 tabs/day) ST |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Esquizofrenia/antipsicóticos)¶ | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIPSICÓTICOS, ATÍPICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA Y LA SEROTONINA | | |
| FANAPT 12 MG TABLET | T3 | ST |
| FANAPT 2 MG TABLET | T3 | QL (4 tabs/day) ST |
| FANAPT 4 MG TABLET | T3 | QL (4 tabs/day) ST |
| FANAPT 6 MG TABLET | T3 | QL (4 tabs/day) ST |
| FANAPT 8 MG TABLET | T3 | QL (4 tabs/day) ST |
| FANAPT TITRATION PACK | T3 | QL (4 packs/year) ST |
| GEODON | T3 | |
| INVEGA ER 1.5 MG TABLET (<i>paliperidone er</i>) | T3 | ST |
| INVEGA ER 3 MG TABLET (<i>paliperidone er</i>) | T3 | QL (1 tab/day) ST |
| INVEGA ER 6 MG TABLET (<i>paliperidone er</i>) | T3 | ST |
| INVEGA ER 9 MG TABLET (<i>paliperidone er</i>) | T3 | ST |
| INVEGA SUSTENNA 117 MG/0.75 ML | T3 | QL (2 syrings/28 days) |
| INVEGA SUSTENNA 156 MG/ML SYRG | T3 | QL (1 syringe/28 days) |
| INVEGA SUSTENNA 234 MG/1.5 ML | T3 | QL (1 syringe/28 days) |
| INVEGA SUSTENNA 39 MG/0.25 ML | T3 | QL (2 syrings/28 days) |
| INVEGA SUSTENNA 78 MG/0.5 ML | T3 | QL (2 syrings/28 days) |
| INVEGA TRINZA | T3 | QL (2 injectors/90 days) |
| <i>lurasidone hcl 120 mg tablet</i> (Latuda) | T1 | |
| <i>lurasidone hcl 20 mg tablet</i> (Latuda) | T1 | |
| <i>lurasidone hcl 40 mg tablet</i> (Latuda) | T1 | QL(1 TAB/DAY) |
| <i>lurasidone hcl 60 mg tablet</i> (Latuda) | T1 | QL(1 TAB/DAY) |
| <i>lurasidone hcl 80 mg tablet</i> (Latuda) | T1 | |
| <i>olanzapine</i> | T1 | |
| <i>olanzapine (Zyprexa)</i> | T1 | |
| <i>paliperidone er 1.5 mg tablet</i> (Invega) | T1 | |
| <i>paliperidone er 3 mg tablet</i> (Invega) | T1 | QL (1 tab/day) |
| <i>paliperidone er 6 mg tablet</i> (Invega) | T1 | |
| <i>paliperidone er 9 mg tablet</i> (Invega) | T1 | |
| PERSERIS | T3 | QL (1 kit/28 days) |
| <i>quetiapine fumarate (Seroquel Xr)</i> | T1 | |
| <i>quetiapine fumarate (Seroquel)</i> | T1 | |
| RISPERDAL (<i>risperidone</i>) | T3 | ST |
| RISPERDAL CONSTA | T3 | QL (4 syringes/28 days) |
| <i>risperidone</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Esquizofrenia/antipsicóticos) ⁱⁱ | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIPSICÓTICOS, ATÍPICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA Y LA SEROTONINA | | |
| <i>risperidone</i> (Risperdal) | T1 | |
| SAPHRIS (<i>asenapine maleate</i>) | T3 | ST |
| SECUDO | T3 | ST |
| SEROQUEL (<i>quetiapine fumarate</i>) | T3 | ST |
| SEROQUEL XR (<i>quetiapine fumarate er</i>) | T3 | ST |
| <i>ziprasidone hcl</i> | T1 | |
| <i>ziprasidone mesylate</i> (Geodon) | T1 | |
| ZYPREXA (<i>olanzapine</i>) | T2 | |
| ZYPREXA RELPREVV 210 MG VIAL | T3 | QL (4 vials/28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV 210 MG VL KIT | T3 | QL (4 vials/28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV 300 MG VIAL | T3 | QL (4 vials/28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV 300 MG VL KIT | T3 | QL (4 vials/28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV 405 MG VIAL | T3 | QL (2 vials/28 days) |
| ZYPREXA RELPREVV 405 MG VL KIT | T3 | QL (2 vials/28 days) |
| ANTIPSICÓTICOS-ATÍPICOS, AG. PARCIAL DE D3/D2-5HT MIXTOS | | |
| VRAYLAR 1.5 MG CAPSULE | T3 | QL (1 cap/day) ST |
| VRAYLAR 1.5 MG-3 MG PACK | T3 | ST |
| VRAYLAR 3 MG CAPSULE | T3 | QL (1 cap/day) ST |
| VRAYLAR 4.5 MG CAPSULE | T3 | ST |
| VRAYLAR 6 MG CAPSULE | T3 | ST |
| ANTIPSICÓTICOS-ATÍPICOS, AG. PARCIAL DE D2/5HT MIXTOS | | |
| ABILIFY ASIMTUFII | T3 | |
| ABILIFY MAINTENA ER 300 MG SYR | T2 | QL (2 injectors/30 days) |
| ABILIFY MAINTENA ER 300 MG VL | T2 | QL (2 injectors/30 days) |
| ABILIFY MAINTENA ER 400 MG SYR | T2 | QL (2 injectors/30 days) |
| ABILIFY MAINTENA ER 400 MG VL | T2 | |
| <i>aripiprazole</i> | T1 | |
| <i>aripiprazole 1 mg/ml solution</i> | T1 | |
| <i>aripiprazole 10 mg tablet</i> | T1 | |
| <i>aripiprazole 15 mg tablet</i> | T1 | |
| <i>aripiprazole 2 mg tablet</i> | T1 | |
| <i>aripiprazole 20 mg tablet</i> | T1 | |
| <i>aripiprazole 30 mg tablet</i> | T1 | |
| <i>aripiprazole 5 mg tablet</i> | T1 | QL (1 tab/day) |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Esquizofrenia/antipsicóticos) ¹¹ | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIPSICÓTICOS-ATÍPICOS, AG. PARCIAL DE D2/5HT MIXTOS | | |
| ARISTADA ER 1064 MG/3.9 ML SYR | T3 | |
| ARISTADA ER 441 MG/1.6 ML SYRN | T3 | QL (2 syrings/30 days) |
| ARISTADA ER 662 MG/2.4 ML SYRN | T3 | QL (2 syrings/30 days) |
| ARISTADA ER 882 MG/3.2 ML SYRN | T3 | QL (2 syrings/30 days) |
| ARISTADA INITIO | T3 | |
| REXULTI 0.25 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST |
| REXULTI 0.5 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST |
| REXULTI 1 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST |
| REXULTI 2 MG TABLET | T3 | QL (1 tab/day) ST |
| REXULTI 3 MG TABLET | T3 | ST |
| REXULTI 4 MG TABLET | T3 | ST |
| ANTIPSICÓTICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA Y LA SEROTONINA | | |
| <i>loxpipine succinate</i> | T1 | |
| ANTIPSICÓTICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA, TIOXANTENOS | | |
| <i>thiothixene</i> | T1 | |
| ANTIPSICÓTICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA, BUTIROFENONAS | | |
| <i>droperidol</i> | T1 | |
| <i>HALDOL (haloperidol lactate)</i> | T3 | |
| <i>HALDOL DECANOATE 100 (haloperidol decanoate 100)</i> | T3 | |
| <i>HALDOL DECANOATE 50 (haloperidol decanoate)</i> | T3 | |
| <i>haloperidol</i> | T1 | |
| <i>haloperidol decanoate</i> | T1 | |
| <i>haloperidol decanoate (Haldol Decanoate 100)</i> | T1 | |
| <i>haloperidol decanoate (Haldol Decanoate 50)</i> | T1 | |
| <i>haloperidol lactate</i> | T1 | |
| <i>haloperidol lactate (Haldol)</i> | T1 | |
| ANTIPSICÓTICOS, ANTAGONISTAS DE LA DOPAMINA, DIHIDROINDOLONAS | | |
| <i>molindone hcl</i> | T1 | |
| ANTIPSICÓTICOS, FENOTIAZINAS | | |
| <i>chlorpromazine hcl</i> | T1 | |
| <i>fluphenazine decanoate</i> | T1 | |
| <i>fluphenazine hcl</i> | T1 | |
| <i>perphenazine</i> | T1 | |
| <i>thioridazine hcl</i> | T1 | |
| <i>trifluoperazine hcl</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Esquizofrenia/antipsicóticos) ["] | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| SSRI-ANTIPSIC., ATÍPICOS, ANTAG. DE LA DOPAMINA Y LA SEROTONINA | | |
| <i>olanzapine/fluoxetine hcl</i> | T1 | |
| <i>olanzapine/fluoxetine hcl (Symbax)</i> | T1 | |
| MEDICAMENTOS PSICOTERAPÉUTICOS (Trastornos del sueño/sedantes) | | |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO DE LA NARCOLEPSIA Y LOS TRASTORNOS DEL SUEÑO | | |
| <i>armodafnil</i> | T1 | PA |
| <i>modafnil</i> | T1 | PA |
| SUNOSI | T2 | PA QL (1 tab/day) |
| SEDANTES/HIPNÓTICOS (Trastornos del sueño/sedantes) | | |
| AGENTE TIPO SEDANTE ANTINARCOLEPSIA Y ANTICATAPEXIA | | |
| LUMRYZ | T3 | PA QL (30PKTS/30 DAYS) |
| SODIUM OXYBATE | T4 | PA QL(18 MLS/DAY) SP HD |
| XYREM | T4 | PA SP HD |
| XYWAV | T4 | PA SP HD |
| BARBITÚRICOS | | |
| AMYTAL SODIUM | T3 | |
| NEMBUTAL SODIUM (<i>pentobarbital sodium</i>) | T3 | PA |
| <i>pentobarbital sodium</i> (Nembutal Sodium) | T1 | PA |
| <i>phenobarbital</i> | T1 | |
| <i>phenobarbital sodium</i> | T1 | |
| <i>secobarbital sodium</i> | T3 | PA |
| HIPNÓTICOS, AGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA MELATONINA MT1/MT2 | | |
| HETLIOZ | T4 | PA SP HD |
| HETLIOZ LQ | T4 | PA SP HD |
| <i>ramelteon</i> (Rozerem) | T1 | QL (1 tab/day) |
| <i>tasimelteon</i> | T4 | PA SP |
| HIPNÓTICOS SEDANTES - BENZODIAZEPINAS | | |
| DORAL | T3 | |
| <i>estazolam</i> | T1 | |
| HALCION (<i>triazolam</i>) | T3 | |
| <i>lorazepam</i> | T1 | |
| LORAZEPAM-0.9% NACL | T1 | |
| LORAZEPAM-D5W | T1 | |
| QUAZEPAM | T1 | |
| <i>quazepam</i> (Quazepam) | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| SEDANTES/HIPNÓTICOS (Trastornos del sueño/sedantes) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| HIPNÓTICOS SEDANTES - BENZODIAZEPINAS | | |
| <i>temazepam</i> | T1 | |
| <i>triazolam</i> | T1 | |
| <i>triazolam</i> (Halcion) | T1 | |
| HIPNÓTICOS SEDANTES, NO BARBITÚRICOS | | |
| DAYVIGO | T2 | QL (1 tab/day) ST |
| DEXMEDETOMIDINE HCL | T1 | |
| <i>dexmedetomidine hcl</i> (Precedex) | T1 | |
| <i>dexmedetomidine in 0.9 % nacl</i> (Precedex) | T1 | |
| <i>doxepin hcl 3 mg tablet</i> (Silenor) | T1 | QL (1 tab/day) |
| <i>doxepin hcl 6 mg tablet</i> (Silenor) | T1 | |
| <i>eszopiclone</i> (Lunesta) | T1 | |
| PRECEDEX | T3 | |
| <i>zaleplon</i> | T1 | |
| <i>zolpidem tart er 12.5 mg tab</i> | T1 | |
| <i>zolpidem tart er 6.25 mg tab</i> | T1 | QL (1 tab/day) |
| <i>zolpidem tartrate</i> | T1 | |
| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Varias) | | |
| IRRIGANTES | | |
| <i>acetic acid</i> | T1 | |
| <i>neomycin sulf/polymyxin b sulf</i> | T1 | |
| PHYSIOLYTE | T3 | |
| PHYSIOSOL | T3 | |
| <i>ringer's solution</i> | T1 | |
| <i>ringer's solution, lactated</i> | T1 | |
| <i>sod, pot chlor/mag/sod, pot phos</i> | T3 | |
| <i>sodium chloride irrig solution</i> | T1 | |
| SORBITOL | T1 | |
| SORBITOL-MANNITOL | T1 | |
| <i>water for irrigation, sterile</i> | T1 | |
| AGENTES OXIDANTES | | |
| <i>hydrogen peroxide</i> | T1 | |
| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| AGENTES ANTIPSORIÁSICOS, SISTÉMICOS | | |
| <i>acitretin</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIPSORIÁSICOS, SISTÉMICOS | | |
| COSENTYX | T3 | PA QL |
| ILUMYA | T4 | PA QL (1 syringe/84 days) SP HD |
| <i>methoxsalen</i> (Oxsoralen-ultra) | T1 | |
| OXSORALEN-ULTRA (<i>methoxsalen</i>) | T3 | |
| SKYRIZI (2 SYRINGES) KIT | T4 | PA QL (1 kit/84 days) SP HD |
| SILIQ | T4 | PA QL (2 inj/15 days) SP HD |
| SOTYKTU | T4 | PA QL (1 tab/day) SP HD |
| TALTZ AUTOINJECTOR | T4 | PA QL (1 injector/28 days) SP HD |
| TALTZ AUTOINJECTOR (2 PACK) | T4 | PA QL (1 injector/28 days) SP HD |
| TALTZ AUTOINJECTOR (3 PACK) | T4 | PA QL (1 injector/28 days) SP HD |
| TALTZ SYRINGE | T4 | PA QL (1 syringe/28 days) SP HD |
| TREMFYA 100 MG/ML INJECTOR | T4 | PA QL (1 injector/56 days) SP HD |
| TREMFYA 100 MG/ML SYRINGE | T4 | PA QL (1 syringe/56 days) SP HD |
| ANTIINFLAMATORIOS TÓPICOS, ANTIINFLAM. NO ESTEROIDEOS | | |
| <i>diclofenac sodium 1% gel</i> | T1 | QL (1000gm/30 days) HD |
| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Condiciones cutáneas) | | |
| AGENTES ANTIACNÉ, SISTÉMICOS | | |
| ACCUTANE | T1 | |
| AMNESTEEM | T1 | |
| CLARAVIS | T1 | |
| <i>isotretinoin</i> | T1 | |
| MYORISAN | T1 | |
| ZENATANE | T1 | |
| AGENTES ANTIACNÉ, TÓPICOS | | |
| <i>adapalene/benzoyl peroxide</i> | T1 | |
| <i>clindamycin phos/benzoyl perox</i> | T1 | |
| <i>clindamycin/tretinoin</i> | T1 | |
| <i>dapsone</i> | T1 | |
| KLARON (<i>sulfacetamide sodium</i>) | T3 | |
| <i>sulfacetamide sodium</i> (Klaron) | T1 | |
| ANTITRANSPIRANTES | | |
| DRYSOL | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Condiciones cutáneas) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES ANTIPSORIÁSICOS | | |
| <i>anthralin</i> | T1 | |
| <i>calcipotriene 0.005% cream</i> | T1 | |
| CALCIPOTRIENE 0.005% FOAM | T3 | |
| <i>calcipotriene 0.005% ointment</i> | T1 | |
| <i>calcipotriene 0.005% solution</i> | T1 | |
| <i>calcitriol 3 mcg/g ointment</i> | T1 | QL (800gm/30 days) |
| <i>tazarotene</i> | T1 | |
| OVACE PLUS | T3 | |
| PROMISEB | T2 | |
| <i>selenium sulfide</i> | T1 | |
| <i>sulfacetamide sodium</i> | T1 | |
| TERSI FOAM | T3 | |
| ANTISÉPTICOS, VARIOS | | |
| GUAIACOL | T3 | |
| PREPARACIONES PARA ÚLCERAS POR DIABETES, TÓPICAS | | |
| REGRANEX | T3 | PA QL (2 tubs/30 days) |
| EMOLIENTES | | |
| <i>ammonium lactate</i> | T1 | |
| ATOPICLAIR | T3 | |
| BIAFINE (<i>sonafine</i>) | T3 | |
| <i>emollient combination no.10 (Biafine)</i> | T1 | |
| <i>emollient combination no.35 (Mimyx)</i> | T1 | |
| <i>emollient combination no.44</i> | T1 | |
| <i>emollient combination no.60 (Restizan)</i> | T1 | |
| <i>emollient combination no.60 (Restizan)</i> | T3 | |
| HALUCORT | T3 | |
| MIMYX (<i>prumyx</i>) | T3 | |
| RESTIZAN | T1 | |
| <i>vite ac/grape/hyaluronic acid (Atopiclair)</i> | T1 | |
| XCLAIR | T3 | |
| INMUNOMODULADORES | | |
| <i>imiquimod</i> | T1 | |
| RUBEFACIENTES/CONTRAIRRITANTES | | |
| <i>methyl salicylate</i> | T1 | |
| QUTENZA | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Condiciones cutáneas) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDORES DE LA QUINASA DE JANUS (JAK) | | |
| CIBINQO | T4 | PA QL (30 tabs/30 days) SP |
| QUERATOLÍTICOS | | |
| BENZEOFAM | T3 | |
| BENZEPRO | T1 | |
| <i>benzoyl peroxide</i> | T1 | |
| <i>benzoyl peroxide</i> (Enzoclear) | T1 | |
| <i>benzoyl peroxide</i> (Pacnex) | T1 | |
| ENZOCLEAR | T3 | |
| HYDRO 35 | T3 | |
| HYDRO 40 (<i>umecta</i>) | T3 | |
| INOVA | T3 | |
| KERAFOAM | T3 | |
| KERALYT 6% GEL (<i>salicylic acid</i>) | T3 | |
| <i>keralyt</i> 6% shampoo | T1 | |
| KERALYT SCALP | T3 | |
| KERALYT SCALP (<i>salicylic acid</i>) | T3 | |
| PACNEX (<i>benzoyl peroxide</i>) | T3 | |
| PODOCON-25 | T1 | |
| <i>podofilox</i> | T1 | |
| PR BENZOYL PEROXIDE | T1 | |
| <i>salicylic acid</i> | T1 | |
| <i>salicylic acid</i> (Keralyt Scalp) | T1 | |
| <i>salicylic acid/ceramide comb</i> 1 | T1 | |
| SALIMEZ FORTE | T1 | |
| SALKERA | T3 | |
| SAVAX DUO PLUS | T3 | |
| <i>silver nitrate</i> | T1 | |
| <i>silver nitrate applicator</i> | T1 | |
| URAMAXIN | T3 | |
| URAMAXIN (<i>urea</i>) | T3 | |
| <i>urea</i> | T1 | |
| <i>urea</i> (Hydro 35) | T1 | |
| <i>urea</i> (Hydro 40) | T3 | |
| <i>urea</i> (Uramaxin) | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Condiciones cutáneas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| QUERATOLÍTICOS | | |
| urea (Xurea) | T1 | |
| XUREA | T3 | |
| PROTECTORES | | |
| BIONECT | T3 | |
| PHARMABASE BARRIER | T1 | |
| <i>polydimethylsiloxanes/silicon</i> | T1 | |
| <i>protectives2/ceramide 1, 3, 6-ii</i> | T1 | |
| RADIAPLEXRX | T3 | |
| <i>zinc oxide</i> | T1 | |
| AGENTES PARA LA ROSÁcea, TÓPICOS | | |
| <i>azelaic acid</i> | T1 | |
| <i>ivermectin</i> | T1 | |
| <i>metronidazole</i> | T1 | |
| ADHESIVOS PARA TEJIDOS/HERIDAS | | |
| ARTISS | T3 | |
| SURGISEAL STYLUS | T3 | |
| SURGISEAL TEARDROP | T3 | |
| SURGISEAL TWIST | T3 | |
| TISSEEL VHSD | T3 | |
| ANTIINFLAM. TÓPICO, INHIB. DE LA FOSFODIESTERASA-4 (PDE4) | | |
| EUCRISA | T2 | |
| AGENTES TÓPICOS, VARIOS | | |
| GORDON'S UREA | T3 | |
| HYFTOR | T4 | PA SP |
| MEDIHONEY | T3 | |
| SAF-CLENS AF | T3 | |
| <i>trichloroacetic acid</i> | T3 | |
| TRICHLOROACETIC ACID | T1 | |
| DERIVADOS DE LA PLEUROMUTILINA, ANTIBIÓTICOS TÓPICOS | | |
| ALTABAX | T3 | |
| ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS TÓPICOS | | |
| ALA-SCALP (<i>scalacort</i>) | T3 | ST |
| ACIOXIA | T3 | |
| <i>alclometasone dipropionate</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Condiciones cutáneas) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS TÓPICOS | | |
| <i>amcinonide</i> | T1 | |
| AQUA GLYCOLIC HC | T3 | |
| <i>betamethasone dipropionate</i> | T1 | |
| <i>betamethasone valerate</i> | T1 | |
| <i>betamethasone valerate (Luxiq)</i> | T1 | |
| <i>betamethasone/propylene glyc</i> | T1 | |
| <i>betamethasone/propylene glyc (Diprolene)</i> | T1 | |
| BRYHALI | T3 | ST |
| CAPEX SHAMPOO | T3 | ST |
| <i>clobetasol propionate</i> | T1 | |
| <i>clobetasol propionate (Temovate)</i> | T1 | |
| <i>clobetasol propionate/emolli</i> | T1 | |
| CLOCORTOLONE PIVALATE | T1 | |
| CLODAN 0.05% KIT | T3 | ST |
| <i>clodan 0.05% shampoo</i> | T1 | |
| CLODERM | T3 | ST |
| DERMA-SMOOTH-E-FS (<i>fluocinolone acetonide</i>) | T3 | ST |
| DERMATOP (<i>prednicarbate</i>) | T3 | ST |
| <i>desonide</i> | T1 | |
| <i>desonide (Desowen)</i> | T1 | |
| DESOWEN (<i>desonide</i>) | T3 | ST |
| <i>desoximetasone (Topicort)</i> | T1 | |
| DIPROLENE (<i>betamethasone diprop augmented</i>) | T3 | ST |
| <i>fluocinolone acetonide</i> | T1 | |
| <i>fluocinolone acetonide (Derma-smoothe-fs)</i> | T1 | |
| <i>fluocinolone acetonide (Synalar)</i> | T1 | |
| <i>fluocinolone/shower cap (Derma-smoothe-fs)</i> | T1 | |
| <i>fluocinonide</i> | T1 | |
| <i>fluocinonide/emollient base</i> | T1 | |
| <i>fluticasone prop 0.005% oint</i> | T1 | |
| <i>fluticasone prop 0.05% cream</i> | T1 | |
| <i>fluticasone prop 0.05% lotion</i> | T1 | |
| <i>fluticasone propionate</i> | T1 | |
| <i>halobetasol propionate (Ultravate)</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Condiciones cutáneas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS TÓPICOS | | |
| <i>halobetasol prop 0.05% cream</i> | T1 | |
| <i>halobetasol prop 0.05% ointmnt</i> | T1 | |
| <i>hydrocortisone</i> | T1 | |
| <i>hydrocortisone (Ala-scalp)</i> | T1 | |
| <i>hydrocortisone butyrate</i> | T1 | |
| <i>hydrocortisone valerate</i> | T1 | |
| <i>LUXIQ (betamethasone valerate)</i> | T3 | ST |
| <i>mometasone furoate 0.1% cream</i> | T1 | |
| <i>mometasone furoate 0.1% oint</i> | T1 | |
| <i>mometasone furoate 0.1% soln</i> | T1 | |
| NUCORT | T3 | ST |
| <i>prednicarbate (Dermatop)</i> | T1 | |
| SCALACORT DK | T3 | ST |
| SYNALAR | T3 | ST |
| <i>SYNALAR (fluocinolone acetonide)</i> | T3 | ST |
| SYNALARTS | T3 | ST |
| <i>TEMOVATE (clobetasol propionate)</i> | T3 | ST |
| TEXACORT | T3 | ST |
| <i>TOPICORT (desoximetasone)</i> | T3 | ST |
| <i>triamcinolone acetonide</i> | T1 | |
| <i>ULTRAVATE (halobetasol propionate)</i> | T3 | ST |
| ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS TÓPICOS-ANESTÉSICOS LOCALES | | |
| ANALPRAM HC | T3 | |
| EPIFOAM | T2 | |
| <i>hydrocortisone/pramoxine (Pramosone)</i> | T1 | |
| <i>lidocaine/hydrocortisone ac</i> | T1 | |
| MEZPAROX-HC | T1 | |
| PRAMOSONE | T3 | |
| ANTIPARASITARIOS TÓPICOS | | |
| <i>lindane</i> | T1 | |
| <i>malathion (Ovide)</i> | T1 | |
| <i>OVIDE (malathion)</i> | T3 | |
| PREPARACIONES ANTIBACTERIANAS TÓPICAS | | |
| <i>dermazene cream</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES CUTÁNEAS (Condiciones cutáneas) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES ANTIBACTERIANAS TÓPICAS | | |
| DERMAZENE CREAM PACKET | T3 | |
| <i>hydrocortisone/iodoquinol</i> | T1 | |
| <i>hydrocortisone/iodoquinol/aloe</i> | T1 | |
| <i>iodine/potassium iodide</i> | T1 | |
| <i>iodine/sodium iodide</i> | T1 | |
| IODOFLEX | T3 | |
| IODOSORB | T3 | |
| <i>silver nitrate</i> | T1 | |
| ANÁLOGOS DE VIT. D/ANTIINFLAMATORIOS ESTEROIDEOS TÓPICOS | | |
| <i>calcipotriene/betamethasone</i> | T1 | |
| ENZIMAS TÓPICAS/DE LAS MEMBR. MUCOSAS/ SUBCUT. | | |
| AMPHADASE | T3 | |
| SANTYL | T3 | QL (60gm/30 days) |
| VITRASE | T3 | |
| DERIVADOS DE LA VITAMINA A | | |
| <i>adapalene (Plixda)</i> | T1 | PA |
| PLIXDA | T1 | PA |
| <i>tretinoin 0.01% gel</i> | T1 | |
| <i>tretinoin 0.025% cream</i> | T1 | PA |
| <i>tretinoin 0.025% gel</i> | T1 | |
| <i>tretinoin 0.05% cream</i> | T1 | PA |
| <i>tretinoin 0.05% gel</i> | T1 | PA |
| <i>tretinoin 0.1% cream</i> | T1 | PA |
| <i>tretinoin microspheres</i> | T1 | PA |
| PREPARACIONES PARA LA TIROIDES (Agentes hormonales) | | |
| PREPARACIONES ANTITIROIDEAS | | |
| <i>methimazole (Tapazole)</i> | T1 | HD |
| <i>propylthiouracil</i> | T1 | HD |
| <i>TAPAZOLE (methimazole)</i> | T3 | HD |
| AGENTES DE DIAGNÓSTICO DE FUNCIÓN TIROIDEA | | |
| THYROGEN | T4 | SP |
| HORMONAS TIROIDEAS | | |
| ARMOUR THYROID | T3 | HD |
| CYTOMEL (<i>iothyronine sodium</i>) | T3 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PREPARACIONES PARA LA TIROIDES (Agentes hormonales) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| HORMONAS TIROIDEAS | | |
| LEVOTHYROXINE | T3 | PA HD |
| <i>levothyroxine sodium</i> | T1 | HD |
| <i>levothyroxine sodium (Synthroid)</i> | T1 | HD |
| <i>levothyroxine sodium (Synthroid)</i> | T3 | HD |
| <i>liothyronine sodium (Cytomel)</i> | T1 | HD |
| <i>liothyronine sodium (Triostat)</i> | T1 | HD |
| SYNTHROID (<i>unithroid</i>) | T3 | HD |
| <i>thyroid, pork</i> | T1 | HD |
| <i>thyroid, pork (Armour Thyroid)</i> | T1 | HD |
| <i>thyroid, pork (Wp Thyroid)</i> | T1 | HD |
| THYROLAR-1 | T3 | HD |
| THYROLAR-1/2 | T3 | HD |
| THYROLAR-1/4 | T3 | HD |
| THYROLAR-2 | T3 | HD |
| THYROLAR-3 | T3 | HD |
| TIROSINT | T3 | PA HD |
| TIROSINT-SOL | T3 | PA HD |
| TRIOSTAT (<i>liothyronine sodium</i>) | T3 | HD |
| WP THYROID | T1 | HD |
| WP THYROID (<i>nature-throid</i>) | T1 | HD |
| WP THYROID (<i>westhroid</i>) | T1 | HD |

PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (SIDA/VIH)

INHIBIDORES DEL CITOCLORO P450

| | | |
|--------|----|----|
| TYBOST | T3 | SP |
|--------|----|----|

PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Asma/EPOC/condiciones respiratorias)

FIBROSIS QUÍSTICA-COMB. DE POTENCIADOR DE CFTR Y CORRECTOR

| | | |
|--------------------------------|----|---------------------------|
| BRONCHITOL 40 MG INHALE CAP | T4 | PA SP |
| ORKAMBI 100 MG-125 MG TABLET | T4 | PA QL (4 tabs/day) SP HD |
| ORKAMBI 100-125 MG GRANULE PKT | T4 | PA QL (2 packs/day) SP HD |
| ORKAMBI 150-188 MG GRANULE PKT | T4 | PA QL (2 packs/day) SP HD |
| ORKAMBI 200 MG-125 MG TABLET | T4 | PA QL (4 tabs/day) SP HD |
| SYMDEKO | T4 | PA QL (2 tabs/day) SP HD |
| TRIKAFTA 100-50-75 MG/150 MG | T4 | PA QL(3 TABS/DAY) SP HD |
| TRIKAFTA 100-50-75 MG/75MG PKT | T3 | PA QL(3 TABS/DAY) HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Asma/EPOC/condiciones respiratorias) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| FIBROSIS QUÍSTICA-COMB. DE POTENCIADOR DE CFTR Y CORRECTOR | | |
| TRIKAFTA 50-25-37.5 MG/75 MG | T4 | PA QL(3 TABS/DAY) SP HD |
| TRIKAFTA 80-40-60MG/59.5MG PKT | T3 | PA QL(3 TABS/DAY) HD |
| FIB. QUÍSTICA-POTENCIADOR DE LA REG. DE LA CONDUC. TRANSMEMB. (CFTR) | | |
| KALYDECO 150 MG TABLET | T4 | PA QL (2 tabs/day) SP HD |
| KALYDECO 25 MG GRANULES PACKET | T4 | PA QL (2 packs/day) SP HD |
| KALYDECO 50 MG GRANULES PACKET | T4 | PA QL (2 packs/day) SP HD |
| KALYDECO 75 MG GRANULES PACKET | T4 | PA QL (2 packs/day) SP HD |
| SURFACTANTES PULMONARES | | |
| CUROSURF | T3 | |
| INFASURF | T3 | |
| SURVANTA | T3 | |
| MUCOLÍTICOS | | |
| PULMOZYME | T4 | PA SP HD |
| FIBROSIS PULMONAR - INHIBIDORES DE ENZIMAS SISTÉMICAS | | |
| OFEV | T4 | PA SP HD |
| INHIBIDORES DE ENZIMAS SISTÉMICAS | | |
| ARALAST NP | T4 | PA SP |
| GLASSIA | T4 | PA SP |
| JOENJA | T4 | PA QL SP |
| PROLASTIN C | T4 | PA SP |
| VIJOICE 125mg, 50mg | T4 | PA QL (30 tabs/30 days) SP |
| VIJOICE 250mg dose pack | T4 | PA QL (2 tabs/30 days) SP |
| ZEMAIRA | T4 | PA SP |
| ZOKINVY | T4 | PA QL (4 CAPS/DAY) SP |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Modificadores de la sangre/trastornos hemorrágicos) | | |
| FACTORES ANTIPIRFIRIA | | |
| PANHEMATIN | T4 | SP |
| AGENTES DE MADURACIÓN ERITROIDE | | |
| REBLOZYL | T4 | PA SP |
| INHIBIDORES DE LA TIROSINA QUINASA DEL BAZO | | |
| TAVALISSE | T4 | PA SP |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
| ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA BRADIQUININA B2 | | |
| icatibant acetate | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Medicamentos para la presión arterial/para el corazón) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| INHIBIDORES DE LA ESTERASA CI | | |
| BERINERT | T4 | PA SP HD |
| CINRYZE | T4 | PA SP HD |
| HAEGARDA | T4 | PA SP HD |
| RUCONEST | T4 | PA SP HD |
| INHIBIDORES DE CALICREÍNA PLASMÁTICA | | |
| KALBITOR | T4 | PA SP HD |
| ORLADEYO | T4 | PA QL (1 CAPS/DAY) SP |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Cáncer) | | |
| AGENTES DE RESCATE/ANTÍDOTOS PARA QUIMIOTERAPIA | | |
| <i>amifostine crystalline</i> (Ethyol) | T4 | SP |
| <i>dexrazoxane hcl</i> (Zinecard) | T4 | SP |
| <i>ETHYOL (amifostine)</i> | T4 | SP |
| KHAPZORY | T3 | PA |
| <i>leucovorin calcium</i> | T1 | |
| <i>levoleucovorin calcium</i> | T1 | PA |
| <i>mesna</i> (Mesnex) | T4 | SP |
| MESNEX | T4 | SP |
| MESNEX (<i>mesna</i>) | T4 | SP |
| VISTOGARD | T4 | SP |
| VORAXAZE | T4 | PA SP |
| ZINECARD (<i>dexrazoxane</i>) | T4 | SP |
| AGENTES ESCLEROSANTES DE ADMINISTRACIÓN INTRAPLEURAL, COADYUVANTES ANTINEOPLÁSICOS | | |
| SCLEROSOL | T3 | |
| STERILE TALC | T1 | |
| STERITALC | T3 | |
| RADIOFÁRMACOS DE USO TERAPÉUTICO | | |
| LUTATHERA | T4 | PA SP |
| METASTRON | T3 | PA |
| QUADRAMET | T3 | PA |
| <i>strontium-89 chloride</i> (Metastron) | T1 | PA |
| XOFIGO | T3 | PA |
| TRAT. PROTECTOR DEL TEJIDO DE LA EXTRAVASACIÓN DE QUIMIOTERAPIA | | |
| TOTECT | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Productos dentales) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES Y AYUDAS DENTALES | | |
| chlorhexidine gluconate (Peridex) | T1 | |
| PERIDEX (periogard) | T1 | |
| triamcinolone acetonide | T1 | |
| INHIBIDORES DE LA COLAGENASA PERIODONTAL | | |
| doxycycline hyclate | T1 | |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Condiciones oculares) | | |
| INHIB. DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE CRECIMIENTO INSULÍNICO (IGF-R) | | |
| TEPEZZA | T4 | PA SP HD |
| AGENTES VASOOCLUSIVOS OCULARES FOTOACTIVADOS | | |
| VISUDYNE | T4 | SP |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
| CALCIMIMÉTICO, POTENCIADOR DEL CALCIO PARATIROIDEO | | |
| cinacalcet hcl | T4 | SP |
| PARSABIV | T4 | PA SP |
| AGENTES ORALES PARA LA MUCOSITIS/ESTOMATITIS | | |
| ORAMAGICRX | T3 | |
| AGENTES ESTIMULANTES DE LA SALIVA | | |
| NUMOISYN | T3 | |
| AGENTES QUE ESTIM. LA FORMACIÓN DE HUESO - HORMONA PARATIROIDEA | | |
| FORTEO | T4 | PA QL (3ML/21 DAYS) SP HD |
| ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE LA HORMONA DE CRECIMIENTO | | |
| SOMAVERT | T4 | PA SP HD |
| AGENTES PARA EL TRAT. DEL HIPERPARATIROID. - TIPO ANÁLOGO DE VITAMINA D | | |
| doxercalciferol | T1 | |
| paricalcitol 1 mcg capsule (Zemplar) | T4 | SP HD |
| PARICALCITOL 10 MCG/2 ML VIAL | T4 | SP |
| PARICALCITOL 2MCG/ML VIAL | T4 | SP |
| PARICALCITOL 5MCG/ML VIAL | T4 | SP |
| paricalcitol 10 mcg/2 ml vial (Zemplar) | T4 | SP |
| paricalcitol 2 mcg capsule (Zemplar) | T4 | SP HD |
| PARICALCITOL 2 MCG/ML VIAL | T4 | SP |
| paricalcitol 2 mcg/ml vial (Zemplar) | T4 | SP |
| paricalcitol 4 mcg capsule | T4 | SP HD |
| PARICALCITOL 5 MCG/ML VIAL | T4 | SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Condiciones gastrointestinales/pirosis) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES PARA EL TRAT. DEL HIPERPARATIROID. - TIPO ANÁLOGO DE VITAMINA D | | |
| paricalcitol 5 mcg/ml vial (Zemplar) | T4 | SP |
| RAYALDEE | T3 | |
| ZEMPLAR 1 MCG CAPSULE (paricalcitol) | T4 | SP HD |
| ZEMPLAR 10 MCG/2 ML VIAL (paricalcitol) | T4 | SP |
| ZEMPLAR 2 MCG CAPSULE (paricalcitol) | T4 | SP HD |
| ZEMPLAR 2 MCG/ML VIAL (paricalcitol) | T4 | SP |
| ZEMPLAR 5 MCG/ML VIAL (paricalcitol) | T4 | SP |
| SUP. DE SÍNT. MENOPÁUSICOS-MODULADOR DE RECEPT. ESTROG. SELECT. | | |
| OSPHENA | T3 | HD |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Varios) | | |
| ABORTIVOS-ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE LA PROGESTERONA | | |
| MIFEPRÉX | T3 | |
| mifepristone (Mifeprex) | T1 | |
| ANTÍDOTOS PARA INTOXICACIÓN CON ÁCIDOS Y ÁLCALIS | | |
| methylene blue (antidotes) | T1 | |
| PROVAYBLUE | T3 | |
| AGENTES PARA TRATAR LA PARÁLISIS PERIÓDICA - INHIB. DE LA ANHIDRASA CARBÓNICA | | |
| dichlorphenamide (Keveyis)) | T4 | PA SP |
| INHIBIDORES DE AMONÍACO | | |
| CARBAGLU | T4 | SP HD |
| AGENTES PARA LA AMILOIDOSIS-SUPRESIÓN DE LA TRANSTIRETINA (TTR) | | |
| ONPATRO | T4 | PA SP |
| TEGSEDI | T4 | PA SP HD |
| PREPARACIONES ANTIALCOHÓLICAS | | |
| acamprosate calcium | T1 | |
| ANTABUSE (disulfiram) | T3 | |
| disulfiram (Antabuse) | T1 | |
| VIVITROL | T4 | SP HD |
| ANTÍDOTOS, VARIOS | | |
| ACETADOTE (acetylcysteine) | T3 | |
| acetylcysteine (Acetadote) | T1 | |
| CETYLEV | T3 | |
| CYANOKIT | T3 | |
| DIGIFAB | T3 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Varios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| ANTÍDOTOS, VARIOS | | |
| fomepizole | T1 | |
| SODIUM NITRITE | T1 | |
| TRATAMIENTO ANTIFRÓTICO - ANÁLOGOS DE LA PIRIDONA | | |
| pirfenidone 267 mg capsule (Esbriet) | T4 | PA SP HD |
| ANTAGONISTAS DE BENZODIAZEPINAS | | |
| flumazenil | T1 | |
| REACTIVACIÓN DE LA COLINESTERASA-ANTÍDOTO ANTAGONISTA MUSCARÍNICO | | |
| DUODOTE | T3 | |
| PRALIDOXIME CHLORIDE | T1 | |
| PROTOPAM CHLORIDE | T3 | |
| AGENTES CRIOPRESERVANTES | | |
| dimethyl sulfoxide | T3 | |
| SOLUCIONES DILUYENTES | | |
| diluent for epoprostenol (glyc) | T1 | |
| DILUENT FOR REMODULIN | T3 | |
| diluent for treprostinil (gly) (Diluent For Remodulin) | T1 | |
| ELLIOTTS B | T3 | |
| PH 12 DILUENT FOR FOLAN | T3 | |
| MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA PORFIRIA HEPÁTICA AGUDA (AHP) | | |
| GIVLAARI | T4 | PA SP HD |
| MEDICAMENTOS PARA TRATAR LA TIROSINEMIA HEREDITARIA | | |
| nitisinone (Orfadin) | T4 | PA SP HD |
| NITYR | T4 | PA SP |
| ORFADIN | T4 | PA SP |
| ORFADIN (nitisinone) | T4 | PA SP |
| MEDICAMENTOS PARA TRATAR DIAG. DE GAUCHER TIPO I, REDUCTORES DE SUSTRADOS | | |
| CERDELGA | T4 | PA SP HD |
| miglustat (Zavesca) | T4 | PA SP HD |
| ZAVESCA (miglustat) | T4 | PA SP HD |
| AGENTES PARA INHALACIÓN GENERALES | | |
| HYPER-SAL | T3 | |
| nebusal 3% vial | T1 | |
| NEBUSAL 6% VIAL | T3 | |
| sodium chloride for inhalation | T1 | |
| sodium chloride for inhalation (Hyper-sal) | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Varios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| TRATAMIENTO DE TRASTORNO GENÉTICO - TRATAMIENTO POR DEFICIENCIA DE PROTEÍNA SMN | | |
| EVRYSDI | T4 | PA SP HD |
| SPINRAZA | T4 | PA SP HD |
| TRATAMIENTO DE TRASTORNO GENÉTICO - OMISIÓN DE EXON MEDIANTE OLIGONUCLEÓTIDO ANTISENTIDO | | |
| AMONDYS-45 | T4 | PA SP |
| EXONDYS-51 | T4 | PA SP |
| VILTEPSO | T4 | PA SP |
| VYONDYS-53 | T4 | PA SP |
| INTOXICACIÓN POR PLOMO, AGENTES PARA TRATAR (TIPO QUELANTES) | | |
| CALCIUM DISODIUM VERSENATE | T1 | PA |
| SUPRESORES DE LOS SÍNTOMAS MENOPÁUSICOS - SSRI | | |
| paroxetine mesylate | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, ALFA-MANOSIDOSIS | | |
| LAMZEDÉ | T4 | PA SP |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, HIPOFOSFATASIA | | |
| STRENSIQ | T4 | PA SP |
| BRINEURA | T4 | PA SP |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, ENFERMEDAD DE FABRY | | |
| FABRAZYME | T4 | PA SP HD |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, ENFERMEDAD DE GAUCHER | | |
| CEREZYME | T4 | PA SP HD |
| ELELYSO | T4 | PA SP |
| VPRIV | T4 | PA SP HD |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, DEFICIENCIA DEL COFACTOR DE MOLIBDENO | | |
| NULIBRY | T4 | PA SP |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, ENFERMEDAD DE POMPE | | |
| LUMIZYME | T4 | PA SP |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, MUCOPOLISACARIDOSIS | | |
| ALDURAZYME | T4 | PA SP HD |
| ELAPRASE | T4 | PA SP |
| MEPSEVII | T4 | PA SP |
| NAGLAZYME | T4 | PA SP |
| VIMIZIM | T4 | PA SP |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, DEFICIENCIA DE ENZIMA LIPASA ÁCIDA LISOSÓMICA | | |
| KANUMA | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Varios) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| REEMPLAZO ENZIMÁTICO PARA ENFERMEDADES METABÓLICAS, INMUNODEFICIENCIA COMBINADA SEVERA | | |
| ADAGEN | T4 | PA SP |
| REVCORI | T4 | PA SP |
| AGENTES PARA TRATAR LA INTOXIC. POR METALES | | |
| BAL IN OIL | T3 | PA |
| CHEMET | T3 | |
| deferasirox (Exjade) | T4 | SP HD |
| deferasirox (Jadenu Sprinkle) | T4 | SP HD |
| deferasirox (Jadenu) | T4 | SP HD |
| deferiprone (Ferriprox) | T4 | PA SP |
| deferoxamine mesylate | T1 | |
| deferoxamine mesylate (Desferal Mesylate) | T1 | |
| DESFERAL MESYLATE (deferoxamine mesylate) | T3 | |
| EXJADE (deferasirox) | T4 | PA SP HD |
| FERRIPROX | T4 | PA SP |
| FERRIPROX (2 TIMES A DAY) | T4 | PA SP |
| GALZIN | T3 | |
| JADENU (deferasirox) | T4 | PA SP HD |
| JADENU SPRINKLE (deferasirox) | T4 | PA SP HD |
| NITHIODOTE | T3 | |
| PENTETATE CALCIUM TRISODIUM | T1 | |
| PENTETATE ZINC TRISODIUM | T1 | |
| RADIOGARDASE | T3 | |
| sodium thiosulf (poison treat) | T1 | |
| trientine hcl | T4 | PA SP HD |
| AGENTES VARIOS | | |
| NEXAVIR | T4 | SP |
| PÉPTIDOS NATRIURÉTICOS | | |
| VOXZOGO | T4 | PA SP HD |
| BASES PARA POMADAS/CREMAS | | |
| RADIAGEL | T3 | |
| CHAPERÓN FARMACOLÓGICO-ESTAB. DE LA ALFA-GALACTOSIDASA A | | |
| GALAFOLD | T4 | PA SP HD |
| AGENTE PARA TRATAR LA FENILCETONURIA-COFATOR DE LA FENILALANINA HIDROXILASA | | |
| javygtor 100 mg powder packet (Kuvan) | T4 | PA SP |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Varios) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTE PARA TRATAR LA FENILCETONURIA-COFACTOR DE LA FENILALANINA HIDROXILASA | | |
| javvygtor 100 mg tablet (Kuvan) | T4 | PA SP HD |
| javvygtor 500 mg powder packet (Kuvan) | T4 | PA SP |
| sapropterin dihydrochloride | T4 | PA SP HD |
| ESTABILIZADORES DE PROTEÍNAS | | |
| VYNDAMAX | T4 | PA QL (1 cap/day) SP HD |
| VYNDAQEL | T4 | PA QL (4 caps/day) SP HD |
| ELEMENTOS RADIOFARMACÉUTICOS | | |
| TECHNELITE TC-99M GENERATOR | T3 | |
| PREPARACIONES CON SODIO/SOLUCIÓN SALINA | | |
| bacteriostatic sodium chloride | T1 | |
| SOLVENTES | | |
| isopropyl alcohol | T3 | |
| MURI-LUBE MINERAL OIL | T3 | |
| EXCIPIENTES | | |
| GELFILM | T3 | |
| HYDROXYPROPYLECELLULOSE | T3 | |
| HYPROMELLOSE | T3 | |
| INHIBIDORES DE LA LINFOPOYETINA ESTROMAL TÍMICA (TSLP) | | |
| TEZSPIRE 210 MG/1.91 ML PEN | T4 | PA QL(1 PEN/28 DAYS) SP HD |
| TEZSPIRE 210 MG/1.91 ML SYRING | T4 | PA SP HD |
| ENZIMAS TÓPICAS/DE LAS MEMBR. MUCOSAS/ SUBCUT. | | |
| HYLENEX | T4 | SP HD |
| AGUA | | |
| water for inj., bacteriostatic | T1 | |
| water for injection, sterile | T1 | |
| water/me-paraben/propylparaben | T1 | |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Esclerosis múltiple) | | |
| INHIB. DE ADHESIÓN LEUCOCITARIA, ANTICUERPO MONOCLONAL IGG4K MEDIADO POR ALPHA4 | | |
| TYSABRI | T4 | PA SP HD |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Nutritivos/alimenticios) | | |
| AGENTES PARA DEFICIENCIAS METABÓLICAS | | |
| CYSTADANE | T4 | SP |
| levocarnitine (Carnitor Sf) | T1 | |
| levocarnitine (Carnitor) | T1 | |
| levocarnitine (with sugar) (Carnitor) | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Productos para la osteoporosis) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES DE FORMACIÓN ÓSEA - INHIBIDOR DE ESCLEROSTINA, ANTICUERPO MONOCLONAL | | |
| EVENITY | T4 | PA QL (2 syrings/month) SP |
| EVENITY (2 SYRINGES) | T4 | PA QL (2 syrings/month) SP |
| COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE LA RESORCIÓN ÓSEA Y VITAMINA D | | |
| FOSAMAX PLUS D | T3 | ST HD |
| INHIBIDORES DE LA RESORCIÓN ÓSEA | | |
| ACTONEL (<i>risedronate sodium</i>) | T3 | ST HD |
| <i>alendronate sodium</i> | T1 | HD |
| <i>alendronate sodium (FOSAMAX)</i> | T1 | HD |
| ATELVIA (<i>risedronate sodium dr</i>) | T3 | ST HD |
| BINOSTO | T3 | ST HD |
| BONIVA 150 MG TABLET (<i>ibandronate sodium</i>) | T3 | ST HD |
| BONIVA 3 MG/3 ML SYRINGE (<i>ibandronate sodium</i>) | T4 | SP HD |
| EVISTA (<i>raloxifene hcl</i>) | T3 | HD |
| FOSAMAX (<i>alendronate sodium</i>) | T3 | ST HD |
| <i>ibandronate 3 mg/3 ml syringe (Boniva)</i> | T4 | SP HD |
| <i>ibandronate 3 mg/3 ml vial</i> | T4 | SP HD |
| <i>ibandronate sodium 150 mg tab (Boniva)</i> | T1 | HD |
| <i>pamidronate disodium</i> | T4 | SP HD |
| PROLIA | T4 | PA SP HD |
| <i>raloxifene hcl (Evista)</i> | T1 | HD PPACA |
| RECLAST (<i>zoledronic acid</i>) | T4 | SP HD |
| <i>risedronate sodium</i> | T1 | HD |
| <i>risedronate sodium (Actonel)</i> | T1 | HD |
| <i>risedronate sodium (Atelvia)</i> | T1 | HD |
| XGEVA | T4 | PA SP HD |
| ZOLEDRONIC ACID 4MG/100ML | T4 | SP HD |
| <i>zoledronic acid/manнitol-water</i> | T4 | SP HD |
| <i>zoledronic acid/manнitol-water (Reclast)</i> | T4 | SP HD |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
| ANTIINFLAM. ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE INTERLEUCINA-I | | |
| ARCALYST | T4 | PA SP HD |
| ANTIINFLAMATORIOS, BETABLOQUEANTES DE INTERLEUCINA-I | | |
| ILARIS | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Alivio del dolor y enfermedad inflamatoria) | | |
|---|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES PARA LA FIBROMIALGIA, INHIB. DE LA RECAPT. DE SEROTONINA-NOREPINEFRINA | | |
| SAVELLA | T3 | HD |
| INMUNOMODULADORES, INHIB. ESPECÍF. DE ESTIM. DE LINFOCITOS B (BLYS) | | |
| BENLYSTA 120 MG VIAL | T4 | PA SP |
| BENLYSTA 200 MG/ML AUTOINJECT | T4 | PA SP HD |
| BENLYSTA 200 MG/ML SYRINGE | T4 | PA SP HD |
| BENLYSTA 400 MG VIAL | T4 | PA SP |
| TRATAMIENTO DE CONTRACTURA ARTICULAR, ENZIMA COLAGENASA | | |
| XIAFLEX | T4 | PA SP |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Condiciones cutáneas) | | |
| INHIBIDORES DE LA INTERLEUCINA-13 (IL-13), ANTICUERPOS MONOCLONALES | | |
| ADBRY | T4 | PA SP |
| AGENTES CICATRIZANTES LOCALES | | |
| balsam peru/castor oil (Venelex) | T1 | |
| BALSAM PERU-CASTOR OIL | T1 | |
| DERMULCERA | T1 | |
| VENELEX | T3 | |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Abuso de sustancias) | | |
| TRATAMIENTO PARA LA ABSTINENCIA DE OPIOIDES, AGONISTAS ADRENÉRGICOS ALFA 2 | | |
| LUCEMYRA | T2 | QL (168 tabs/14 days) |
| AGENTES PARA EL TRATAMIENTO PARA LA ABSTINENCIA DE OPIOIDES, TIPO OPIOIDES | | |
| BUNAVAIL | T3 | |
| buprenorphine hcl | T1 | |
| buprenorphine hcl/naloxone hcl | T1 | |
| buprenorphine hcl/naloxone hcl (Suboxone) | T1 | |
| PROBUPHINE | T3 | |
| SUBLOCADE | T4 | SP |
| SUBOXONE (buprenorphine-naloxone) | T3 | |
| ZUBSOLV | T2 | |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Medicamentos para trasplante) | | |
| TRASPLANTE DE ÓRGANOS, SOLUCIONES DE CONSERVACIÓN | | |
| VIASPAN BELZER-UW | T3 | |
| INHIBIDORES DE LA QUINASA RHO | | |
| REZUROCK | T4 | PA SP HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Condiciones urinarias) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| AGENTES PARA LA HIPERTROFIA PROSTÁTICA BENIGNA/MICCIÓN | | |
| alfuzosin hcl (Uroxatral) | T1 | HD |
| AVODART (dutasteride) | T3 | HD |
| dutasteride (Avodart) | T1 | HD |
| finasteride (Proscar) | T1 | HD |
| FLOMAX (tamsulosin hcl) | T3 | HD |
| PROSCAR (finasteride) | T3 | HD |
| RAPAFLO 4 MG CAPSULE (silodosin) | T3 | QL (1 cap/day) HD |
| RAPAFLO 8 MG CAPSULE (silodosin) | T3 | HD |
| silodosin 4 mg capsule (Rapaflo) | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| silodosin 8 mg capsule (Rapaflo) | T1 | HD |
| tamsulosin hcl (Flomax) | T1 | HD |
| UROXATRAL (alfuzosin hcl er) | T3 | HD |
| INHIB. DE LA 5-ALFA REDUCTASA-ANTAG. ADRENÉRGICO ALFAI PARA TRATAR LA HPB | | |
| dutasteride/tamsulosin hcl (Jalyn) | T1 | HD |
| JALYN (dutasteride-tamsulosin) | T3 | HD |
| AGENTES QUE REDUCEN LA CISTINA, CISTINOSIS NEFROPÁTICA | | |
| CYSTAGON | T4 | SP |
| ANTIESPASMÓDICOS DE LAS VÍAS URINARIAS, ANTAG. SELECTIVOS DE M (3) | | |
| darifenacin er 15 mg tablet | T1 | HD |
| darifenacin er 7.5 mg tablet | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| solifenacin 10 mg tablet | T1 | HD |
| solifenacin 5 mg tablet | T1 | QL (1 tab/day) HD |
| AGENTE ANTIESPASMÓDICO/ANTIINCONTINENCIA DE LAS VÍAS URINARIAS | | |
| flavoxate hcl | T1 | HD |
| oxybutynin 5 mg tablet | T1 | HD |
| oxybutynin 5 mg/5 ml solution | T1 | HD |
| oxybutynin 5 mg/5 ml syrup | T1 | HD |
| oxybutynin chloride | T1 | HD |
| tolterodine tart er 2 mg cap | T1 | QL (1 cap/day) HD |
| tolterodine tart er 4 mg cap | T1 | HD |
| tolterodine tartrate | T1 | HD |
| trospium chloride | T1 | HD |
| PRODUCTOS FARMACOLÓGICOS NO CLASIFICADOS (Control del peso) | | |
| ESTIM. DEL APETITO PARA LA ANOREXIA, CAQUEXIA, SÍND. DE DESGASTE | | |
| megestrol acetate | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| VACUNAS (Vacunas) | | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| VACUNAS CONTRA EL COVID-19 | | |
| JANSSEN COVID-19 VACCINE (EUA) | T3 | PPACA |
| MODERNA COVID-19 VACCINE (EUA) | T3 | PPACA |
| PFIZER COVID-19 VACCINE (EUA) | T3 | PPACA |
| VITAMINAS (Nutritivas/alimenticias) | | |
| PREPARACIONES CON ÁCIDO FÓLICO | | |
| <i>folic acid</i> | T1 | |
| PREPARACIONES MULTIVITAMÍNICAS | | |
| CITRANATAL MEDLEY | T3 | |
| FOLET ONE | T3 | |
| INFUVITE ADULT | T3 | |
| <i>multivit infusn, adult 1, vit k</i> | T3 | |
| <i>mvn no.53/iron/folic/dss/dha</i> | T1 | |
| OBSTETRIX ONE | T1 | |
| PREPARACIONES DE VITAMINAS PEDIÁTRICAS | | |
| INFUVITE PEDIATRIC | T3 | |
| M.V.I. PEDIATRIC | T3 | |
| PREPARACIONES DE VITAMINA A | | |
| AQUASOL A | T3 | |
| PREPARACIONES DE VITAMINA B | | |
| <i>vitamins b1, b2, b3, b5, and b6</i> | T1 | HD |
| PREPARACIONES DE VITAMINA B1 | | |
| <i>thiamine hcl</i> | T1 | |
| PREPARACIONES DE VITAMINA B12 | | |
| B-12 COMPLIANCE | T1 | |
| <i>cyanocobalamin (vitamin b-12)</i> | T1 | |
| <i>hydroxocobalamin</i> | T1 | |
| PHYSICIANS EZ USE B-12 | T3 | |
| PREPARACIONES DE VITAMINA B6 | | |
| <i>pyridoxine hcl (vitamin b6)</i> | T1 | |
| PREPARACIONES DE VITAMINA C | | |
| ASCOR | T3 | |
| <i>ascorbic acid</i> | T1 | |
| PREPARACIONES DE VITAMINA D | | |
| <i>calcitriol 0.25 mcg capsule (Rocaltrol)</i> | T1 | HD |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Lista de medicamentos con receta

| VITAMINAS (Nutritivas/alimenticias) | | |
|---|------------------------------|--|
| Nombre del medicamento con receta | Nivel del medicamento | Requisitos y límites de cobertura |
| PREPARACIONES DE VITAMINA D | | |
| <i>calcitriol 0.5 mcg capsule (Rocaltrol)</i> | T1 | HD |
| <i>calcitriol 1 mcg/ml ampul</i> | T1 | HD |
| <i>calcitriol 1 mcg/ml solution (Rocaltrol)</i> | T1 | HD |
| DRISDOL (<i>vitamin d2</i>) | T3 | HD |
| <i>ergocalciferol (<i>vitamin d2</i>) (Drisdol)</i> | T1 | HD |
| ROCALTROL (<i>calcitriol</i>) | T3 | HD |
| PREPARACIONES DE VITAMINA K | | |
| MEPHYTON (<i>phytonadione</i>) | T3 | |
| PHYTONADIONE | T1 | |
| <i>phytonadione (<i>vit k1</i>)</i> | T1 | |
| <i>phytonadione (<i>vit k1</i>) (Mephyton)</i> | T1 | |

T1 – Habitualmente genéricos

T2 – Habitualmente marcas preferidas

T3 – Habitualmente marcas no preferidas

T4 – Medicamentos de especialidad

PA – Autorización previa

QL – Límite a la cantidad

ST – Tratamiento escalonado

AGE – Requisito de edad

SP – Medicamentos de especialidad

HD – Puede requerir entrega a domicilio

PPACA – Medicamentos preventivos sin costos compartidos

CSL – Medicamentos orales contra el cáncer sujetos a límites de costos compartidos

Exclusiones y limitaciones de la cobertura

Los planes de beneficios de salud varían, pero en general, para que un medicamento esté cubierto, debe tener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y debe ser recetado por un profesional de cuidado de la salud, comprado en una farmacia con licencia y médicaamente necesario. Si su plan brinda cobertura para determinados medicamentos con receta preventivos sin que tenga que pagar ninguna parte del costo, es posible que deba usar una farmacia de la red para que le despachen la receta. Si usa una farmacia que no participa en la red de su plan, es posible que no se le cubra la receta. Es posible que para algunos medicamentos se necesite autorización previa o que estén sujetos a requisitos de tratamiento escalonado, límites a la cantidad u otros requisitos de administración de la utilización.

Por lo general, los planes no otorgan cobertura para los siguientes casos en virtud del beneficio de farmacia, a excepción de lo exigido por la ley estatal o federal, o por los términos de su plan específico:¹⁰

- medicamentos de venta libre (OTC), que pueden adquirirse sin receta, a excepción de la insulina, a menos que la ley estatal o federal exija que dichos medicamentos estén cubiertos;
- medicamentos o suministros con receta para los que hay un equivalente terapéutico o una alternativa terapéutica disponible con receta o de venta libre;
- medicamentos inyectables administrados por el médico que están cubiertos por el beneficio médico del Plan, a menos que estén cubiertos por la Lista de medicamentos con receta del Plan o que Cigna Healthcare lo apruebe;
- dispositivos anticonceptivos implantables cubiertos por el beneficio médico del Plan;
- medicamentos que no son médicaamente necesarios;
- medicamentos experimentales o en investigación, incluidos los medicamentos aprobados por la FDA utilizados con fines diferentes de los aprobados por la FDA, a menos que el medicamento esté reconocido para el tratamiento de la indicación particular;
- medicamentos que no están aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA);
- dispositivos, suministros y aparatos con y sin receta, a excepción de los suministros para los que se indica específicamente que están cubiertos;
- medicamentos usados para la fertilidad,¹¹ la disfunción sexual, con fines estéticos, para bajar de peso, para dejar de fumar¹² o para mejorar el desempeño atlético;
- cualquier vitamina con receta (a excepción de las vitaminas prenatales) o suplementos alimenticios, a menos que la ley estatal o federal exija que dichos productos estén cubiertos;
- agentes inmunizantes, productos biológicos para inmunización para la alergia, sueros biológicos, sangre, plasma sanguíneo y otros derivados hematológicos o fracciones sanguíneas y medicamentos usados para profilaxis en caso de viaje;
- reemplazo de medicamentos con receta y suministros relacionados debido a pérdida o robo;
- medicamentos que deba tomar o que se le deban administrar a una persona cubierta mientras sea paciente en un hospital con licencia, un centro de cuidados especiales, un hogar de ancianos u otra institución similar, que opere o permita que operen en su establecimiento instalaciones para despachar productos farmacéuticos;
- recetas cuya fecha de emisión tenga más de un año de antigüedad;
- la cobertura de productos farmacológicos con receta por una cantidad despachada (días de suministro) que supera el límite de suministro aplicable o es inferior a cualquier suministro mínimo aplicable indicado en el Programa, o que supera uno o más límites de cantidad o límites de dosis establecidos por el Comité de P&T;
- más de una receta médica o renovación para un determinado período de suministro de recetas para el mismo producto farmacológico con receta indicado por uno o más médicos y despachado por una o más farmacias;
- productos farmacológicos con receta despachados fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos, salvo que se requieran para un tratamiento de emergencia o de cuidado de urgencia.

Además de las exclusiones de farmacia estándares del plan, es posible que algunos productos farmacológicos nuevos aprobados por la FDA (inclusive, a modo de ejemplo, medicamentos, suministros médicos o dispositivos que están cubiertos por planes de beneficios de farmacia estándares) no estén cubiertos durante los primeros seis meses de disponibilidad en el mercado, a menos que Cigna Healthcare los apruebe por ser médicaamente necesarios.

Índice de medicamentos

A

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|
| abacavir..... | 79 | adapalene/benzoyl peroxide..... | 167 |
| abacavir/lamivudine/zidovudine..... | 79 | ADBRY..... | 184 |
| abacavir sulfate/lamivudine..... | 79 | ADCETRIS..... | 72 |
| ABELCET..... | 54 | ADDAMEL N..... | 131 |
| ABILITY ASIMTUFII..... | 163 | ADDERALL..... | 84 |
| ABILITY MAINTENA ER..... | 163 | adefovir dipivoxil..... | 82 |
| abiraterone..... | 65 | ADEMPAS..... | 97 |
| ABRAXANE..... | 73 | adenosine..... | 93, 116 |
| acamprosate calcium..... | 178 | ADRENALIN CHLORIDE..... | 122 |
| acarbose..... | 57 | ADREVIEW..... | 116 |
| ACCOLATE..... | 36 | adriamycin..... | 62 |
| ACCUTANE..... | 167 | ADRIAMYCIN..... | 62 |
| ACD-A..... | 50 | ADVANCED DNA MEDICATED COLLECT..... | 117 |
| ACD SOLUTION A..... | 50 | ADYPHREN..... | 83 |
| acebutolol..... | 102 | AEMCOLO..... | 47 |
| ACETADOTE..... | 178 | AFINITOR..... | 68 |
| ACETAMIN-CAFF-DIHYDROCODEINE..... | 21 | AFLURIA..... | 88 |
| acetamin-codein..... | 20 | AFLURIA QUAD..... | 88 |
| acetaminop-codeine..... | 20 | AGGRASTAT..... | 77 |
| acetaminophen..... | 18, 19, 20, 21 | AGRYLIN..... | 78 |
| ACETAMINOPHEN..... | 18, 20 | AIMOVIG..... | 14, 18 |
| acetazolamide..... | 120 | AIRDUO DIGIHALER..... | 36 |
| acetic acid..... | 59, 122, 166 | AJOVY..... | 14, 18 |
| acetic acid/oxyquinoline..... | 59 | AK-FLUOR..... | 118 |
| acetylcysteine..... | 36, 178 | AKOVAZ..... | 97 |
| ACIOXIA..... | 170 | AKTEN..... | 124 |
| acitretin..... | 166 | AKYNZEO..... | 135 |
| ACTEMRA..... | 149 | ALA-SCALP..... | 170 |
| ACTHAR..... | 141 | albendazole..... | 60 |
| ACTHIB..... | 89, 90 | ALBENZA..... | 60 |
| ACTHREL..... | 141 | albuterol..... | 35, 36 |
| ACTIGALL..... | 137 | albuterol sulf..... | 35 |
| ACTIMMUNE..... | 74 | albuterol sulfate..... | 35, 36 |
| ACTIQ..... | 21 | ALBUTEROL SULFATE HFA..... | 35 |
| ACTIVASE..... | 92 | ALCAINE..... | 124 |
| ACTIVELLA..... | 143 | alclometasone | 170 |
| ACTONEL..... | 183 | ALCOHOL, DEHYDRATED..... | 107 |
| ACTOPLUS MET..... | 58 | ALDACTAZIDE..... | 121 |
| ACTOS..... | 58 | ALDURAZYME..... | 180 |
| ACUVAIL..... | 123 | ALECENSA..... | 70 |
| acyclovir..... | 81 | alendronate..... | 183 |
| ADACEL TDAP..... | 89 | alfentanil | 21 |
| ADAGEN..... | 181 | ALFENTANIL..... | 21 |
| ADAKVEO..... | 91 | ALFERON N..... | 74 |
| ADALAT CC..... | 94 | alfuzosin | 185 |
| ADALIMUMAB-ADAZ..... | 61 | ALIMTA..... | 65 |
| adapalene | 167, 173 | ALINIA..... | 75 |
| | | ALIQOPA..... | 70 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| aliskiren | 103 | amphetamine | 84, 85 |
| ALKERAN | 63 | amphotericin b | 54 |
| allopurinol | 32, 33 | ampicillin | 45, 46, 59 |
| almotriptan | 18 | AMVISC | 126 |
| almotriptan malate | 14 | AMYTAL | 165 |
| ALORA | 143 | AMYVID | 118 |
| alosetron | 139 | ANADROL-50 | 141 |
| ALOXI | 135 | anagrelide | 78 |
| alprazolam | 155, 156 | ANA-LEX | 141 |
| alprostadil | 103 | ANALPRAM HC | 172 |
| ALREX | 123 | ANAPROX DS | 33 |
| ALTABAX | 170 | anastrozole | 67 |
| ALTAFLUOR BENOX | 124 | ANCOBON | 53 |
| ALTUVIPIO | 36 | ANDEXXA | 92 |
| ALTUVILLO | 91 | ANDRODERM | 141 |
| ALUNBRIG | 70 | ANDROGEL | 141, 142 |
| amantadine | 76 | ANDROID | 142 |
| AMARYL | 57 | ANGELIQ | 144 |
| AMBISOME | 54 | ANGIOMAX | 52 |
| ambrisentan | 97, 98 | ANJESO | 33 |
| amcinonide | 171 | ANNOVERA | 113 |
| AMICAR | 90 | ANORO ELLIPTA | 36 |
| AMIDATE | 26 | ANTABUSE | 178 |
| amifostine crystalline | 176 | anthralin | 168 |
| amikacin | 39 | ANTICOAG SODIUM CITRATE | 50 |
| amiloride | 121 | ANZEMET | 135 |
| aminocaproic acid | 90 | APADAZ | 20 |
| aminophylline | 37 | APOKYN | 76 |
| AMINOSYN | 128 | apraclonidine | 124, 125 |
| amiodarone | 93 | aprepitant | 135 |
| AMIODARONE HCL-D5W | 93 | APRETUDE | 80 |
| amitriptyline | 159 | APRISO | 138 |
| amitriptyline/chlordiazepoxide | 159 | APTIOM | 109 |
| AMJEVITA | 61 | APTIVUS | 79 |
| amlodipine | 94, 95, 98, 100, 103, 104 | AQUA GLYCOLIC HC | 171 |
| amlodipine-atorvast | 103, 104 | AQUASOL A | 186 |
| amlodipine besylate/benazepril | 98 | ARALAST NP | 175 |
| amlodipine besylate/valsartan | 100 | ARANESP | 112 |
| amlodipine-olmesartan | 100 | ARAVA | 31 |
| amlodipine/valsartan/hctiazid | 100 | ARCALYST | 183 |
| AMMONIA N-13 | 116 | ARGATROBAN | 52 |
| ammonium lactate | 168 | ARICEPT | 84 |
| AMMONUL | 134 | ARIDOL | 118 |
| AMNESTEEM | 167 | ARIKAYCE | 39 |
| AMONDYS-45 | 180 | ARIMIDEX | 67 |
| amoxapine | 159 | ariPIPRAZOLE | 163 |
| amoxicillin | 45, 59 | ARISTADA ER | 164 |
| AMPHADASE | 173 | ARISTADA INITIO | 164 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------|----------|
| ARIXTRA..... | 50 | AVELOX..... | 46 |
| armodafinil | 165 | AVITENE..... | 92 |
| ARMOUR THYROID..... | 173 | AVODART..... | 185 |
| AROMASIN..... | 67 | AVONEX..... | 107 |
| ARRANON..... | 65 | AVONEX PEN | 107 |
| arsenic trioxide..... | 73, 74 | AVSOLA..... | 61 |
| ARSENIC TRIOXIDE..... | 73 | AVYCAZ..... | 42 |
| ARTHROTEC 50..... | 33 | AXUMIN..... | 119 |
| ARTHROTEC 75..... | 33 | AYGESTIN..... | 147 |
| ARTICADENT DENTAL..... | 27 | AYVAKIT..... | 70 |
| ARTISS..... | 170 | azacitidine..... | 65, 67 |
| ARYMO ER..... | 21 | AZACTAM..... | 41 |
| ARZERRA..... | 63 | AZASAN..... | 150 |
| ASCLERA..... | 106 | AZASITE..... | 38 |
| ASCOR..... | 186 | azathioprine..... | 150 |
| ascorbic acid..... | 186 | AZEDRA DOSIMETRIC..... | 74 |
| asenapine..... | 161, 163 | AZEDRA THERAPEUTIC..... | 74 |
| ASMANEX HFA..... | 36 | azelaic acid..... | 170 |
| ASMANEX TWISTHALER..... | 36 | azelastine..... | 56, 122 |
| ASPARLAS..... | 73 | AZILECT..... | 76 |
| aspirin/dipyridamole..... | 77 | azithromycin..... | 44, 45 |
| ASSURE ID INSULIN SAFETY..... | 153 | AZOPT..... | 124 |
| ASTAGRAF XL..... | 150 | aztreonam..... | 41 |
| ASTRINGYN..... | 92 | B | |
| ATABEX EC..... | 154 | B-12 COMPLIANCE..... | 186 |
| atazanavir..... | 80 | bacitracin..... | 38, 40 |
| ATELVIA..... | 183 | baclofen | 153, 154 |
| atenolol | 102, 103 | bacteriostatic..... | 182 |
| atomoxetine..... | 161 | BACTRIM | 38 |
| ATOPICLAIR..... | 168 | BACTROBAN NASAL..... | 37 |
| atorvastatin..... | 104 | BAFIERTAM..... | 107 |
| atovaquone..... | 60 | balanced salt irrig soln no.2..... | 123 |
| atovaquone/proguanil..... | 60 | BAL IN OIL..... | 181 |
| atracurium..... | 86 | balsalazide | 138 |
| ATROPEN..... | 103 | balsam peru/castor oil..... | 184 |
| atropine..... | 125, 134, 136, 137 | BALSAM PERU-CASTOR OIL..... | 184 |
| ATROPINE..... | 125, 136, 137 | BALVERSA | 70 |
| ATROPINE SULFATE..... | 125, 136 | BANZEL | 109 |
| ATROVENT HFA..... | 35 | BAQSIMI | 127 |
| AURYXIA..... | 129 | BARACLUDE | 82 |
| AUSTEDO..... | 107 | BARHEMYS..... | 135 |
| AVANDIA | 58 | BASAGLAR KWIKPEN..... | 59 |
| AVAR 9.5..... | 50 | BAVENCIO..... | 74 |
| avar cleanser..... | 50 | BAXDELA | 46 |
| AVAR LS..... | 50 | BCG..... | 73 |
| AVASTIN | 63 | BELBUCA | 21 |
| AVC..... | 59 | BELEODAQ | 63 |
| AVEED..... | 142 | BELRAPZO | 63 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|
| benazepril | 98, 99, 100 | BLENREP | 72 |
| benazepril/hydrochlorothiazide | 99 | bleomycin | 62 |
| bendamustine | 64 | BLEPH-10 | 38 |
| BENDEKA | 64 | BLEPHAMIDE | 38 |
| BENLYSTA | 184 | BLINCYTO | 72 |
| benoxinate hcl/fluorescein sod | 124 | BLOXIVERZ | 84 |
| BENTYL | 134 | BLUNT NEEDLE | 153 |
| BENZAMYCIN | 49 | BONIVA | 183 |
| BENZEFOAM | 169 | BONJESTA | 135 |
| BENZEPRO | 169 | BOOSTRIX TDAP | 89 |
| BENZHYDROCODONE-ACETAMINOPHEN | 20 | BORTEZOMIB | 70 |
| BENZNIDAZOLE | 60 | bosentan | 98 |
| benzonatate | 115 | BOSULIF | 70 |
| benzoyl peroxide | 49, 167, 169 | BOTOX | 86 |
| benztropine mesylate | 76 | BRAFTOVI | 67 |
| BEOVU | 126 | bretylium tosylate | 93 |
| BERINERT | 176 | BREVIBLOC | 102 |
| BESIVANCE | 38 | BREVITAL | 26 |
| BESPONSA | 69 | BREZTRI AEROSPHERE | 36 |
| BETA 1 | 144 | BRILINTA | 78 |
| BETADINE | 123 | brimonidine tartrate | 124 |
| betamethasone | 54, 144, 171, 172, 173 | BRINEURA | 180 |
| betamethasone acetate, sod phos | 144 | brinzolamide | 124 |
| BETASERON | 107 | BRIUMVI | 108 |
| betaxolol | 102, 124 | BRIVIACT | 109 |
| bethanechol | 87 | bromfenac sodium | 123 |
| BETOPTIC S | 124 | bromocriptine mesylate | 76, 77 |
| BEVYXXA | 50 | brompheniramine/pseudoephed/dm | 115 |
| bevacizumab | 62 | BROMSITE | 123 |
| BEXZERO | 88 | BRONCHITOL | 174 |
| BEYAZ | 113 | BRUKINSA | 70 |
| BIAFINE | 168 | BRYHALI | 171 |
| bicalutamide | 65 | BSP 0820 | 144 |
| BICILLIN C-R | 45 | BSS PLUS | 123 |
| BICILLIN L-A | 45 | budesonide | 36, 141, 144 |
| BICNU | 64 | BUFFERED LIDOCAINE | 27 |
| BIDIL | 103 | bumetanide | 120 |
| BIJUVA | 143 | BUNAVAIL | 184 |
| BIKTARVY | 80 | BUPHENYL | 134 |
| BILTRICIDE | 60 | bupivacaine | 27, 29, 30 |
| binatoprost | 124 | BUPIVACAINE HCL | 27 |
| BINOSTO | 183 | BUPRENEX | 22 |
| BIONECT | 170 | buprenorphine | 22, 184 |
| BIORPHEN | 97 | bupropion | 156 |
| bisac/nacl/nahco3/kcl/peg 3350 | 139 | buspirone | 156 |
| bisoprolol | 102, 103 | busulfan | 64 |
| bivalirudin | 52 | BUSULFEX | 64 |
| BIVALIRUDIN | 52 | butalb-acetamin-caff | 18 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--|---------------|--------------------------------------|--------------|
| butalb-acetamin-caff 50-300-40..... | 14 | captopril-hctz 25-15 mg tablet | 99 |
| butalb-acetamin-caff 50-325-40..... | 14 | captopril-hctz 25-25 mg tablet | 99 |
| butalb/acetaminophen/caffeine..... | 14, 18 | captopril-hctz 50-15 mg tablet | 99 |
| butalb-aspirin-caffé | 18 | captopril-hctz 50-25 mg tablet | 99 |
| butalb-aspirin-caffé 50-325-40..... | 14 | CARAFATE | 136 |
| butalbit/acetamin/caff/codeine | 26 | carbachol | 124 |
| butilbital/acetaminophen | 14, 18 | CARBAGLU | 178 |
| butilbital-asa-caffeine cap | 18 | carbamazepine | 109, 111 |
| butilbital-asa-caffeine cap (Fiorinal) | 14 | CARBATROL | 109 |
| butorphanol | 22 | carbidopa | 76, 77 |
| BUTRANS..... | 22 | carbidopa/levodopa | 76 |
| BYDUREON | 56 | carbinoxamine | 55 |
| BYETTA | 56 | CARBOCAINE | 27, 28 |
| BYNFEZIA | 147 | carboplatin | 64 |
| C | | CARBOPROST TROMETHAMINE | 146 |
| CABENUVA | 78 | CARDENE I.V. | 94 |
| cabergoline | 147 | CARDIOPLEGIA DEL NIDO FORMULA | 96 |
| CABLIVI..... | 90 | CARDIOPLEGIA HIGH POTASSIUM | 96 |
| CABOMETYX | 70 | CARDIOPLEGIA IND | 96 |
| CADUET | 104 | CARDIOPLEGIA INDUCTION | 96 |
| CAF CIT | 107 | CARDIOPLEGIA MAINTENANCE | 96 |
| CAFERGOT | 14, 18 | CARDIOPLEGIA REPERFUSATE | 96 |
| CAFFEINE AND SODIUM BENZOATE..... | 107 | cardioplegic solution no.1 | 96 |
| caffeine citrate | 107 | CARDIZEM LA | 94 |
| caffeine/sodium benzoate..... | 107 | CARDURA | 99 |
| CALAN SR..... | 94 | carisoprodol | 26, 153, 154 |
| calcipotriene | 168, 173 | carisoprodol/aspirin/codeine | 26 |
| CALCIPOTRIENE | 168 | carmustine | 64 |
| calcitonin, salmon, synthetic..... | 149 | CAROSPIR | 121 |
| calcitriol..... | 168, 186, 187 | carteolol | 124 |
| calcium acetate | 129 | carvedilol | 99 |
| calcium chloride..... | 129 | CASODEX | 65 |
| CALCIUM DISODIUM VERSENATE..... | 180 | caspofungin | 54 |
| calcium gluconate..... | 129 | CATAPRES | 101 |
| CALDOLOR | 33 | CATHFLO ACTIVASE | 92 |
| CALQUENCE | 70 | CAYA CONTOURED | 115 |
| CAMPTOSAR | 68 | CAYSTON | 41 |
| CAMZYOS | 94 | cefaclor | 42 |
| CANASA | 138 | cefadroxil | 41 |
| CANCIDAS | 54 | cefazolin | 41 |
| candesartan cilexetil | 101 | CEFAZOLIN SODIUM | 41 |
| candesartan/hydrochlorothiazid | 100 | cefdinir | 42 |
| CAPASTAT SULFATE | 40 | cefditoren | 42 |
| capecitabine | 65, 67 | cefepime | 43 |
| CAPEX | 171 | CEFEPIME-DEXTROSE | 43 |
| CAPLYTA | 161 | CEFEPIME HCL | 42 |
| CAPRELSA | 70 | cefixime | 42 |
| captopril | 99, 100 | CEFOTAN | 42 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------|
| cefotaxime | 42 | CHOLETEC..... | 116 |
| cefotetan | 42 | choline salicyl/mag salicylate | 14, 18 |
| CEFOTETAN DEXTROSE..... | 42 | CHORIONIC GONAD..... | 148 |
| cefoxitin sodium | 42 | chromic chloride | 131 |
| cefoxitin sodium/dextrose, iso | 42 | CIBINQO..... | 169 |
| cefpodoxime | 42 | ciclodan | 54 |
| cefprozil..... | 42 | CICLODAN..... | 54, 61 |
| ceftazidime | 42 | ciclopirox..... | 54, 55, 61 |
| ceftriaxone | 42 | cidofovir | 81 |
| CEFTRIAXONE..... | 42 | cilostazol | 78 |
| ceftriaxone in is-osm dextrose | 42 | CIMDUO..... | 79 |
| cefuroxime | 42 | cimetidine | 138 |
| CELEBREX..... | 34 | CIMZIA..... | 61 |
| celecoxib | 34 | cinacalcet | 177 |
| CELESTONE..... | 144 | CINQAIR..... | 36 |
| CELLCEPT..... | 150 | CINRYZE..... | 176 |
| CELLUGEL..... | 126 | CINVANTI..... | 135 |
| CELONTIN..... | 109 | CIPRO..... | 37, 46 |
| CENTANY..... | 49 | CIPRODEX..... | 37 |
| cephalexin..... | 41 | ciprofloxacin..... | 37, 46, 47 |
| CEPROTIN..... | 91 | CIPROFLOXACIN HCL-FLUOCINOLONE | 37 |
| CEQUA..... | 126 | CIPRO HC..... | 37 |
| CEQUR SIMPLICITY..... | 151 | cisatracurium | 86 |
| CERDELGA..... | 179 | CISPLATIN..... | 64 |
| CEREBYX..... | 109 | citalopram..... | 156, 157 |
| CERETEC..... | 117 | CITANEST FORTE DENTAL..... | 28 |
| CEREZYME..... | 180 | CITANEST PLAIN DENTAL..... | 28 |
| CERVIDIL..... | 146 | CITRANATAL 90 DHA..... | 154 |
| cetirizine..... | 55 | CITRANATAL ASSURE..... | 154 |
| CETROTIDE..... | 146 | CITRANATAL BLOOM..... | 130 |
| CETYLEV..... | 178 | CITRANATAL DHA..... | 154 |
| cevimeline..... | 87 | CITRANATAL HARMONY..... | 154 |
| CHEMET..... | 181 | CITRANATAL MEDLEY..... | 186 |
| CHENODAL..... | 137 | CITRANATAL RX..... | 154 |
| CHIRHOSTIM..... | 119 | CITRATE PHOSPHATE DEXTROSE | 50 |
| chloramphenicol sod succinate | 43 | cladribine | 66 |
| chlordiazepoxide..... | 134, 155, 159 | CLAFORAN..... | 42 |
| chlordiazepoxide/clidinium br | 134 | CLARAVIS..... | 167 |
| chlorhexidine gluconate | 177 | CLARINEX-D..... | 55 |
| chlorprocaine | 28, 29 | clarithromycin | 44 |
| chloroquine ph..... | 60 | clemastine | 55 |
| chlorothiazide sodium | 122 | CLENPIQ | 139 |
| chlorpromazine | 164 | CLEOCIN | 43, 49 |
| chlorpropamide | 57 | CLEOCIN HCL | 43 |
| chlorthalidone | 103, 122 | CLEOCIN PEDIATRIC | 43 |
| chlorzoxazone | 153 | cleocin phos | 43 |
| CHOLBAM | 138 | CLEOCIN PHOS | 43 |
| cholestyramine | 105 | CLEVIPREX..... | 94 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|------------------------------|----------------------|------------------------|-------------|
| CLIMARA..... | 143 | COREG..... | 99 |
| CLINDACIN ETZ KIT..... | 49 | coremino er..... | 47 |
| CLINDACIN PAC..... | 49 | CORIFACT..... | 91 |
| clindamycin..... | 43, 48, 49, 167 | CORLANOR..... | 96 |
| CLINDAMYCIN-0.9% NAACL..... | 43 | CORLOPAM..... | 102 |
| CLINIMIX..... | 128 | CORTEF..... | 144, 145 |
| CLINISOL..... | 128 | CORTENEMA..... | 141 |
| CLINOLIPID..... | 139 | cortisone acetate..... | 144 |
| CLINPRO 5000..... | 127 | CORTISPORIN..... | 37, 49 |
| CLIN SINGLE USE..... | 43 | CORTISPORIN-TC..... | 37 |
| clobazam..... | 108, 109 | CORVERT..... | 93 |
| clobetasol..... | 171, 172 | COSENTYX..... | 167 |
| CLOCORTOLONE PIVALATE..... | 171 | COSMEGEN..... | 62 |
| clodan..... | 171 | cosyntropin..... | 141 |
| CLODAN..... | 171 | COTELLIC..... | 68 |
| CLODERM..... | 171 | CRESEMBIA..... | 53 |
| clofarabine..... | 66 | CRINONE..... | 147, 148 |
| CLOLAR..... | 66 | cromolyn..... | 31, 36, 124 |
| clomiphene..... | 148 | crotamiton..... | 75 |
| clomipramine..... | 159 | CUBICIN..... | 49 |
| clonazepam..... | 108, 109 | cupric chloride..... | 131 |
| clonidine | 18, 101, 102, 159 | CUROSURF..... | 175 |
| clopidogrel..... | 78 | CUVPOSA..... | 134 |
| clorazepate dipotassium..... | 155 | cyanocobalamin..... | 186 |
| CLOROTEKAL..... | 28 | CYANOKIT..... | 178 |
| clotrimazole | 53, 54 | cyclobenzaprine..... | 153, 154 |
| clozapine..... | 161 | CYCLOGYL..... | 125 |
| CLOZAPINE ODT..... | 161 | CYCLOMYDRIL..... | 125 |
| COAGADEX..... | 91 | cyclopentolate..... | 125 |
| COARTEM..... | 60 | cyclophosphamide | 64 |
| codeine..... | 20, 22, 26, 115, 116 | CYCLOPHOSPHAMIDE..... | 64 |
| colchicine..... | 32, 35 | cycloserine..... | 40 |
| COLCHICINE..... | 32 | CYCLOSERINE..... | 40 |
| COLCRYST..... | 32 | CYCLOSET..... | 56 |
| colesevelam | 105 | cyclosporine..... | 150 |
| COLESTID..... | 105 | CYKLOKAPRON..... | 91 |
| colestipol..... | 105 | CYLTEZO | 61 |
| colistin..... | 46 | cyroheptadine..... | 55 |
| COLY-MYCIN M PARENTERAL..... | 46 | CYRAMZA..... | 68 |
| COMBIGAN..... | 124 | CYSTADANE..... | 182 |
| COMBIPATCH | 143 | CYSTADROPS..... | 126 |
| COMBIVENT RESPIMAT..... | 36 | CYSTAGON..... | 185 |
| COMETRIQ..... | 70 | CYSTARAN..... | 126 |
| COMPAZINA | 135 | CYSTO-CONRAY II..... | 120 |
| COMPLERA..... | 80 | CYSTOGRAFIN..... | 120 |
| COMTAN..... | 76 | CYSVIEW..... | 118 |
| CONRAY..... | 120 | cytarabine | 66 |
| CONRAY-43..... | 120 | CYTOMEL..... | 173 |
| COPIKTRA..... | 70 | | |

Índice de medicamentos

| | | | |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------|------------------|
| CYTOTEC | 136 | DERMOTIC | 122 |
| CYTOVENE | 81 | DERMULCERA | 184 |
| D | | DESCOVY | 79 |
| dacarbazine | 73 | DESFERAL MESYLATE | 181 |
| DACOGEN | 66 | desflurane | 26 |
| dactinomycin | 62 | desipramine | 159 |
| dalfampridine | 108 | desloratadine | 55, 56 |
| DALIRESP | 37 | desmopressin | 142 |
| DALVANCE | 44 | desog-e.estriadiol/e.estriadiol | 113 |
| danazol | 147 | desogestrel-ethinyl estradiol | 113 |
| DANTRIUM | 153, 154 | desonide | 171 |
| dantrolene | 154 | DESOWEN | 171 |
| dapsone | 40, 167 | desoximetasone | 171, 172 |
| DAPTACEL DTAP | 89 | desvenlafaxine succnt er | 158 |
| daptomycin | 49 | dexamethasone | 37, 123, 144 |
| DAPTOMYCIN | 49 | DEXAMETHASONE | 144 |
| DARAPRIM | 60 | DEXCOM | 151 |
| darifenacin er | 185 | DEXCOM G4 | 151 |
| DARZALEX | 65 | DEXCOM G5 | 151 |
| DATSCAN | 118 | DEXCOM G5-G4 | 151 |
| daunorubicin | 62 | DEXCOM G6 | 151 |
| DAURISMO | 67 | dexlansoprazole | 140 |
| DAXBIA | 41 | dexmedetomidine | 166 |
| DAYPRO | 33 | dexmedetomidine hcl | 166 |
| DAYTRANA | 160 | DEXMEDETOMIDINE HCL | 166 |
| DAYVIGO | 166 | dexamethylphenidate | 160 |
| decitabine | 66 | dexamethylphenidate er | 160 |
| deferasirox | 181 | dexrazoxane | 176 |
| deferiprone | 181 | dextroamp-amphet er | 84 |
| deferoxamine | 181 | dextroamphetamine | 84, 85 |
| DEFINITY | 116 | dextroamphetamine er | 85 |
| DEFITELIO | 92 | DIACOMIT | 109 |
| DELFLEX | 133 | DIANEAL | 133 |
| DELSTRIGO | 80 | DIASTAT | 108 |
| demeclocycline | 47 | diatrizoate meglumine, sodium | 120 |
| DEMEROL | 22 | diazepam | 108, 109, 155 |
| DEMSER | 101 | diazoxide | 127 |
| DEPAKOTE | 109 | DIBENZYLINE | 85 |
| DEPEN | 31 | dichlorphenamide | 178 |
| DEPO-ESTRADIOL | 143 | DICLEGIS | 135 |
| DEPO-MEDROL | 144 | diclofenac | 19, 33, 123, 167 |
| DEPO-PROVERA | 113, 147 | dicloxacillin | 45 |
| DEPO-SUBQ PROVERA 104 | 113 | dicyclomine | 134 |
| DEPO-TESTOSTERONE | 142 | DIFICID | 44 |
| DERMA-SMOOTH-E-FS | 171 | diflunisal | 14, 18 |
| DERMATOP | 171 | DIGIFAB | 178 |
| dermazene | 172 | digoxin | 96 |
| DERMAZENE | 173 | dihydroergotamine | 14, 18 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|--------|
| DILANTIN..... | 110 | DRISDOL..... | 187 |
| DILATRATE-SR..... | 96 | dronabinol..... | 135 |
| DILAUDID..... | 22 | droperidol..... | 164 |
| diltiazem..... | 94, 95 | dospir/eth estra/levomefol ca..... | 113 |
| DILTIAZEM HCL..... | 95 | DROXIA..... | 91 |
| diluent for epoprostenol..... | 179 | droxidopa..... | 85 |
| DILUENT FOR REMODULIN..... | 179 | DRYSOL..... | 167 |
| diluent for treprostinil..... | 179 | DUAVEE..... | 144 |
| dimenhydrinate..... | 135 | DUETACT..... | 58 |
| dimethyl fumarate..... | 108 | DULERA..... | 36 |
| dimethyl sulfoxide..... | 179 | duloxetine..... | 158 |
| diphenhydramine..... | 55 | DUODOTE..... | 179 |
| diphenoxylate hcl/atropine..... | 134 | DUOPA..... | 76 |
| DIPHTHERIA-TETANUS TOXOIDS-PED..... | 90 | DUOVISC..... | 126 |
| DIPRIVAN..... | 26 | DUPIXENT..... | 149 |
| DIPROLENE..... | 171 | DURACLON..... | 18 |
| dipyridamole..... | 77, 78, 116 | DURAGESIC..... | 22 |
| DISALCID..... | 31 | DUROLANE..... | 31 |
| DISCOVISC..... | 126 | DURYSTA..... | 125 |
| disulfiram..... | 178 | dutasteride..... | 185 |
| DIURIL..... | 122 | DYAZIDE..... | 121 |
| divalproex..... | 109, 110 | DYRENIUM..... | 121 |
| DIVIGEL..... | 143 | DYSPORT..... | 86 |
| DMSA..... | 118 | E | |
| dobutamine..... | 96 | ECLIPSE NEEDLE..... | 153 |
| DOCEFREZ..... | 73 | EC-NAPROSYN..... | 33 |
| docetaxel..... | 73, 74 | econazole..... | 54 |
| defetilide..... | 93, 94 | ECOZA..... | 54 |
| DOJOLVI..... | 126 | EDURANT..... | 79 |
| donepezil..... | 84 | efavirenz..... | 79, 80 |
| DONNATAL..... | 137 | effer-k..... | 132 |
| dopamine hcl..... | 85 | EFFER-K..... | 131 |
| dopamine hcl in dextrose..... | 85 | EFFIENT..... | 78 |
| DOPRAM..... | 107 | EFUDEX..... | 75 |
| DOPTELET..... | 113 | ELAPRASE..... | 180 |
| DORAL..... | 165 | electrolyte-48 solution/d5w..... | 129 |
| dorzolamide..... | 124, 125 | ELELYSO..... | 180 |
| DOTAREM..... | 117 | ELESTRIN..... | 143 |
| DOVATO..... | 78 | eletriptan..... | 18 |
| doxapram..... | 107 | eletriptan hydrobromide..... | 14 |
| doxazosin..... | 99 | ELIDEL..... | 150 |
| doxepin..... | 159, 166 | ELIGARD..... | 69 |
| doxercalciferol..... | 177 | ELIMITE..... | 75 |
| DOXIL..... | 62 | ELIQUIS..... | 50 |
| doxorubicin..... | 62 | ELITEK..... | 32 |
| doxycycline..... | 47, 177 | ELLA..... | 113 |
| doxylamine succinate/vit b6..... | 135 | ELLENCE..... | 62 |
| DRAXIMAGE DTPA..... | 118 | ELLIOTTS B..... | 179 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| ELMIRON | 26 | eplerenone | 121 |
| EMCYT | 74 | EPOGEN | 112 |
| EMEND | 135 | epoprostenol | 98, 179 |
| EMFLAZA | 144 | erosartan | 101 |
| EMGALITY | 14, 18, 108 | eptifibatide | 78 |
| emollient combination | 168 | EPTIFIBATIDE | 78 |
| Empaveli | 91 | EQUETRO | 156 |
| EMPICLITI | 67 | ERAXIS | 54 |
| EMSAM | 156 | ERBITUX | 69 |
| emtricitabine | 79 | ergocalciferol | 187 |
| emtricitabine-tenofov | 79 | ergoloid | 103 |
| EMTRIVA | 79 | ergotamine tartrate/caffeine | 14, 18, 19 |
| EMVERM | 60 | ERIVEDGE | 67 |
| enalapril | 99, 100 | erlotinib | 70 |
| enalaprilat | 100 | ertapenem | 41 |
| enalapril/hydrochlorothiazide | 99 | ERWINAZE | 73 |
| ENBREL | 61 | ERYPED | 44 |
| ENDO-AVITENE | 92 | ERY-TAB | 44 |
| ENDOMETRIN | 148 | ERYTHROCIN LACTOBIONATE | 44 |
| ENGERIX-B ADULT | 90 | erythromycin | 38, 44, 49 |
| ENGERIX-B PEDIATRIC-ADOLESCENT | 90 | erythromycin base | 38, 44, 49 |
| ENHERTU | 72 | erythromycin/benzoyl peroxide | 49 |
| ENLITE | 151 | escitalopram | 157 |
| ENLITE GLUCOSE SENSOR | 151 | ESGIC | 14 |
| ENLITE SERTER | 151 | esmolol | 102 |
| enoxaparin | 51, 52 | ESMOLOL HCL-WATER | 102 |
| ENSPRYNG | 149 | esomeprazole | 140 |
| entacapone | 76, 77 | esomeprazole dr | 140 |
| entecavir | 82 | esomeprazole mag dr | 140 |
| ENTEROVU | 118 | estazolam | 165 |
| ENTOCORT EC | 144 | ESTRACE | 143, 148 |
| ENTRESTO | 100 | estradiol | 113, 114, 115, 143, 144, 148 |
| ENTYVIO | 139 | ESTRING | 148 |
| ENVARSUS XR | 150 | ESTROGEL | 143 |
| ENZOCLEAR | 169 | estrogen, ester/me-testosterone | 143 |
| EOVIST | 119 | ESTROSTEP FE | 113 |
| EPANED | 100 | eszopiclone | 166 |
| EPCLUSIA | 82 | ethacrynate sodium | 120 |
| ephedrine | 97 | ethambutol | 40 |
| EPHEDRINE | 97 | ETHAMOLIN | 106 |
| EPIDIOLEX | 109 | ethinyl estradiol/drospirenone | 113, 114 |
| EPIFOAM | 172 | ethosuximide | 110, 112 |
| epinastine | 56 | ethyl alcohol | 107 |
| epinephrine | 27, 29, 30, 83, 85, 86, 122 | ethynodiol d-ethinyl estradiol | 114 |
| EPINEPHRINE | 27, 29, 30, 83, 86 | ETHYOL | 176 |
| EPINEPHRINESNAP-EMS | 83 | etodolac | 33, 34 |
| EPINEPHRINESNAP-V | 83 | etomidate | 26 |
| epirubicin | 62 | etonogestrel/ethinyl estradiol | 113 |
| EPIVIR HBV | 82 | | |

Índice de medicamentos

| | | | |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|
| ETOPOPHOS..... | 73 | felbamate..... | 110 |
| etoposide..... | 73 | FELDENE..... | 33 |
| EUCRISA..... | 170 | felodipine..... | 95 |
| EUFLEXXA..... | 31 | FEMARA..... | 67, 69 |
| EURAX..... | 75 | FEMCAP..... | 115 |
| EVAMIST..... | 143 | FEMHRT..... | 143 |
| EVEKEO..... | 85 | FEMRING..... | 148 |
| EVENITY..... | 183 | fenofibrate..... | 105, 106 |
| everolimus..... | 68, 150, 151 | fenofibric..... | 105, 106 |
| EVERSENSE..... | 151 | fenoprofen calcium..... | 33 |
| EVICEL..... | 92 | FENSOLVI..... | 146 |
| EVISTA..... | 183 | fentanyl..... | 21, 22, 23 |
| EVKEEZA..... | 104 | FENTANYL..... | 21, 22, 23 |
| EVOCLIN..... | 49 | FENTORA..... | 23 |
| EVOMELA..... | 64 | FERAHEME..... | 130 |
| EVOTAZ..... | 80 | FERRIPROX..... | 181 |
| EVOXAC..... | 87 | FERRLECIT..... | 130 |
| EVRYSDI..... | 180 | FETROJA..... | 43 |
| EXELON..... | 84 | FETZIMA..... | 158 |
| exemestane..... | 67 | FEXMID..... | 154 |
| EXJADE..... | 181 | FIASP PENFILL..... | 59 |
| EXKIVITY..... | 70 | FIBRICOR..... | 105 |
| EXODERM..... | 54 | FIBRYGA..... | 91 |
| EXONDYS-51..... | 180 | FILTER NEEDLE..... | 153 |
| EXPAREL..... | 28 | finasteride..... | 185 |
| EXTRANEAL ICODEXTRIN DIALYSIS..... | 133 | FINTEPLA..... | 110 |
| EYLEA..... | 126 | FIORICET..... | 14 |
| EYSUVIS..... | 123 | FIORINAL..... | 14, 18, 26 |
| E-Z DISK..... | 118 | FIORINAL WITH CODEINE #3..... | 26 |
| ezetimibe..... | 103, 105, 106 | FIRDAPSE..... | 108 |
| ezetimibe/simvastatin..... | 103 | FIRMAGON..... | 70 |
| EZ FLU..... | 88 | FIRVANQ..... | 48 |
| E-Z-HD..... | 119 | FLAGYL..... | 39 |
| E-Z-PAQUE..... | 119 | flavoxate..... | 185 |
| E-Z-PASTE..... | 119 | flecainide..... | 93 |
| F | | FLOLAN..... | 98, 179 |
| FABRAZYME..... | 180 | FLOMAX..... | 185 |
| FACTIVE..... | 47 | flouxuridine..... | 66 |
| famciclovir..... | 81 | FLUAD..... | 88 |
| farmotidine..... | 138 | FLUAD QUAD..... | 88 |
| FANAPT..... | 161, 162 | FLUARIX QUAD..... | 88 |
| FARESTON..... | 74 | FLUBLOK..... | 88, 89 |
| FARXIGA..... | 56 | FLUCELVAX QUAD..... | 89 |
| FARYDAK..... | 63 | fluconazole..... | 53 |
| FASENRA..... | 36 | flucytosine..... | 53 |
| FASLODEX..... | 74 | fludarabine..... | 66 |
| fat emulsions..... | 139 | FLUDEOXYGLUCOSE F-18..... | 120 |
| febuxostat..... | 33 | fludrocortisone..... | 146 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|----------|
| FLULALVAL | 89 | fosphenytoin | 109, 110 |
| FLUMADINE | 81 | FOSRENOL | 129 |
| flumazenil | 179 | Fotivda | 70 |
| FLUMIST QUAD | 89 | FRAGMIN | 51 |
| flunisolide | 122 | FREESTYLE LIBRE | 151, 152 |
| fluocinolone acetonide | 122, 171, 172 | FREESTYLE NAVIGATOR | 152 |
| fluocinolone/shower cap | 171 | frovatriptan | 19 |
| fluocinonide | 171 | ful-glo 1 mg oph strip | 118 |
| fluorescein sodium | 118 | FUL-GLO EYE STRIPS | 118 |
| fluoride | 127 | FULPHILA | 112 |
| FLUORIDEX | 127 | fulvestrant | 74 |
| fluorometholone | 123 | FURADANTIN | 45 |
| FLUOROPLEX | 75 | furosemide | 120 |
| fluorouracil | 66, 75 | FUROSEMIDE | 120 |
| FLUOROURACIL | 75 | FUZEON | 79 |
| fluoxetine | 157, 165 | FYCOMPA | 110 |
| fluphenazine | 164 | G | |
| flurbiprofen | 34, 123 | GA 68 DOTATOC | 120 |
| flutamide | 65 | gabapentin | 110 |
| fluticasone | 36, 122, 171 | GABITRIL | 110 |
| fluticasone prop | 122, 171 | GABLOFEN | 154 |
| fluticasone propion/salmeterol | 36 | GADAVIST | 118 |
| fluvastatin | 104 | gadoterate meglumine | 117 |
| FLUVIRIN | 89 | GALAFOLD | 181 |
| fluvoxamine | 157 | galantamine | 84 |
| fluvoxamine er | 157 | galantamine er | 84 |
| FLUZONE HIGH-DOSE | 89 | GALZIN | 181 |
| FLUZONE INTRADERM QUAD | 89 | GAMIFANT | 149 |
| FLUZONE QUAD | 89 | ganciclovir | 81 |
| FOCALIN | 160 | ganirelix acet | 146 |
| FOLET ONE | 186 | GANIRELIX ACET | 146 |
| folic acid | 186 | GARDASIL 9 | 90 |
| FOLLISTIM AQ | 148 | GASTROCROM | 31 |
| FOLOTYN | 66 | GASTROGRAFIN | 120 |
| formepizole | 179 | GASTROMARK | 119 |
| fondaparinux | 50, 51 | gatifloxacin | 38 |
| formaldehyde | 61 | GATTEX | 141 |
| FORTAZ | 42 | GAVRETO | 70 |
| FORTEO | 177 | GAZYVA | 63 |
| FOSAMAX | 183 | GE333 | 152 |
| FOSAMAX PLUS D | 183 | gefitinib | 70 |
| fosamprenavir calcium | 80 | gelatin sponge, absorb/porcine | 92 |
| fosaprepitant dimeglumine | 135 | GELFILM | 124, 182 |
| foscarnet | 81 | GELFOAM | 92 |
| FOSCAVIR | 81 | GELSYN-3 | 32 |
| fosfomycin tromethamine | 39, 40 | gemcitabine | 66 |
| fosinopril | 99, 101 | GEMCITABINE | 66 |
| fosinopril/hydrochlorothiazide | 99 | gemfibrozil | 105 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| GENERESS FE..... | 114 | GUARDIAN..... | 152 |
| GENOTROPIN..... | 145 | GYNAZOLE 1..... | 53 |
| gentamicin..... | 38, 39, 49 | H | |
| GENTAMICIN SULFATE IN NS..... | 39 | HADLIMA | 61 |
| GENVISC 850..... | 32 | HAEGARDA..... | 176 |
| GENVOYA..... | 81 | HALAVEN..... | 68 |
| GEODON..... | 162 | HALCION..... | 165 |
| GIAPREZA..... | 147 | HALDOL..... | 164 |
| GILOTrif..... | 70 | halobetasol..... | 171, 172 |
| GIVLAARI..... | 179 | haloperidol..... | 164 |
| GLASSIA..... | 175 | HALUCORT..... | 168 |
| glatiramer | 108 | HARVONI..... | 82 |
| glatiramer acetate..... | 108 | HEALON..... | 126 |
| glatopa..... | 108 | HEALONS..... | 126 |
| GLEEVEC..... | 70 | HEMABATE..... | 146 |
| GLEOSTINE..... | 64 | HEMLIBRA..... | 91 |
| GLIADEL..... | 64 | heparin..... | 51, 52 |
| glimepiride..... | 57, 58 | HEPARIN SOD..... | 51 |
| glipizide..... | 57, 58 | HEPARIN SODIUM | 52 |
| GLUCAGEN..... | 118 | HEPATAMINE..... | 128 |
| glucagon | 127 | HEPLISAV-B..... | 90 |
| GLUCAGON..... | 75, 118, 127, 141 | HEPSERA..... | 82 |
| GLUCAGON HCL..... | 118 | HERCEPTIN..... | 69 |
| GLUCOCOM AUTOLINK..... | 152 | HERZUMA..... | 69 |
| GLUCOPHAGE XR..... | 57 | HETLIOZ..... | 165 |
| GLUCOSE IN WATER..... | 128 | HIBERIX | 90 |
| GLUCOTROL..... | 57 | HIPREX..... | 39 |
| glyburide..... | 57, 58 | HISTATROL..... | 119 |
| GLYCATE..... | 134 | HUMALOG..... | 59, 152 |
| glycine urologic solution | 61 | HUMAPEN LUXURA HD..... | 152 |
| GLYCOPHOS..... | 131 | HUMIRA..... | 61, 62 |
| glycopyrrrolate | 134 | HUMULIN R U-500..... | 59 |
| GLYCOPYRROLATE-WATER..... | 134 | HYALGAN..... | 32 |
| GLYNASE..... | 57 | hyaluronate..... | 126 |
| GLYSET..... | 57 | HYCAMTIN..... | 68 |
| GLYXAMBI..... | 57 | HYCODAN..... | 116 |
| GONAL-F..... | 148 | hydralazine..... | 102 |
| GONAL-F RFF..... | 148 | HYDREA..... | 64 |
| GONAL-F RFF REDI-JECT..... | 148 | HYDRO 35 | 169 |
| GORDON'S UREA..... | 170 | HYDRO 40 | 169 |
| granisetron..... | 135 | hydrochlorothiazide..... | 99, 100, 102, 103, 121, 122 |
| GRANIX..... | 112 | hydrocodone | 20, 23, 24, 26, 115, 116 |
| GRASTEK | 87 | hydrocodone/acetaminophen..... | 20 |
| griseofulvin | 54 | HYDROCODONE-ACETAMINOPHEN..... | 20 |
| GRIS-PEG..... | 54 | HYDROCODONE-GUAIFENESIN..... | 116 |
| GUAIACOL | 168 | HYDROCODONE-HOMATROPINE | 116 |
| guanfacine | 102, 159 | hydrocodone/ibuprofen..... | 20 |
| guanidine | 87 | hydrocortisone | 122, 140, 141, 144, 145, 172, 173 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|---|-------------|----------------------------------|---------|
| hydrocortisone acetate | 140 | IMFINZI..... | 74 |
| hydrocortisone/acetic acid | 122 | imipenem/cilastatin sodium..... | 41 |
| hydrocortisone/lidocaine/aloe..... | 141 | imipramine | 159 |
| hydrocortisone/pramoxine (Analpram Hc)..... | 141 | imiquimod | 168 |
| hydrogen peroxide..... | 166 | IMJUDO | 74 |
| hydromorphone | 22, 23, 24 | IMLYGIC | 67 |
| HYDROMORPHONE..... | 23, 24 | IMPAVIDO | 60 |
| HYDROMORPH-ROPIVA..... | 24 | IMURAN | 150 |
| hydroxocobalamin | 186 | IMVEXXY | 147 |
| hydroxychloroquine..... | 60 | INBRIJA..... | 76 |
| hydroxyprogester..... | 148 | INCRUSE ELLIPTA | 35 |
| hydroxyprogesterone | 147, 148 | indapamide..... | 122 |
| HYDROXYPROPYLCELLULOSE | 182 | INDICLOR | 120 |
| hydroxyurea | 64 | indigotindisulfonate sodium..... | 120 |
| hydroxyzine..... | 55 | INDIUM IN-111 DTPA..... | 117 |
| HYFTOR..... | 170 | INDIUM IN-111 OXYQUINOLINE | 119 |
| HYLENEX..... | 182 | indocyanine green | 116 |
| HYMOVIS..... | 32 | indomethacin..... | 34, 103 |
| hyoscyamine | 137 | INFANRIX DTAP | 90 |
| HYOSCYAMINE SULFATE | 137 | INFASURF | 175 |
| HYPERRHO S-D | 87 | INFED | 130 |
| HYPER-SAL | 179 | INFLECTRA | 62 |
| HYPODERMIC NEEDLE | 153 | INFUGEM | 66 |
| hypromellose | 126 | INFUMORPH | 24 |
| HYPROMELLOSE..... | 182 | INFUVITE ADULT | 186 |
| HYRIMOZ..... | 62 | INFUVITE PEDIATRIC | 186 |
| HYSINGLA ER | 24 | INGREZZA | 107 |
| I | | INJECTAFER | 130 |
| ibandronate | 183 | INLYTA | 70 |
| IBRANCE | 62, 70 | INNOPRAN XL | 102 |
| IBUDONE | 20 | INOVA | 169 |
| ibuprofen | 20, 34, 103 | INPEN | 152 |
| ibuprofen/oxycodone | 20 | INQOVI | 66 |
| ibutilide | 93 | INREBIC | 70 |
| icatibant acetate | 175 | INSPIRA | 121 |
| ICLUSIG | 70 | INSULIN SYRINGE | 153 |
| icosapent | 133 | INTEGRILIN | 78 |
| IDAMYCIN PFS | 62 | INTRALIPID | 139 |
| idarubicin | 62, 63 | INTRAROSA | 141 |
| IDHIFA | 72 | INTUNIV | 159 |
| IFEX | 64 | INVANZ | 41 |
| ifosfamide | 64 | INVEGA ER | 162 |
| ILARIS | 183 | INVEGA SUSTENNA | 162 |
| ILEVRO | 123 | INVEGA TRINZA | 162 |
| ILUMYA | 167 | INVELTYS | 123 |
| ILUVIEN | 123 | INVIRASE | 80 |
| imatinib mesylate | 70 | iodine/potassium iodide | 173 |
| IMBRUVICA | 70 | iodine/sodium iodide | 173 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| IODOFLEX | 173 | JANUMET | 58 |
| IODOPEN | 130 | JANUVIA | 57 |
| IODOSORB | 173 | JARDIANC | 56 |
| IONOSOL B WITH DEXTROSE | 129 | javygtor | 181, 182 |
| IONOSOL MB-DEXTROSE | 129 | JEVTANA | 73 |
| IOPIDINE | 125 | JOENJA | 175 |
| IPOL | 87 | JULUCA | 78 |
| ipratropium/albuterol sulfate | 36 | JYNARQUE | 121 |
| ipratropium bromide | 35, 122 | K | |
| irbesartan | 100, 101 | KABIVEN | 129 |
| irbesartan/hydrochlorothiazide | 100 | KADCYLA | 72 |
| IRESSA | 70 | KADIAN | 24 |
| irinotecan | 68 | KALBITOR | 176 |
| iron dextran complex | 130 | KALYDECO | 175 |
| ISENTRESS | 80 | KANJINTI | 69 |
| ISENTRESS HD | 80 | KANUMA | 180 |
| isoflurane | 26 | KCENTRA | 91 |
| ISOLYTE P WITH DEXTROSE | 129 | KEFLEX | 41 |
| ISOLYTE S | 129 | KENALOG-10 | 145 |
| isomethcpt/dichlphn/acetaminop | 19 | KENALOG-40 | 145 |
| isomethhepten/caf/acetaminophen | 19 | KENALOG-80 | 145 |
| isoniazid | 40 | KENDALL | 132 |
| isopropyl alcohol | 182 | KEPIVANCE | 141 |
| isoproterenol | 86 | KEPPRA | 110 |
| ISOPTO ATROPINE | 125 | KERAFOAM | 169 |
| ISOPTO CARPINE | 125 | keralyt | 169 |
| isosorbide | 96 | KERALYT | 169 |
| isosulfan blue | 118 | KERENDIA | 121 |
| isotretinoin | 167 | KESIMPTA PEN | 108 |
| ISOVUE-200 | 117 | KETALAR | 26, 27 |
| ISOVUE-250 | 117 | ketamine | 27 |
| ISOVUE-300 | 117 | KETAMINE | 27 |
| ISOVUE-370 | 117 | ketoconazole | 53, 55 |
| ISOVUE-M 200 | 117 | ketoprofen | 34 |
| ISOVUE-M 300 | 117 | ketorolac | 19, 20, 123 |
| isoxsuprine | 103 | KEVZARA | 149 |
| isradipine | 95 | KEYTRUDA | 72 |
| ISTODAX | 63 | KHAPZORY | 176 |
| ISTURISA | 141 | KINEVAC | 138 |
| ISUPREL | 86 | KINRIX | 90 |
| itraconazole | 53 | KISQALI | 69, 70, 71 |
| ivermectin | 60, 75, 170 | KISQALI FEMARA CO-PACK | 69 |
| IXEMPRA | 67 | KITABIS PAK | 39 |
| J | | KLARON | 167 |
| JADENU | 181 | KLONOPIN | 109 |
| JAKAFI | 67 | klor-con | 132 |
| JALYN | 185 | Kloxxado | 52 |
| JANSSEN COVID-19 VACCINE | 186 | KORLYM | 58 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|
| KOSELUGO..... | 68 | LEVOTHYROXINE..... | 174 |
| K-PHOS NO.2..... | 133 | LEVSIN..... | 137 |
| K-PHOS ORIGINAL..... | 133 | LEVULAN..... | 75 |
| KRINTAFEL..... | 60 | LEXISCAN..... | 117 |
| KRYSTEXXA..... | 32 | LEXIVA..... | 80 |
| K-TAB ER..... | 132 | LIALDA..... | 138 |
| KYLEENA..... | 115 | LIBTAYO..... | 72 |
| KYNAMRO..... | 104 | lidocaine..... | 28, 29, 30, 31, 93, 118, 132, 141, 172 |
| KYNMOBI..... | 76 | LIDOCAINE..... | 27, 28, 29, 132, 141 |
| KYPROLIS..... | 71 | LIDODERM..... | 31 |
| L | | LILETTA..... | 115 |
| LACRISERT..... | 122 | LINCOGIN..... | 43 |
| lactulose..... | 134, 139 | lincomycin..... | 43 |
| lamivudine..... | 79, 80, 82, 83 | lindane..... | 172 |
| lamivudine/zidovudine..... | 79 | linezolid..... | 45 |
| lamotrigine..... | 110 | LINZESS..... | 139 |
| LAMPIT..... | 60 | LORESAL INTRATHECAL..... | 154 |
| LAMZEDE..... | 180 | liothyronine..... | 173, 174 |
| LANOXIN..... | 96 | LIPIODOL..... | 118 |
| lansoprazole/amoxiciln/clarith..... | 136 | LIPOFEN..... | 105 |
| lansoprazole dr..... | 140 | LIQUID E-Z PAQUE..... | 119 |
| lansoprazole odt..... | 140 | LIQUID POLIBAR PLUS..... | 119 |
| lanthanum..... | 129 | lisinopril..... | 99, 101 |
| lapatinib ditosylate..... | 71 | lisinopril/hydrochlorothiazide..... | 99 |
| latanoprost..... | 125 | lissamine green..... | 118 |
| LAZANDA..... | 24 | lithium..... | 156 |
| leflunomide..... | 31 | LITHOSTAT..... | 134 |
| LEMTRADA..... | 108 | LIVTENCY..... | 81 |
| lenalidomide..... | 69 | I-norgest/e.estradiol-e.estrad..... | 114 |
| LENVIMA..... | 71 | LOCORT..... | 145 |
| LETAIRIS..... | 98 | LODINE..... | 34 |
| letrozole..... | 67 | LOESTRIN..... | 114 |
| leucovorin calcium..... | 176 | LOKELMA..... | 130 |
| LEUKERAN..... | 64 | LO LOESTRIN FE..... | 114 |
| LEUKINE..... | 112 | LOMOTIL..... | 134 |
| leuprolide..... | 69 | LONHALA MAGNAIR REFILL..... | 35 |
| LEUPROLIDE DEPOT..... | 69 | LONHALA MAGNAIR STARTER..... | 35 |
| levalbuterol..... | 35 | LONSURF..... | 66 |
| LEV-BID..... | 137 | loperamide..... | 134 |
| levetiracetam..... | 110 | LOPID..... | 105 |
| levobunolol..... | 125 | lopinavir/ritonavir..... | 80 |
| levocarnitine..... | 182 | LOPROX..... | 55 |
| levocetirizine..... | 56 | lorazepam..... | 155, 165 |
| levofloxacin..... | 38, 47 | LORAZEPAM..... | 165 |
| levoleucovorin calcium..... | 176 | LORBRENA..... | 71 |
| levonorgestrel/ethin.estriadiol..... | 114 | LORTAB..... | 20 |
| LEVOPHED..... | 86 | losartan/hydrochlorothiazide..... | 100 |
| levothyroxine..... | 174 | losartan potassium..... | 101 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|----------------------------|----------|------------------------|----------|
| LOSEASONIQUE | 114 | MARGENZA | 69 |
| LOTEMAX | 123 | MARPLAN | 156 |
| loteprednol | 123 | MARQIBO | 69 |
| lovastatin | 104 | MATULANE | 73 |
| LOVAZA | 133 | MAVENCLAD | 108 |
| LOVENOX | 52 | MAXIPIME | 43 |
| loxapine | 164 | MAXZIDE | 121 |
| lubiprostone | 139 | MAYZENT | 108 |
| LUCEMYRA | 184 | meclofenamate sodium | 34 |
| LUCENTIS | 126 | MEDIHONEY | 170 |
| LULICONAZOLE | 55 | MEDROL | 144, 145 |
| LUMAKRAS | 67 | MEDROLOAN II SUIK. | 145 |
| LUMASON | 118 | medroxyprogesterone | 113, 147 |
| LUMIZYME | 180 | mefenamic | 20 |
| LUMOXITI | 72 | mefloquine | 60 |
| LUMRYZ | 165 | megestrol | 74, 185 |
| LUNSUMIO | 63 | MEKINIST | 68 |
| LUPANETA PACK | 146 | MEKTOVI | 68 |
| LUPRON DEPOT | 69, 146 | meloxicam | 34 |
| lurasidone | 162 | melphalan | 63, 64 |
| LUTATHERA | 176 | memantine | 106 |
| LUXIQ | 172 | MEMBRANEBLUE | 126 |
| LYMPHAZURIN | 118 | MENACTRA | 88 |
| LYNPARZA | 71 | MENEST | 143 |
| LYRICA | 110 | MENOPUR | 148 |
| LYSODREN | 73 | MENOSTAR | 143 |
| LYSTEDA | 91 | MENQUADFI | 88 |
| LYTGOGI | 71 | MENVEO A-C-Y-W-135-DIP | 88 |
| LYUMJEV | 59 | meperidine | 24 |
| M | | MEPHYTON | 187 |
| MACROBID | 45 | mepivacaine | 29 |
| MACRODANTIN | 45 | meprobamate | 156 |
| mafenide acetate | 50 | MEPSEVII | 180 |
| MAGELLAN | 153 | mercaptopurine | 66 |
| magnesium chloride | 131 | meropenem | 41 |
| MAGNESIUM-LACTATED RINGERS | 131 | MEROPENEM-0.9% NACL | 41 |
| magnesium sulfate | 131 | MERREM | 41 |
| MAGNESIUM SULFATE | 131 | mesalamine | 138 |
| magnesium sulfate in water | 131 | mesna | 176 |
| MAGNEVIST | 117 | MESNEX | 176 |
| MAKENA | 148 | MESTINON | 84 |
| MALARONE | 60 | metaproterenol sulfate | 35 |
| malathion | 172 | METASTRON | 176 |
| manganese | 131 | metaxalone | 154 |
| manganese chloride | 131 | metformin | 57, 58 |
| mannitol | 121, 183 | methadone | 24 |
| maprotiline | 159 | METHADONE HCL | 24 |
| MARCAINE | 29 | methamphetamine | 85 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------|----------|
| methazolamide..... | 120 | MIMYX..... | 168 |
| methenamine..... | 39, 40 | MINASTRIN 24 FE..... | 114 |
| methenam/m.blue/salicyl/hyosc..... | 40 | MINILINK REAL-TIME TRANSMITTER..... | 152 |
| methenam/sod phos/mblue/hyosc..... | 40 | MINIMED 630G GUARDIAN START KT..... | 152 |
| methen/mblue/sal/sod phos/hyos | 39 | MINIMED RESERVOIR..... | 153 |
| methimazole..... | 173 | MINIPRESS..... | 99 |
| METHITEST..... | 142 | MINITRAN | 96 |
| meth/meblue/sod phos/psal/hyos | 39 | MINIVELLE..... | 143 |
| methocarbamol..... | 154 | MINOCIN | 47 |
| METHOHEXITAL..... | 27 | minocycline..... | 47, 48 |
| methotrexate | 66 | minocycline er | 47 |
| methoxsalen | 167 | minoxidil..... | 102 |
| methscopolamine..... | 137 | MIOCHOL-E..... | 125 |
| methylldopa..... | 102 | MIRAPEX ER..... | 76 |
| methyl dopamine | 102 | MIRCERA | 112 |
| methylene blue..... | 178 | MIRCETTE..... | 114 |
| methylergonovine | 146 | MIRENA | 115 |
| METHYLIN..... | 160 | mirtazapine..... | 155 |
| methylphenidate | 160, 161 | misoprostol | 33, 136 |
| methylphenidate er | 160 | MITIGARE | 32 |
| methylprednisolone | 145 | MITIGO | 24 |
| methyl salicylate..... | 168 | mitomycin..... | 63 |
| methyltestosterone..... | 142 | MITOSOL..... | 126 |
| metoclopramide | 139 | mitoxantrone | 73 |
| metolazone | 122 | MIVACRON | 86 |
| METOPIRONE..... | 119 | M-M-R II VACCINE..... | 90 |
| metoprolol | 102, 103 | MOBIC | 34 |
| metronidazole..... | 39, 48, 170 | MOBILE LANCETS..... | 152 |
| metyrosine | 101 | modafinil..... | 165 |
| mexiletine | 93 | MODERNA COVID-19 VACCINE | 186 |
| MEZPAROX-HC..... | 172 | moexipril | 101 |
| MIACALCIN..... | 149 | molindone..... | 164 |
| micafungin..... | 54 | MOLNUPIRAVIR..... | 83 |
| miconazole..... | 53 | mometasone furoate | 122, 172 |
| MICRHOGAM..... | 87 | MONJUVI..... | 67 |
| MICROGESTIN 24 FE..... | 114 | MONOFERRIC | 130 |
| midazolam | 27 | MONOJECT | 153 |
| MIDAZOLAM | 27 | MONOJECT BLOOD COLLECTION | 153 |
| MIDAZOLAM HCL..... | 27 | MONOVISC | 32 |
| midodrine | 85 | MONSEL'S | 92 |
| MIFEPREX..... | 178 | montelukast sodium..... | 36 |
| mifepristone | 178 | MONUROL | 40 |
| miglitol..... | 57 | MORPHABOND ER..... | 24 |
| miglustat..... | 179 | morphine | 24, 25 |
| millipred..... | 145 | MORPHINE | 24, 25 |
| MILLIPRED..... | 145 | MOTOFEN | 134 |
| milrinone lactate..... | 96 | MOVANTIK | 52 |
| milrinone lactate/d5w..... | 96 | MOXATAG | 45 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|
| MOXEZA..... | 38 | naproxen | 19, 33, 34 |
| moxifloxacin..... | 38, 46, 47 | naratriptan | 19 |
| MOXIFLOXACIN | 38, 47 | NARCAN | 53 |
| MOXIFLOXACIN HCL-BSS | 38 | NAROPIN | 29 |
| MOXIFLOXACIN HCL-NACL..... | 38 | NATACYN | 53 |
| MOZOBIL | 113 | nateglinide | 57 |
| MS CONTIN..... | 25 | NATROBA..... | 75 |
| MULPLETA..... | 113 | NAVELBINE | 69 |
| MULTIHANCE..... | 117 | NAYZILAM | 109 |
| multitrace..... | 131 | NEBUPENT | 60 |
| MULTITRACE..... | 131 | nebusal..... | 179 |
| multivit infusn, adult 1, vit k | 186 | NEBUSAL | 179 |
| mupirocin..... | 49 | NEEDLE | 153 |
| MURI-LUBE MINERAL OIL..... | 182 | nefazodone | 158 |
| MUTAMYCIN..... | 63 | NEMBUTAL | 165 |
| MVASI..... | 63 | neomycin | 37, 38, 39, 166 |
| M.V.I. PEDIATRIC..... | 186 | neomycin/bacit/p-myx/hydrocort..... | 37 |
| mvn no.53/iron/folic/dss/dha | 186 | neomycin/polymyxin b/dexametha | 37 |
| MYALEPT | 149 | neomycin/polymyxin b/hydrocort..... | 37 |
| MYAMBUTOL..... | 40 | neomycin/polymyxn b/gramicidin | 38 |
| MYCAMINE..... | 54 | neomycin sulf/bacitracin/poly | 38 |
| mycophenolate | 150 | NEOPROFEN | 103 |
| MYDRIACYL..... | 125 | neostigmine methylsulfate | 84 |
| Myfembree..... | 146 | NEOSTIGMINE METHYLSULFATE | 84 |
| MYFORTIC | 150 | NEOSTIGMINE-STERILE WATER | 84 |
| MYLERAN..... | 64 | NEO-SYNALAR | 49 |
| MYLOTARG | 69 | NERLYNX | 71 |
| MYOBLOC | 86 | NESACAIN..... | 29 |
| MYORISAN | 167 | NETSPOT | 118 |
| MYOVIEW..... | 116 | NEULASTA | 112 |
| MYTESI | 134 | NEULUMEX | 119 |
| N | | NEUPOGEN | 112 |
| nabumetone | 34 | NEUPRO | 76 |
| nadolol | 102, 103 | NEURONTIN | 110 |
| nafcillin..... | 46, 59 | nevirapine | 79 |
| nafcillin in dextrose, iso-osm | 46 | NEXAVAR | 71 |
| naftifine..... | 55 | NEXAVIR | 181 |
| NAFTIN | 55 | NEXIUM DR | 140 |
| NAGLAZYME | 180 | NEXPLANON | 113 |
| nalbuphine..... | 25 | NEXTERONE | 93 |
| NALFON..... | 34 | niacin | 105 |
| NALOCET | 20 | NIASPAN | 105 |
| naloxone..... | 25, 53, 184 | NICARDIPIN | 95 |
| NALOXONE | 53 | nicardipine | 94, 95 |
| naltrexone | 53 | NICARDIPINE | 95 |
| NAMENDA | 106 | nifedipine | 94, 95 |
| NAMZARIC | 106 | nilutamide | 65 |
| NAPROSYN TABLET | 34 | NIMBEX | 86 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|
| nimodipine..... | 95 | NULEV | 137 |
| NINLARO | 71 | NULIBRY | 180 |
| NIPENT | 66 | NULOJIX | 151 |
| nisoldipine er | 95 | NULYTELY | 139 |
| nitazoxanide..... | 75 | NUMOISYN..... | 177 |
| NITHIODOTE | 181 | NUPLAZID..... | 156 |
| nitisinone | 179 | NURTEC ODT..... | 19 |
| NITRO-DUR..... | 96 | NUTRILIPID..... | 139 |
| nitrofurantoin..... | 45 | NUVARING..... | 113 |
| nitroglycerin..... | 97 | NUVESSA..... | 48 |
| NITROLINGUAL..... | 97 | NUZYRA | 48 |
| NITROMIST | 97 | NYMALIZE | 95 |
| NITROPRESS | 101 | nystatin | 54, 55 |
| nitroprusside | 101 | nystatin/triamcinolone acet..... | 55 |
| NITROSTAT..... | 97 | NYVEPRIA..... | 112 |
| NITYR..... | 179 | O | |
| NIVESTYM | 112 | OBREDON | 116 |
| NOCTIVA..... | 142 | OBSTETRIX EC..... | 154 |
| NORCO..... | 20 | OBSTETRIX ONE..... | 186 |
| NORDITROPIN FLEXPRO..... | 145 | OBTREX DHA | 154 |
| norelgestromin/ethin.estradiol..... | 115 | OCALIVA | 138 |
| norepinephrine | 86 | OCREVUS | 108 |
| NOREPINEPHRINE BITAR | 86 | OCTREOSCAN | 119 |
| NOREPINEPHRINE BITARTRATE | 86 | octreotide | 147 |
| noreth-ethinyl estradiol/iron | 114 | ODACTRA..... | 87 |
| norethind-eth estrad | 114, 144 | ODEFSEY | 80 |
| norethindrone | 114, 143, 144, 147 | ODOMZO | 67 |
| noreth-in-ee | 114 | OFEV | 175 |
| noreth-in-eth estrad | 144 | OFIRMEV | 18 |
| norgestimate-ethinyl estradiol | 114 | ofloxacin | 37, 38, 47 |
| norgestrel-ethinyl estradiol..... | 114 | OGIVRI | 69 |
| NORLIQVA ORAL SOLN..... | 95 | olanzapine | 162, 163, 165 |
| NORMOSOL-M AND DEXTROSE | 130 | OLINVYK | 25 |
| NORMOSOL-R | 130 | olmesartan/amlodipin/hctiazid | 100 |
| NORPACE | 93 | olmesartan-hctz | 100 |
| NORTHERA | 85 | olmesartan medoxomil | 101 |
| nortriptyline..... | 159 | olopatadine | 56, 122 |
| NORVASC | 95 | OLUMIANT | 33 |
| NORVIR | 80 | omega-3 acid ethyl esters | 133 |
| NOURIANZ | 76 | OMEGAVEN | 139 |
| NOVAREL | 148 | omeppi | 140 |
| NOVOPEN ECHO | 152 | omeprazole-bicarb | 140 |
| NPLATE | 113 | omeprazole dr | 140 |
| NUBEQA | 65 | OMIDRIA | 124 |
| NUCALA | 36 | OMISIRGE | 93 |
| NUCORT | 172 | OMNIPAQUE | 117 |
| NUCYNTA | 25 | OMNIPOD 5 (GEN 5) KIT | 152 |
| NUEDEXTA | 107 | OMNIPOD 5 (GEN 5) PODS | 152 |
| | | OMNIPOD CLASSIC (GEN 3 & 4) KIT | 152 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--|----------|-------------------------------------|------------|
| OMNIPOD CLASSIC (GEN 3 & 4) PODS | 152 | OTREXUP | 31 |
| OMNIPOD DASH..... | 152 | OVACE PLUS | 168 |
| OMNIPRED | 123 | OVIDE | 172 |
| OMNISCAN..... | 117 | OVIDREL | 148 |
| ONCASPAR..... | 73 | oxacillin | 46 |
| ondansetron..... | 135 | oxacillin in dextrose | 46 |
| ONDANSETRON..... | 135, 136 | oxaliplatin | 64 |
| ONETOUCH..... | 152 | oxandrolone | 142 |
| ONFI..... | 109 | oxaprozin..... | 33, 34 |
| ONIVYDE | 68 | OXAYDO | 25 |
| ONPATTRO | 178 | oxazepam..... | 155 |
| ONTRUZANT..... | 69 | OXBRYTA | 91 |
| ONUREG | 67 | oxcarbazepine | 110 |
| OPANA..... | 25 | OXERVATE | 126 |
| OPDIVO..... | 72 | OXSORALEN-ULTRA..... | 167 |
| opium..... | 25, 135 | OXTELLAR XR | 110 |
| OPSUMIT | 98 | oxybutynin | 185 |
| OPTIMARK..... | 117 | oxycodone | 20, 21, 25 |
| OPTIRAY 240..... | 117 | oxycodone hcl/acetaminophen | 20 |
| OPTIRAY 300..... | 117 | OXYCODONE HCL ER | 25 |
| OPTIRAY 320..... | 117 | oxymorphone | 25 |
| OPTIRAY 350..... | 117 | oxytocin | 146 |
| OPTISON | 117 | OXYTOCIN-D5-LACTATED RINGERS | 146 |
| ORABLOC..... | 29 | OXYTOCIN-D5W..... | 146 |
| ORACIT | 133 | OXYTOCIN-LACTATED RINGERS | 146 |
| ORALAIR..... | 87 | OZEMPIC | 56 |
| ORAMAGICRX..... | 177 | OZURDEX | 123 |
| ORAPRED ODT | 145 | P | |
| ORAVIG..... | 53 | pacerone | 93, 94 |
| ORBACTIV..... | 44 | paclitaxel | 73 |
| ORENCIA..... | 32 | PACNEX | 169 |
| ORENITRAM ER | 98 | PADCEV | 72 |
| ORFADIN..... | 179 | PAIN EASE MEDIUM STREAM SPRAY | 31 |
| ORIAHNN..... | 146 | paliperidone er | 162 |
| ORILISSA..... | 146 | palonosetron | 135, 136 |
| ORKAMBI..... | 174 | PALYNZIQ | 87 |
| ORLADEYO..... | 176 | pamidronate | 183 |
| orphenadrine | 154 | PANCREAZE | 140 |
| ORTHO MICRONOR..... | 114 | pancuronium | 86 |
| ORTHOVISC..... | 32 | PANHEMATIN | 175 |
| oseltamivir | 81, 82 | PANRETIN | 75 |
| oseltamivir phos | 81 | pantoprazole | 140 |
| OSMITROL | 121 | papaverine | 103 |
| OSMOLEX ER | 77 | PARADIGM | 152, 153 |
| OSPHENA | 178 | PARADIGM REAL-TIME | 152 |
| OTEZLA | 31 | PARAGARD T 380-A | 115 |
| OTEZLA 28 DAY STARTER PACK..... | 31 | paregoric | 135 |
| OTOVEL | 37 | PAREMYD | 125 |

Índice de medicamentos

| | |
|--|-------------|
| parenteral amino acid..... | 129 |
| paricalcitol..... | 177, 178 |
| PARICALCITOL..... | 177 |
| PARLODEL..... | 77 |
| paramomycin..... | 60 |
| paroxetine | 157, 180 |
| paroxetine cr | 157 |
| paroxetine er | 157 |
| PARSABIV | 177 |
| PASER..... | 40 |
| PATANASE..... | 122 |
| PAXIL..... | 157 |
| PAXLOVID | 83 |
| P-CARE D80G | 145 |
| P-CARE K80..... | 145 |
| PCE | 44 |
| PEDIARIX..... | 90 |
| PEDITRACE | 131 |
| PEDVAXHIB..... | 90 |
| peg3350/sod sulf, bicarb, cl/kcl | 139 |
| peg3350/sod sul/nacl/kcl/asb/c | 139 |
| PEGANONE..... | 111 |
| PEGASYS | 83 |
| PEGINTRON | 83 |
| PEMAZYRE | 71 |
| penicillamine | 31 |
| PENICILLIN GK-ISO-OSM DEXTROSE | 46 |
| penicillin g potassium | 46 |
| penicillin g procaine | 46 |
| penicillin g sodium | 46 |
| penicillin v potassium..... | 46 |
| PENTACEL | 90 |
| PENTAM 300 | 60 |
| pentamidine | 60 |
| pentazocine hcl/naloxone hcl | 25 |
| PENTETATE CALCIUM TRISODIUM | 181 |
| PENTETATE ZINC TRISODIUM | 181 |
| pentobarbital | 165 |
| pentoxifylline | 92 |
| PEPAXTO | 64 |
| PERCOCET | 20 |
| PERIDEX..... | 177 |
| PERIKABIVEN..... | 129 |
| perindopril erbumine | 101 |
| perit. dialysis no.6..... | 133 |
| periton.dialysis 7..... | 133 |
| periton.dialysis 8..... | 133 |
| PERJETA | 69 |
| permethrin | 75 |
| perphenazine | 159, 164 |
| perphenazine/amitriptyline | 159 |
| PERSERIS | 162 |
| PFIZER COVID-19 VACCINE..... | 186 |
| PH 12 DILUENT FOR FLOLAN..... | 179 |
| PHARMABASE BARRIER..... | 170 |
| PHASEAL PROTECTOR | 153 |
| phenazopyridine | 31 |
| phenelzine | 156 |
| PHENERGAN..... | 55 |
| phenobarb/hyoscy/atropine/scop | 137 |
| phenobarbital | 137, 165 |
| phenobarbital-belladonna elixr | 137 |
| PHENOBARBITAL-BELLADONNA ELIXR | 137 |
| phenoxybenzamine | 85 |
| phentolamine | 85 |
| phenylephrine | 55, 97, 124 |
| PHENYLEPHRINE HCL | 97 |
| phenylephrine hcl/prometh hcl | 55 |
| PHENYTEK | 111 |
| phenytoin | 110, 111 |
| PHESGO | 69 |
| PHOSLYRA | 130 |
| PHOSPHOLINE IODIDE | 125 |
| PHOTOFRIN | 74 |
| PHOXILLUM | 133 |
| PHYSICIANS EZ USE B-12 | 186 |
| PHYSIOLYTE | 166 |
| PHYSIOSOL | 166 |
| physostigmine salicylate | 84 |
| phytonadione | 187 |
| PHYTONADIONE | 187 |
| PICATO | 75 |
| PIFELTRO | 79 |
| pilocarpine | 87, 125 |
| pimecrolimus | 150 |
| pimozide | 161 |
| pindolol | 102 |
| pioglitazone hcl | 58 |
| pioglitazone hcl/glimepiride | 58 |
| pioglitazone hcl/metformin hcl | 58 |
| piperacillin sodium/tazobactam | 46 |
| PIPERACILLIN-TAZOBACTAM | 46 |
| PIQRAY | 71 |
| pirfenidone | 179 |
| piroxicam | 33, 34 |
| PITOCIN | 146 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|---------------------------------------|--------|--------------------------------------|--------------|
| PLAQUENIL..... | 60 | prazosin..... | 99, 100 |
| PLASMA-LYTE..... | 130 | PR BENZOYL PEROXIDE..... | 169 |
| PLASMA-LYTE 148..... | 130 | PRECEDEX..... | 166 |
| PLAVIX..... | 78 | PRECOSE..... | 57 |
| PLEGISOL..... | 96 | prednicarbate..... | 171, 172 |
| PLEGRIDY..... | 108 | prednisolone..... | 38, 123, 145 |
| PLENAMINE..... | 129 | prednisone..... | 145 |
| PLIXDA | 173 | PREFEST..... | 144 |
| PNEUMOVAX 23..... | 88 | pregabalin..... | 110, 111 |
| pnv 22/iron, gluc/folic/dss/dha..... | 154 | PREGNYL..... | 148 |
| pnv 66/iron/folic/docusate/dha | 155 | PREMARIN..... | 144, 148 |
| pnv 69/iron/folic/docusate/dha | 155 | PREMPHASE..... | 144 |
| pnv 80/iron fum/folic/dss/dha | 155 | PREMPRO..... | 144 |
| pnv/ferrous fum/docusate/folic..... | 155 | prenatal 12/iron/folic/dss/om3..... | 155 |
| pnv/iron, carb/docusat/folic ac..... | 155 | PRENATAL 19..... | 155 |
| POD-CARE 100C..... | 145 | prenatal 34/iron/folic/dss/dha | 155 |
| PODOCON-25..... | 169 | prenatal vits15/iron/folic/dss..... | 155 |
| podofilox..... | 169 | PREPIDIL..... | 146 |
| POLIBAR ACB..... | 119 | PREPOPIK..... | 139 |
| POLIVY | 72 | PRESTALIA..... | 98 |
| POLOCAINE..... | 29 | PRETOMANID..... | 40 |
| polydimethylsiloxanes/silicon..... | 170 | PREVIDENT..... | 127 |
| polymyxin b sulfate | 38, 46 | PREVNAR 13..... | 88 |
| polymyxin b sulf(trimethoprim..... | 38 | PREVYMIS..... | 81 |
| POMALYST..... | 69 | PREZCOBIX..... | 79 |
| Ponvory | 108 | PREZISTA..... | 79 |
| PORTRAZZA..... | 69 | PRIALT | 18 |
| posaconazole | 53 | PRIFTIN..... | 40 |
| potassium acetate..... | 132 | primaquine | 60 |
| potassium bicarbonate/cit ac..... | 132 | PRIMAQUINE..... | 60 |
| potassium chloride | 132 | PRIMAXIN..... | 41 |
| potassium chloride in d5w..... | 132 | primidone | 111 |
| potassium chloride in water..... | 132 | PRIMLEV..... | 20 |
| potassium citrate | 133 | PRIMSOL..... | 40 |
| potassium iodide/iodine | 130 | PRISMASOL..... | 133 |
| potassium phos, m-basic-d-basic | 131 | probenecid | 35 |
| POTASSIUM PHOSPHATE | 131 | PROBUPHINE..... | 184 |
| POTASSIUM PHOSPHATES | 131 | procainamide | 94 |
| POTELIGEO..... | 73 | PROCALAMINE..... | 129 |
| PRADAXA..... | 52 | PROCARDIA..... | 95 |
| PRALIDOXIME CHLORIDE | 179 | PRO-C-DURE 5..... | 145 |
| pramipexole | 76, 77 | PRO-C-DURE 6..... | 145 |
| pramipexole er..... | 76, 77 | prochlorperazine..... | 135, 136 |
| PRAMOSONE..... | 172 | PRO COMFORT..... | 152 |
| prasugrel | 78 | PROCORT | 141 |
| pravastatin | 105 | PROCRIT | 112 |
| PRAXBIND | 92 | PROCTOFOAM-HC..... | 141 |
| praziquantel | 60 | progesterone | 147 |
| | | PROGLYCEM | 127 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|
| PROGRAF | 151 | QUAZEPAM | 165 |
| PROHANCE | 117 | QUELICIN | 86 |
| PROLASTIN C | 175 | QUESTRAN | 105 |
| PROLENSA | 123 | quetiapine | 162, 163 |
| PROLEUKIN | 74 | QUILLIVANT XR | 161 |
| PROLIA | 183 | quinapril | 99, 101 |
| PROMACTA | 113 | quinapril/hydrochlorothiazide | 99 |
| promethazine | 55, 115, 116, 136 | quinidine | 94 |
| PROMETRIUM | 147 | quinine | 60 |
| PROMISEB | 168 | QUTENZA | 168 |
| propafenone | 94 | QVAR REDIHALER | 36 |
| propantheline bromide | 134 | R | |
| proparacaine | 124 | rabeprazole | 140 |
| propofol | 26, 27 | RADIAGEL | 181 |
| PROPOFOL | 27 | RADIAPLEXRX | 170 |
| propranolol | 102, 103 | RADICAVA | 107 |
| propylthiouracil | 173 | RADICAVA ORS | 107 |
| PROQUAD | 90 | RADIOGARDASE | 181 |
| PROSCAR | 185 | RAGWITEK | 87 |
| PROSOL | 129 | raloxifene | 183 |
| PROSTASCINT | 119 | ramelteon | 165 |
| PROSTIN E2 | 146 | ramipril | 101 |
| PROSTIN VR PEDIATRIC | 103 | RANEXA | 93 |
| protamine | 91 | ranitidine | 138 |
| protectives2/ceramide 1, 3, 6-II | 170 | ranolazine | 93 |
| PROTOPAM CHLORIDE | 179 | RAPAFLO | 185 |
| PROTOPIC | 150 | RAPAMUNE | 151 |
| protriptyline | 159 | RAPIVAB | 81 |
| PROVAYBLUE | 178 | RAPLIXA | 92 |
| PROVERA | 113, 147 | rasagiline mesylate | 76, 77 |
| PROVOCHOLINE | 118 | RAVICTI | 134 |
| PULMICORT | 36 | RAYALDEE | 178 |
| PULMOZYME | 175 | RAZADYNE ER | 84 |
| PURIXAN | 67 | READI-CAT 2 | 119 |
| pyrazinamide | 40 | READYSHARP BETAMETHASONE | 145 |
| PYRIDIUM | 31 | REBIF | 108 |
| pyridostigmine bromide | 84 | REBLOZYL | 175 |
| pyridoxine | 135, 186 | RECARBIRIO | 41 |
| pyrimethamine | 60 | RECLAST | 183 |
| Q | | RECOMBIVAX HB | 90 |
| QALSODY | 107 | RECOTHROM | 92 |
| QINLOCK | 71 | RECTIV | 139 |
| QMIIZ ODT | 34 | REDITREX | 31 |
| QUADRACEL DTaP-IPV | 90 | regadenoson | 117 |
| QUADRAMET | 176 | REGLAN | 139 |
| QUALAQUIN | 60 | REGRANEX | 168 |
| QUARTETTE | 114 | RELAGARD | 59 |
| quazepam | 165 | RELENZA | 81 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|------------------------------------|----------|---------------------------|------------|
| RELISTOR..... | 52 | risperidone | 162, 163 |
| remifentanil..... | 21 | RITALIN..... | 161 |
| REMODULIN..... | 98, 179 | ritonavir..... | 80 |
| RENACIDIN..... | 133 | RITUXAN..... | 63 |
| RENFLEXIS..... | 62 | RITUXAN HYCELA..... | 63 |
| repaglinide..... | 57, 58 | rivastigmine | 84 |
| REPATHA PUSHTRONEX..... | 104 | rizatriptan..... | 19 |
| REPATHA SURECLICK..... | 104 | ROBAXIN | 154 |
| REPATHA SYRINGE..... | 104 | ROBINUL..... | 134 |
| REPLACEMENT PEDIATRIC MONITOR..... | 152 | ROCALTROL..... | 187 |
| RESPA A.R..... | 115 | ROCKLATAN..... | 125 |
| RESTASIS..... | 126 | rocuronium..... | 86 |
| RESTIZAN..... | 168 | ROMIDEPSIN | 63 |
| RETACRIT..... | 112 | ropinirole..... | 77 |
| RETAVASE..... | 92 | ropivacaine..... | 29, 30 |
| RETEVMO..... | 71 | ROPIVACAINE | 23, 29, 30 |
| RETROVIR..... | 80 | ROSANIL..... | 50 |
| REVCovi..... | 181 | rosuvastatin calcium..... | 105 |
| REVLIMID..... | 69 | ROTARIX..... | 88 |
| REXULTI..... | 164 | ROTATEQ..... | 88 |
| REYATAZ..... | 80 | ROXYBOND..... | 25 |
| REZLIDHIA..... | 72 | ROZLYTREK..... | 71 |
| REZUROCK..... | 184 | RUBRACA | 71 |
| REZVOGLAR KWIKPEN..... | 56 | RUCONEST..... | 176 |
| R-GENE 10..... | 119 | rufinamide | 109, 111 |
| RHOGAM..... | 87 | RUKOBIA..... | 79 |
| RHOPHYLAC..... | 87 | RUXIENCE..... | 63 |
| RHOPRESSA..... | 125 | RUZURGI..... | 108 |
| RIABNI..... | 63 | RYANODEX..... | 154 |
| RIASTAP..... | 91 | RYBELSUS..... | 56 |
| ribasphere..... | 83 | RYDAPT..... | 71 |
| ribasphere ribapak..... | 83 | RYTARY..... | 77 |
| ribavirin..... | 83 | RYTHMOL SR..... | 94 |
| RIDAURA..... | 32 | S | |
| rifabutin..... | 40 | SAF-CLENS AF..... | 170 |
| RIFADIN..... | 40 | SAFYRAL | 114 |
| RIFAMATE..... | 40 | SALAGEN..... | 87 |
| rifampin..... | 40, 41 | salicylic acid | 169 |
| RIFATER..... | 41 | SALIMEZ FORTE..... | 169 |
| RILUTEK..... | 107 | SALKERA | 169 |
| riluzole..... | 107 | salsalate | 31 |
| rimantadine | 81, 82 | SALVAX DUO PLUS..... | 169 |
| RIMSO-50..... | 26 | SANCUSO | 136 |
| ringer's solution | 130, 166 | SANDOSTATIN | 147 |
| RINVOQ..... | 33 | SANTYL | 173 |
| RIOMET..... | 57 | SAPHRIS | 163 |
| risedronate..... | 183 | sapropterin..... | 182 |
| RISPERDAL | 162 | SARAFEM | 157 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|---------------------------|----------|--|-----------------------------|
| SARCLISA | 65 | SKYTROFA | 146 |
| SAVAYSA | 50 | SMOFLIPID | 139 |
| SAVELLA | 184 | sodium acetate | 127 |
| SCALACORT DK | 172 | sodium benzoate/sod phenylacet | 134 |
| SCEMBLIX | 71 | sodium bicarbonate | 127 |
| SCLEROSOL | 176 | sodium bicarbonate in d5w | 127 |
| scopolamine | 136 | sodium chloride | 39, 102, 132, 166, 179, 182 |
| SEASONIQUE | 114 | sodium chloride/nahco3/kcl/peg | 139 |
| secobarbital | 165 | SODIUM CITRATE | 50 |
| SECUADO | 163 | SODIUM DIURIL | 122 |
| SECURESAFE | 153 | SODIUM EDECIN | 120 |
| selegiline | 77 | sodium ferric gluconat/sucrose | 131 |
| SELENIOUS ACID | 131 | sodium fluoride/potassium nit | 127 |
| selenium sulfide | 168 | SODIUM HYALURONATE | 32 |
| SELZENTRY | 79 | SODIUM NITRITE | 179 |
| SEN-SERTER | 152 | SODIUM OXYBATE | 165 |
| sensorcaine | 29, 30 | sodium phenylbutyrate | 134 |
| SENSORCAINE | 30 | SODIUM PHOSPHATE | 131 |
| SENSORC MPF | 30 | sodium polystyrene sulfonate | 130 |
| SENSORC-MPF | 30 | sodium polystyrene sulfon/sorb | 130 |
| SENSORCN-MPF | 30 | sodium tetradecyl | 106 |
| SEROQUEL | 163 | sodium thiosulf | 181 |
| SEROSTIM | 146 | sod phosphate, monobasic-dibas | 131 |
| sertraline | 157, 158 | sod, pot chlor/mag/sod, pot phos | 166 |
| sevelamer | 130 | SOF-SENSOR | 153 |
| SFROWASA | 138 | solifenacin | 185 |
| SHINGRIX | 90 | SOLIQUA | 56 |
| SIGNIFOR | 147 | SOLIRIS | 91 |
| SIKLOS | 91 | SOLTAMOX | 74 |
| sildenafil | 97 | SOLU-CORTEF | 145 |
| SILIQ | 167 | SOLU-MEDROL | 145 |
| silodosin | 185 | SOMA | 154 |
| SILVADENE | 50 | SOMATULINE DEPOT | 147 |
| silver nitrate | 169, 173 | SOMAVERT | 177 |
| silver sulfadiazine | 50 | SORBITOL | 166 |
| SIMBRINZA | 125 | sotalol | 102 |
| SIMPONI | 62 | SOTRADECOL | 106 |
| SIMULECT | 150 | SOTYKTU | 167 |
| simvastatin | 103, 105 | SOTYLIZE | 103 |
| SINEMET | 77 | SOVALDI | 82 |
| SINGULAIR | 36 | spinosad | 75 |
| SINOGRAFIN | 116 | SPINRAZA | 180 |
| SIRTURO | 41 | SPIRIVA RESPIMAT | 35 |
| SITZMARKS | 119 | spironolact/hydrochlorothiazid | 121 |
| SIVEXTRO | 45 | spironolactone | 121 |
| SKELAXIN | 154 | SPRAVATO | 156 |
| SKLICE | 75 | SPRITAM | 111 |
| SKYLA | 115 | SPRYCEL | 71 |
| SKYRIZI | 167 | sps | 130 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| SSKI | 130 | SURVANTA..... | 175 |
| STALEVO 50..... | 77 | SUSTOL..... | 136 |
| STALEVO 75..... | 77 | SUTAB..... | 139 |
| STALEVO 100 | 77 | SUTENT..... | 71 |
| STALEVO 125 | 77 | SWABFLUSH..... | 132 |
| STALEVO 150 | 77 | SYFOVRE..... | 126 |
| STALEVO 200 | 77 | SYLVANT..... | 72 |
| STARLIX..... | 57 | SYMAX DUOTAB..... | 137 |
| STELARA..... | 149 | SYMDEKO..... | 174 |
| STERILETALC..... | 176 | SYMLINPEN 60..... | 57 |
| STERITALC..... | 176 | SYMLINPEN 120..... | 57 |
| STIMATE | 143 | SYMPROIC..... | 52 |
| STIMUFEND..... | 113 | SYMTUZA..... | 79 |
| STIOLTO RESPIMAT INHAL SPRAY | 36 | SYNAGIS..... | 81 |
| STIVARGA..... | 71 | SYNALAR..... | 49, 172 |
| STRATTERA..... | 161 | SYNERCID..... | 47 |
| STRENSIQ | 180 | SYNJARDY..... | 58 |
| STREPTOMYCIN..... | 39 | SYNOJOINT..... | 32 |
| STRIBILD..... | 81 | SYNRIBO..... | 73 |
| STRIVERDI RESPIMAT | 36 | SYNTROID..... | 174 |
| STROMECTOL | 60 | SYNVIISC..... | 32 |
| strontium-89 chloride | 176 | SYRINGE AVITENE | 92 |
| SUBLOCADE..... | 184 | T | |
| SUBOXONE | 184 | TABLOID..... | 67 |
| succinylcholine chloride | 86 | TABRECTA..... | 71 |
| SUCCINYLCHOLINE CHLORIDE..... | 86 | TACHOSIL..... | 92 |
| SUCRAID | 138 | tacrolimus | 150, 151 |
| sucralfate..... | 136 | tadalafil | 97 |
| sufentanil | 21 | TAFINLAR | 67 |
| SULAR | 95 | TAGITOL | 119 |
| sulfacetamide/prednisolone sp..... | 38 | TAGRISSO | 71 |
| sulfacetamide sodium | 38, 50, 167, 168 | TAKHZYRO | 87 |
| sulfacetamide sod/sulfur/urea..... | 50 | TALTZ | 167 |
| sulfacetamide/sulfur/cleansr23 | 50 | TALZENNA | 71 |
| sulfact sod/sulur/avob/otn/oct..... | 50 | TAMIFLU | 82 |
| sulfadiazine | 38, 50 | tamoxifen citrate | 74 |
| sulfamethoxazole(trimethoprim..... | 38, 39 | tamsulosin | 185 |
| SULFAMYLYON | 50 | TAPAZOLE | 173 |
| sulfasalazine..... | 138 | TARGETIN | 62, 75 |
| sulindac..... | 34 | TASIGNA | 71 |
| sumatriptan | 19 | tasimelteon | 165 |
| SUNOSI..... | 165 | TASMAR | 77 |
| SUPPRELIN LA..... | 146 | TAVALISSE | 175 |
| SUPRAX..... | 42 | TAXOTERE | 74 |
| SUPREP | 139 | tazarotene | 168 |
| SURGIFOAM | 92 | TAZVERIK | 68 |
| SURGISEAL STYLUS..... | 170 | TC99M MEBROFENIN PREP | 116 |
| SURGISEAL TEARDROP..... | 170 | TC99M MEDRONATE PREP | 118 |
| SURGISEAL TWIST..... | 170 | TC99M PYROPHOSPHATE PREP | 116 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|
| TC99M SESTAMIBI PREP | 116 | thiothixene | 164 |
| TC99M SULFUR COLLOID PREP | 118 | THROMBI-GEL | 92 |
| TDVAX | 90 | THROMBIN-JMI | 92 |
| TECENTRIQ | 74 | THROMBI-PAD | 92 |
| TECHNELITE TC-99M GENERATOR | 182 | THYROGEN | 173 |
| TEFLARO | 43 | thyroid, pork | 174 |
| TEGRETOL | 111 | THYROLAR-1 | 174 |
| TEGSEDI | 178 | THYROLAR-1/2 | 174 |
| telmisartan | 100, 101 | THYROLAR-1/4 | 174 |
| telmisartan-amlodipine | 100 | THYROLAR-2 | 174 |
| telmisartan-hctz | 100 | THYROLAR-3 | 174 |
| temazepam | 166 | tiagabine | 110, 111 |
| TEMIXYS | 79 | TIAZAC | 95 |
| TEMODAR | 64, 65 | TIBSOVO | 72 |
| TEMOVATE | 172 | ticlopidine | 78 |
| temozolomide | 64, 65 | TIGAN | 136 |
| temsirolimus | 68 | tigecycline | 43 |
| TENIVAC | 90 | TIGLUTIK | 107 |
| tenofovir | 80 | TIKOSYN | 94 |
| TEPADINA | 65 | timolol | 103, 125 |
| TEPEZZA | 177 | TINDAMAX | 59 |
| TEPMETKO | 71 | tinidazole | 59 |
| terazosin | 100 | TIROSINT | 174 |
| terbinafine | 53 | TISSEEL VHSD | 170 |
| terbutaline sulfate | 35 | TIVICAY | 80 |
| terconazole | 53 | TIVICAY PD | 80 |
| teriflunomide | 108 | tizanidine | 154 |
| TERSI FOAM | 168 | TNKASE | 92 |
| TERUMO SURGUARD2 | 153 | TOBI PODHALER | 39 |
| TESSALON PERLE | 115 | tobramycin | 37, 38, 39 |
| TESTOPEL | 142 | tobramycin/dexamethasone | 37 |
| testosterone | 141, 142, 143 | TOBRAMYCIN PAK | 39 |
| TESTOSTERONE | 142 | TOLAK | 75 |
| TESTRED | 142 | tolbutamide | 57 |
| tetrabenazine | 107 | tolcapone | 77 |
| tetracaine | 30, 124 | tolmetin sodium | 34 |
| tetracaine hcl/pf | 30 | tolterodine tart er | 185 |
| tetracycline | 48 | tolterodine tartrate | 185 |
| TETRAVISC | 124 | tolvaptan | 120 |
| TEXACORT | 172 | TOLVAPTAN | 120 |
| THALLOUS CHLORIDE TL-201 | 116 | TOPICORT | 172 |
| THALOMID | 40 | topiramate | 111 |
| THAM | 127 | topotecan | 68 |
| THEO-24 | 37 | toremifene citrate | 74 |
| theophylline anhydrous | 37 | TORISEL | 68 |
| theophylline in dextrose | 37 | torsemide | 120 |
| thiamine | 186 | TOTECT | 176 |
| thioridazine | 164 | TPN ELECTROLYTES | 130 |
| thiotepa | 65 | TRACLEER | 98 |

Índice de medicamentos

| | |
|------------------------------|------------------|
| TRALEMENT | 131 |
| tramadol | 20, 25, 26 |
| TRAMADOL HCL ER..... | 26 |
| trandolapril | 98, 101 |
| trandolapril/verapamil | 98 |
| tranexamic acid..... | 91 |
| TRANEXAMIC ACID-NACL..... | 91 |
| TRANSDERM-SCOP | 136 |
| TRANXENE T-TAB..... | 155 |
| tranylcypromine | 156 |
| travoprost..... | 125 |
| TRAZIMERA..... | 69 |
| trazodone..... | 158 |
| TREANDA..... | 65 |
| TRECATOR..... | 40 |
| TRELEGY ELLIPTA | 36 |
| TRELSTAR | 70 |
| TREMFYA..... | 167 |
| treprostinil..... | 98, 179 |
| TRESIBA..... | 59 |
| tretinoin..... | 74, 167, 173 |
| TRETEN | 91 |
| TREXALL..... | 67 |
| TREZIX | 21 |
| triamicinolone..... | 145, 172, 177 |
| triamterene | 121 |
| triazolam | 165, 166 |
| trichloroacetic acid..... | 170 |
| TRICHLOROACETIC ACID..... | 170 |
| TRICITRASOL | 50 |
| TRICOR..... | 106 |
| trientine..... | 181 |
| TRIESENCE..... | 123 |
| TRIFERIC | 131 |
| trifluoperazine..... | 164 |
| trifluridine | 81 |
| TRIGLIDE..... | 106 |
| tribhexyphenidyl | 76 |
| TRIJARDY XR | 58 |
| TRIKAFTA | 174, 175 |
| TRILIPIX | 106 |
| TRILURON | 32 |
| trimethobenzamide..... | 136 |
| trimethoprim | 38, 39, 40 |
| trimipramine | 159 |
| TRIMO-SAN..... | 59 |
| TRINTELLIX..... | 159 |
| TRIOSTAT | 174 |
| TRIPTODUR..... | 146 |
| TRISENOX | 74 |
| TRIUMEQ | 79 |
| TRODELVY | 73 |
| TROGARZO | 78 |
| TROPHAMINE | 129 |
| tropicamide..... | 125 |
| trospium..... | 185 |
| TRUDHESA | 19 |
| TRULANCE | 139 |
| TRULICITY..... | 56 |
| TRUMENBA | 88 |
| TRUXIMA | 63 |
| TUKYSA | 71 |
| TURALIO | 71 |
| UXARIN ER..... | 116 |
| TUZISTRA XR..... | 116 |
| TWINRIX | 90 |
| TYBLUME | 115 |
| TYBOST | 174 |
| TYGACIL | 43 |
| TYKERB | 71 |
| TYMLOS | 149 |
| TYSABRI | 182 |
| TYVASO | 98 |
| U | |
| UBRELVY | 19 |
| UDENYCA | 113 |
| UKONIQ | 72 |
| ULESFIA | 75 |
| ULORIC | 33 |
| ULTIVA | 21 |
| ULTOMIRIS | 91 |
| ULTRACET | 20 |
| ULTRAFOAM | 92 |
| ULTRAM | 26 |
| ULTRAVATE | 172 |
| ULTRAVIST | 117 |
| UNASYN | 46 |
| UNITUXIN | 73 |
| UPLIZNA | 149 |
| UPTRAVI | 98 |
| URAMAXIN | 169 |
| urea | 50, 61, 169, 170 |
| URIBEL | 40 |
| UROCIT-K | 133 |
| UROQID-ACID NO.2 | 133 |
| UROXATRAL | 185 |
| URSO | 138 |
| ursodiol | 137, 138 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|-------------------------------------|----------------|---------------------------------------|----------|
| UTA..... | 40 | VFEND | 53, 54 |
| UVADEX..... | 74 | V-GO 20..... | 153 |
| V | | V-GO 30..... | 153 |
| VABOMERE..... | 41 | V-GO 40..... | 153 |
| VAGIFEM..... | 148 | VIASPAN BELZER-UW..... | 184 |
| valacyclovir..... | 82 | VIBATIV..... | 44 |
| VALCHLOR..... | 75 | VIBERZI..... | 138 |
| valganciclovir..... | 82 | VIBRAMYCIN | 48 |
| VALIUM | 155 | VIDAZA..... | 67 |
| valproic acid..... | 111 | VIEKIRA PAK..... | 82 |
| valrubicin | 63 | vigabatrin..... | 111 |
| valsartan | 100, 101 | VIIBRYD | 158, 159 |
| valsartan/hydrochlorothiazide | 100 | VIJOICE | 175 |
| VALSTAR..... | 63 | VILTEPSO | 180 |
| VALTOCO..... | 109 | VIMIZIM | 180 |
| VALTREX | 82 | VIMPAT | 111, 112 |
| vancomycin..... | 48, 49 | vinblastine..... | 69 |
| VANCOMYCN..... | 48, 49 | vincristine..... | 69 |
| VAPRISOL | 120 | vinorelbine..... | 69 |
| VARIBAR..... | 119 | VIOKACE..... | 140 |
| VARIVAX VACCINE..... | 90 | VIREAD | 80 |
| VARUBI..... | 136 | VISCO-3..... | 32 |
| VASCEPA..... | 133 | VISCOAT | 126 |
| vasopressin..... | 143 | VISIONBLUE | 126 |
| VASOPRESSIN..... | 120, 143 | VISIPAQUE | 117 |
| VASOPRESSIN-D5W..... | 143 | VISTARIL | 55 |
| VASOSTRICT | 143 | VISTOGARD | 176 |
| VAXELIS..... | 90 | VISUDYNE | 177 |
| VAZCULEP..... | 97 | VITAFOL FE+..... | 155 |
| VECAMYL..... | 101 | vitamins b1, b2, b3, b5, and b6 | 186 |
| VECTIBIX..... | 69 | vite ac/grape/hyaluronic acid..... | 168 |
| vecuronium | 87 | VITRAKVI | 72 |
| VECURONIUM BROMIDE-WATER..... | 87 | VITRASE | 173 |
| VEGZELMA..... | 63 | VIVELLE-DOT | 144 |
| VELCADE..... | 72 | VIVITROL | 178 |
| VELETRI | 98 | VIVJOA | 54 |
| VELPHORO..... | 130 | VIZAMYL | 118 |
| VELTASSA | 130 | VIZIMPRO | 72 |
| VEMLIDY | 83 | VONVENDI | 91 |
| VENCLEXTA | 72 | VORAXAZE | 176 |
| VENELEX..... | 184 | voriconazole | 53, 54 |
| venlafaxine..... | 158 | VOSEVI | 82 |
| VENOFER..... | 131 | VOTRIENT | 72 |
| VENTAVIS..... | 98 | VOXZOGO | 181 |
| verapamil | 94, 95, 96, 98 | VPRIV | 180 |
| VEREGEN | 83 | VRAYLAR | 163 |
| VERELAN | 96 | VUMERTY | 108 |
| VERQUVO | 97 | VYEPTI | 19 |
| VERZENIO..... | 72 | VYNDAMAX | 182 |

Índice de medicamentos

| | | | |
|--------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| VYndaqel | 182 | Y | |
| Vyondys-53 | 180 | Yasmin 28 | 115 |
| Vyxeos | 65 | Yaz | 115 |
| W | | Yervoy | 74 |
| Wakix | 112 | Yondelis | 65 |
| warfarin | 50 | Z | |
| water for inj., bacteriostatic | 182 | zafirlukast | 36 |
| water for injection, sterile | 182 | zaleplon | 166 |
| water for irrigation, sterile | 166 | Zaltrap | 68 |
| water/me-paraben/propylparaben | 182 | Zanaflex | 154 |
| WégoVoy | 75 | Zanosar | 63 |
| Wide Seal Diaphragm | 115 | Zarontin | 112 |
| Winrho Sdf | 87 | Zarxio | 113 |
| WP Thyroid | 174 | Zavesca | 179 |
| X | | Zeglogue | 127 |
| Xadago | 77 | Zejula | 72 |
| Xalkori | 72 | Zelboraf | 67 |
| Xanax | 156 | Zemaira | 175 |
| Xarelto | 50 | Zemdri | 39 |
| Xatmep | 67 | Zemplar | 178 |
| Xclair | 168 | Zenatane | 167 |
| Xcopri | 112 | Zenzedi | 85 |
| XeljanZ | 33 | Zepatier | 83 |
| Xeloda | 67 | Zepzelca | 65 |
| XelstryM | 85 | Zerbaxa | 42 |
| Xenleta | 46 | Zetia | 106 |
| XEomin | 87 | Zevalin | 73 |
| XePI | 49 | zidovudine | 79, 80 |
| Xerava | 48 | Ziextenso | 113 |
| Xermelo | 134 | zileuton | 35 |
| Xgeva | 183 | Zilretta | 145 |
| Xiaflex | 184 | Zimhi | 53 |
| Xifaxan | 47 | Zinacef | 42 |
| Xigduo XR | 58 | zinc chloride | 133 |
| Xiidra | 126 | zinc oxide | 170 |
| Xofigo | 176 | zinc sulfate | 133 |
| Xofluza | 82 | Zinecard | 176 |
| Xolair | 36 | Zingo | 30 |
| Xopenex | 35 | ziprasidone | 163 |
| Xospata | 72 | Zirabev | 63 |
| XpoVio | 74 | Zirgan | 81 |
| Xtampza ER | 26 | Zithromax | 44, 45 |
| Xtandi | 65 | Zohydro ER | 26 |
| Xurea | 170 | Zokinvy | 175 |
| Xuriden | 128 | Zoladex | 70 |
| Xylocaine | 30, 94 | zoledronic acid | 183 |
| Xyrem | 165 | Zolinza | 63 |
| Xywav | 165 | Zolmitriptan | 19 |

Índice de medicamentos

| | |
|------------------------|-----|
| zolpidem | 166 |
| zolpidem tart er | 166 |
| zonisamide..... | 112 |
| ZONTIVITY | 78 |
| ZORBTIVE..... | 146 |
| ZORTRESS | 151 |
| ZOSTAVAX..... | 90 |
| ZOSYN | 46 |
| ZTOLIDO..... | 31 |
| ZUBSOLV..... | 184 |
| ZYDELIG..... | 72 |
| ZYKADIA..... | 72 |
| ZYLET | 37 |
| ZYLOPRIM | 33 |
| ZYNYZ | 63 |
| ZYPREXA | 163 |
| ZYVOX | 45 |

Cigna Healthcare se reserva el derecho de hacer cambios en la Lista de medicamentos sin notificación. Es posible que su plan cubra medicamentos adicionales; consulte sus materiales de inscripción para conocer más detalles. Cigna Healthcare no se responsabiliza por ninguna decisión relacionada con los medicamentos tomada por el médico o el farmacéutico. Es posible que Cigna Healthcare reciba pagos de fabricantes de determinados medicamentos de marca preferida y, en algunas ocasiones, de determinados medicamentos de marca no preferida, los cuales podrán o no compartirse con su plan, según los convenios existentes con Cigna Healthcare. Según el diseño del plan, las condiciones del mercado, la medida en la cual los pagos del fabricante sean compartidos con su plan y otros factores existentes a la fecha del servicio, el medicamento de marca preferida podrá o no representar el medicamento de marca de más bajo costo dentro de su clase de medicamento para usted y/o su plan.

Los planes de beneficios de salud varían, pero en general, para que un medicamento esté cubierto, debe tener la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los EE. UU. y debe ser recetado por un profesional de cuidado de la salud, comprado en una farmacia con licencia y medicinalmente necesario. Si su plan brinda cobertura para determinados medicamentos con receta sin que tenga que pagar ninguna parte del costo, es posible que deba usar una farmacia de la red para que le despache la receta. Si usa una farmacia que no participa en la red de su plan, es posible que no se le cubra la receta o que el reembolso quede sujeto a las disposiciones sobre copago, coseguro o deducible de su plan. Es posible que algunas características descritas en este documento no se apliquen a su plan de salud específico, y las características del plan pueden variar según el lugar y el tipo de plan. Consulte los documentos de su plan para conocer los costos y detalles completos de la cobertura de medicamentos con receta de su plan.



1. Se aplican los términos de la aplicación/tienda en línea y los cargos de las compañías de telefonía celular/uso de datos. Los clientes menores de 13 años no podrán registrarse en [myCigna.com](#) (así como tampoco sus padres o tutores).
2. Por lo general, el plan no cubre medicamentos para dejar de fumar, a excepción de lo exigido por ley o por los términos de su plan específico. Los costos y detalles completos de la cobertura de medicamentos con receta del plan, incluida una lista completa de exclusiones y limitaciones, se encuentran en los documentos del plan. En caso de discrepancia entre la información proporcionada aquí y los documentos del plan, prevalecerá sin excepciones la información incluida en los documentos del plan.
3. Los precios que se muestran en [myCigna](#) no están garantizados, y la cobertura está sujeta a los términos y las condiciones de su plan. Visite [myCigna](#) para obtener más información.
4. Sitio web de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos, "Generic Drugs: Questions and Answers". Última actualización de la página: 16 de marzo de 2021. <https://www.fda.gov/drugs/questions-answers/generic-drugs-questions-answers>.
5. No todos los planes ofrecen Express Scripts® Pharmacy y Accredo como opciones de farmacia cubiertas. Inicie sesión en la aplicación [myCigna](#) o en [myCigna.com](#), o consulte los materiales de su plan, para obtener más información sobre las farmacias que pertenecen a la red de su plan. *Cigna Healthcare tiene una participación en la titularidad de los servicios de entrega a domicilio de Express Scripts® Pharmacy y los servicios de farmacia de especialidad de Accredo. Sin embargo, usted tiene derecho a despachar sus recetas en cualquier farmacia de la red de su plan. No se le aplicará ninguna penalidad, sin importar dónde despache sus recetas.*
6. Los costos de envío estándar están incluidos como parte de su plan de medicamentos con receta.
7. Algunos medicamentos no están disponibles en un suministro para 90 días y solo pueden envasarse en cantidades más reducidas. Por ejemplo, tres paquetes de anticonceptivos orales equivalen a un suministro para 84 días. Si bien no es un "suministro para 90 días", de todas maneras se considera una receta para 90 días.
8. Según lo permitido por ley. Para los medicamentos administrados por un proveedor de cuidado de la salud, Accredo enviará el medicamento directamente al consultorio de su médico.
9. **Para los planes asegurados que deben cumplir con las leyes de seguro del estado de Delaware:** los medicamentos antidepresivos, para dejar de fumar, para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y antipsicóticos de marca que no tengan un equivalente genérico disponible estarán cubiertos como medicamentos del Nivel 2 (de marca preferida). Esto es así aunque el medicamento esté incluido en el Nivel 3 (marca no preferida) en la Lista de medicamentos de su plan. Para averiguar cómo su plan específico cubre estos medicamentos, inicie sesión en la aplicación [myCigna](#) o en [myCigna.com](#), o llame a Servicio al Cliente al número que aparece en su tarjeta de ID.
10. Los costos y detalles completos de la cobertura de medicamentos con receta del plan se encuentran en los documentos del plan. En caso de discrepancia entre la información proporcionada aquí y los documentos del plan, prevalecerá sin excepciones la información incluida en los documentos del plan.
11. **Para los planes que deben cumplir con leyes de seguro estatales, como Delaware:** Es posible que su plan cubra medicamentos para la infertilidad y para dejar de fumar aunque en esta Lista de medicamentos se indique que su plan tal vez no los cubra. Para averiguar si su plan específico cubre estos medicamentos, inicie sesión en la aplicación [myCigna](#) o en [myCigna.com](#), o consulte los materiales de su plan.

Para obtener ayuda en español, llame al número que aparece en su tarjeta de Cigna Healthcare.

La disponibilidad del producto puede variar según la ubicación y el tipo de plan, y está sujeta a cambios. Todas las pólizas de seguro de salud colectivo y los planes de beneficios de salud tienen exclusiones y limitaciones. Para conocer los costos y los detalles de la cobertura, revise los documentos de su plan o comuníquese con un representante de Cigna Healthcare.

Los productos y servicios de Cigna Healthcare se brindan exclusivamente por o a través de subsidiarias operativas de The Cigna Group, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance Company (CHLIC), Connecticut General Life Insurance Company, Express Scripts, Inc. o sus afiliadas, y HMO subsidiarias o compañías de servicios subsidiarias de Cigna Health Corporation, incluidas Cigna Healthcare of Arizona, Inc., Cigna Healthcare of California, Inc., Cigna Healthcare of Colorado, Inc., Cigna Healthcare of Connecticut, Inc., Cigna Healthcare of Florida, Inc., Cigna Healthcare of Georgia, Inc., Cigna Healthcare of Illinois, Inc., Cigna Healthcare of Indiana, Inc., Cigna Healthcare of St. Louis, Inc., Cigna Healthcare of North Carolina, Inc., Cigna Healthcare of New Jersey, Inc., Cigna Healthcare of South Carolina, Inc., Cigna Healthcare of Tennessee, Inc. (CHC-TN) y Cigna Healthcare of Texas, Inc. Formularios de pólizas: OK: HP-APP-1 y otros; OR: HP-POL38 02-13; TN: HP-POL43/HC-CER1V1 y otros (CHLIC); GSA-COVER y otros (CHC-TN).

LA DISCRIMINACIÓN ES ILEGAL

Cobertura médica

Cigna cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color de piel, nacionalidad, edad, incapacidad o sexo. Cigna no excluye a las personas ni las trata de un modo diferente por su raza, color de piel, nacionalidad, edad, incapacidad o sexo.

Cigna:

- Brinda asistencia y servicios gratuitos para que las personas con discapacidades puedan comunicarse de manera eficaz con nosotros; por ejemplo:
 - intérpretes de lenguaje de señas calificados;
 - información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos).
- Proporciona servicios de asistencia lingüística gratuita a personas cuyo idioma primario no es el inglés, como por ejemplo:
 - intérpretes calificados
 - información escrita en otros idiomas.

Si necesita estos servicios, comuníquese con servicio al cliente al número gratuito que figura en su tarjeta de identificación y pídale a un asociado de Servicio al cliente que le ayude.

Si considera que Cigna no ha proporcionado estos servicios o ha discriminado de otro modo por motivos de raza, color de piel, nacionalidad, edad, incapacidad o sexo, puede presentar una queja escribiendo un mensaje de correo electrónico a ACAGrievance@Cigna.com o enviando una carta a la siguiente dirección:

Cigna
Nondiscrimination Complaint Coordinator
PO Box 188016
Chattanooga, TN 37422

Si necesita asistencia para presentar una queja escrita, llame al número que figura en la parte de atrás de su tarjeta de identificación o envíe un mensaje de correo electrónico a ACAGrievance@Cigna.com. También puede presentar una queja en materia de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, electrónicamente a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en <https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf>, o por correo postal o por teléfono:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, DC 20201
1.800.368.1019, 800.537.7697 (TDD)
Los formularios para presentar una queja están disponibles en
<http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html>.



Todos los productos y servicios de Cigna son brindados exclusivamente por subsidiarias operativas de Cigna Corporation, o a través de ellas, que incluyen a Cigna Health and Life Insurance Company, Connecticut General Life Insurance Company, Evernorth Care Solutions, Inc., Evernorth Behavioral Health, Inc., Cigna Health Management, Inc. y HMO subsidiarias o compañías de servicios subsidiarias de Cigna Health Corporation y Cigna Dental Health, Inc. El nombre y los logos de Cigna, así como las demás marcas de Cigna, son propiedad de Cigna Intellectual Property, Inc. ATTENTION: If you speak languages other than English, language assistance services, free of charge are available to you. For current Cigna customers, call the number on the back of your ID card. Otherwise, call 1.800.244.6224 (TTY: Dial 711). ATENCIÓN: Si usted habla un idioma que no sea inglés, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Si es un cliente actual de Cigna, llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Si no lo es, llame al 1.800.244.6224 (los usuarios de TTY deben llamar al 711).

Proficiency of Language Assistance Services

English – ATTENTION: Language assistance services, free of charge, are available to you. For current Cigna customers, call the number on the back of your ID card. Otherwise, call 1.800.244.6224 (TTY: Dial 711).

Spanish – ATENCIÓN: Hay servicios de asistencia de idiomas, sin cargo, a su disposición. Si es un cliente actual de Cigna, llame al número que figura en el reverso de su tarjeta de identificación. Si no lo es, llame al 1.800.244.6224 (los usuarios de TTY deben llamar al 711).

Chinese – 注意：我們可為您免費提供語言協助服務。對於 Cigna 的現有客戶，請致電您的 ID 卡背面的號碼。其他客戶請致電 1.800.244.6224（聽障專線：請撥 711）。

Vietnamese – XIN LƯU Ý: Quý vị được cung cấp dịch vụ trợ giúp về ngôn ngữ miễn phí. Dành cho khách hàng hiện tại của Cigna, vui lòng gọi số ở mặt sau thẻ Hội viên. Các trường hợp khác xin gọi số 1.800.244.6224 (TTY: Quay số 711).

Korean – 주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 현재 Cigna 가입자님들께서는 ID 카드 뒷면에 있는 전화번호로 연락해주십시오. 기타 다른 경우에는 1.800.244.6224 (TTY: 다이얼 711)번으로 전화해주십시오.

Tagalog – PAUNAWA: Makakakuha ka ng mga serbisyo sa tulong sa wika nang libre. Para sa mga kasalukuyang customer ng Cigna, tawagan ang numero sa likuran ng iyong ID card. O kaya, tumawag sa 1.800.244.6224 (TTY: I-dial ang 711).

Russian – ВНИМАНИЕ: вам могут предоставить бесплатные услуги перевода. Если вы уже участвуете в плане Cigna, позвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей идентификационной карточки участника плана. Если вы не являетесь участником одного из наших планов, позвоните по номеру 1.800.244.6224 (TTY: 711).

– برجاء الانتباه خدمات الترجمة المجانية متاحة لكم. لعملاء Cigna الحاليين برجاء الاتصال بالرقم المدون على ظهر بطاقةكم الشخصية. **Arabic** او اتصل بـ (TTY) 1.800.244.6224 :اتصل بـ (711).

French Creole – ATANSYON: Gen sèvis èd nan lang ki disponib gratis pou ou. Pou kliyan Cigna yo, rele nimewo ki dèyè kat ID ou. Sinon, rele nimewo 1.800.244.6224 (TTY: Rele 711).

French – ATTENTION: Des services d'aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Si vous êtes un client actuel de Cigna, veuillez appeler le numéro indiqué au verso de votre carte d'identité. Sinon, veuillez appeler le numéro 1.800.244.6224 (ATS : composez le numéro 711).

Portuguese – ATENÇÃO: Tem ao seu dispor serviços de assistência linguística, totalmente gratuitos. Para clientes Cigna atuais, ligue para o número que se encontra no verso do seu cartão de identificação. Caso contrário, ligue para 1.800.244.6224 (Dispositivos TTY: marque 711).

Polish – UWAGA: w celu skorzystania z dostępnej, bezpłatnej pomocy językowej, obecni klienci firmy Cigna mogą dzwonić pod numer podany na odwrocie karty identyfikacyjnej. Wszystkie inne osoby prosimy o skorzystanie z numeru 1 800 244 6224 (TTY: wybierz 711).

Japanese – 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援サービスをご利用いただけます。現在のCignaのお客様は、IDカード裏面の電話番号まで、お電話にてご連絡ください。その他の方は、1.800.244.6224 (TTY: 711)まで、お電話にてご連絡ください。

Italian – ATTENZIONE: Sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Per i clienti Cigna attuali, chiamare il numero sul retro della tessera di identificazione. In caso contrario, chiamare il numero 1.800.244.6224 (utenti TTY: chiamare il numero 711).

German – ACHTUNG: Die Leistungen der Sprachunterstützung stehen Ihnen kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie gegenwärtiger Cigna-Kunde sind, rufen Sie bitte die Nummer auf der Rückseite Ihrer Krankenversicherungskarte an. Andernfalls rufen Sie 1.800.244.6224 an (TTY: Wählen Sie 711).

– توجه: خدمات کمک زبانی، به صورت رایگان به شما ارائه می‌شود. برای مشتریان فعلی Cigna، لطفاً با شماره‌ای که در پشت کارت شناسایی شماست تماس بگیرید. در غیر اینصورت با شماره 1.800.244.6224 تماس بگیرید (شماره تلفن ویژه ناشنوایان: شماره 711 را شماره‌گیری کنید). **Persian (Farsi)**